

KEL-DP Membránové průchodky

nacvakávací, s vysokou hustotou montáže / IP64 / UL Type 12




Membránové průchodkové desky KEL-DP umožňují zavádět velké množství kabelů bez konektorů na malém prostoru.

Průchodky KEL-DP jsou nákladově a časově úspornou alternativou k tradičním kabelovým průchodkám. Po propíchnutí předlisované membrány tenkým bodcem se kabely jednoduše protáhnou. Průchodky KEL-DP zajišťují krytí dle IP64 / UL Type 12.

Výřezy a vrtací rozměry systému KEL-DP odpovídají normovaným rozměrům 6-, 10-, 16- a 24-pinových průmyslových konektorů. Kompaktní velikost KEL-DP umožňuje zavedení velkého počtu kabelů na velmi malém prostoru. Výřezem pouze 18 x 112 mm lze snadno zavést a utěsnit a 21 kabelů. Díky výliskům v obvodové drážce se deska ve výřezu sama vycentruje.

Propíchnutou membránu je možné zaslepit odpovídající [ucpávkou ST-B](#).



Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP64
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Elastomer
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-30 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez halogenu, bez silikonu
Typ montáže	Zacvakávací

Výhody

- Rychlá a jednoduchá montáž bez použití nářadí
- Vysoká hustota montáže
- Ekonomicky výhodné řešení
- Hygienický design beze spár


Typy a velikosti výrobků

KEL-DP 24|12 B bk




Obj.č.	50510	Šířka	44 mm
EAN	4251269334634	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	12	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	15 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro průměry kabelů	12 x 1 - 15 mm


KEL-DP 24|12 A bk




Obj.č.	50508	Šířka	44 mm
EAN	4251269314612	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	12	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	15 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro průměry kabelů	12 x 1 - 15 mm

KEL-DP 24|12 A gy


Obj.č.	43508	Šířka	44 mm
EAN	4251269309830	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	12	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	15 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro průměry kabelů	12 x 1 - 15 mm

KEL-DP 24|12 B gy


Obj.č.	43510	Šířka	44 mm
EAN	4251269334627	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	12	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	15 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro průměry kabelů	12 x 1 - 15 mm

KEL-DP 24|14 A gy


Obj.č.	43512	Šířka	44 mm
EAN	4251269309854	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	14	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro průměry kabelů	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|14 B gy


Obj.č.	43522	Šířka	44 mm
EAN	4251269309939	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	14	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro průměry kabelů	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|14 A bk


Obj.č.	50512	Šířka	44 mm
EAN	4251269314636	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	14	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro průměry kabelů	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|14 B bk


Obj.č.	50522	Šířka	44 mm
EAN	4251269314711	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	14	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro průměry kabelů	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|17 A gy


Obj.č.	43514	Šířka	44 mm
EAN	4251269309861	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	17	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,6 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro průměry kabelů	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|17 B gy


Obj.č.	43523	Šířka	44 mm
EAN	4251269309946	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	17	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,6 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro průměry kabelů	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|17 A bk


Obj.č.	50514	Šířka	44 mm
EAN	4251269314643	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	17	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,6 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro průměry kabelů	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|17 A bk

Obj.č.	50523	Šířka	44 mm
EAN	4251269314728	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	17	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,6 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro průměry kabelů	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|18 A gy


Obj.č.	43515	Šířka	44 mm
EAN	4251269309878	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	18	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	16,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro průměry kabelů	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|18 B gy


Obj.č.	43528	Šířka	44 mm
EAN	4251269309991	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	18	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	16,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro průměry kabelů	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|18 A bk


Obj.č.	50515	Šířka	44 mm
EAN	4251269314650	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	18	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	16,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro průměry kabelů	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|18 B bk


Obj.č.	50528	Šířka	44 mm
EAN	4251269314773	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	18	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	16,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro průměry kabelů	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|19 A gy


Obj.č.	43516	Šířka	44 mm
EAN	4251269309885	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	19	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro průměry kabelů	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|19 B gy


Obj.č.	43524	Šířka	44 mm
EAN	4251269309953	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	19	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro průměry kabelů	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|19 A bk


Obj.č.	50516	Šířka	44 mm
EAN	4251269314667	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	19	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro průměry kabelů	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|19 B bk


Obj.č.	50524	Šířka	44 mm
EAN	4251269314735	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	19	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro průměry kabelů	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|26 A gy


Obj.č.	43518	Šířka	44 mm
EAN	4251269309892	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	26	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	16,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro průměry kabelů	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|26 B gy


Obj.č.	43525	Šířka	44 mm
EAN	4251269309960	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	26	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	16,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro průměry kabelů	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|26 A bk


Obj.č.	50518	Šířka	44 mm
EAN	4251269314674	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	26	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	16,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro průměry kabelů	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|26 B bk

Obj.č.	50525	Šířka	44 mm
EAN	4251269314742	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	26	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	16,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro průměry kabelů	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|42 A gy

Obj.č.	43511	Šířka	44 mm
EAN	4251269309847	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	42	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	4,7 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro průměry kabelů	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|42 B gy


Obj.č.	43521	Šířka	44 mm
EAN	4251269309922	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	42	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	4,7 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro průměry kabelů	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|42 A bk

Obj.č.	50511	Šířka	44 mm
EAN	4251269314629	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	42	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	4,7 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro průměry kabelů	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm


KEL-DP 24|42 B bk

Obj.č.	50521	Šířka	44 mm
EAN	4251269314704	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	42	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	4,7 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro průměry kabelů	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|48 A gy

Obj.č. **43519**
 EAN **4251269309908**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **48**
 Max. průměr kabelu **6,5 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Délka **142 mm**

Šířka **44 mm**
 Výška **12**
 Instalační výška **5 mm**
 Velikost výřezu **112 x 36 mm**
 Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
 Pro průměry kabelů **48 x 1 - 6.5 mm**

KEL-DP 24|48 B gy


Obj.č. **43526**
 EAN **4251269309977**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **48**
 Max. průměr kabelu **6,5 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Délka **142 mm**

Šířka **44 mm**
 Výška **12**
 Instalační výška **5 mm**
 Velikost výřezu **112 x 36 mm**
 Pro min. tloušťku plechu **2,8 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **4 mm**
 Pro průměry kabelů **48 x 1 - 6.5 mm**

KEL-DP 24|48 A bk


Obj.č. **50519**
 EAN **4251269314681**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **48**
 Max. průměr kabelu **6,5 mm**
 Barva **Černá**
 Délka **142 mm**

Šířka **44 mm**
 Výška **12**
 Instalační výška **5 mm**
 Velikost výřezu **112 x 36 mm**
 Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
 Pro průměry kabelů **48 x 1 - 6.5 mm**

KEL-DP 24|48 B bk


Obj.č. **50526**
 EAN **4251269314759**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **48**
 Max. průměr kabelu **6,5 mm**
 Barva **Černá**
 Délka **142 mm**

Šířka **44 mm**
 Výška **12**
 Instalační výška **5 mm**
 Velikost výřezu **112 x 36 mm**
 Pro min. tloušťku plechu **2,8 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **4 mm**
 Pro průměry kabelů **48 x 1 - 6.5 mm**

KEL-DP 24|50 A gy


Obj.č. **43520**
 EAN **4251269309915**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **50**
 Max. průměr kabelu **8,3 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Délka **142 mm**

Šířka **44 mm**
 Výška **12**
 Instalační výška **5 mm**
 Velikost výřezu **112 x 36 mm**
 Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
 Pro průměry kabelů **33 x 1 - 5.3 mm**
9 x 1 - 6.4 mm
8 x 1 - 8.3 mm


KEL-DP 24|50 B gy

Obj.č. **43527**
 EAN **4251269309984**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **50**
 Max. průměr kabelu **8,3 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Délka **142 mm**


Šířka **44 mm**
 Výška **12**
 Instalační výška **5 mm**
 Velikost výřezu **112 x 36 mm**
 Pro min. tloušťku plechu **2,8 mm**
 Pro max. tloušťku plechu **4 mm**
 Pro průměry kabelů **33 x 1 - 5.3 mm**
9 x 1 - 6.4 mm
8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 24|50 A bk


Obj.č.	50520	Šířka	44 mm
EAN	4251269314698	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	50	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	8,3 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro průměry kabelů	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 24|50 B bk


Obj.č.	50527	Šířka	44 mm
EAN	4251269314766	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	50	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	8,3 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro průměry kabelů	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 16|10 A gy


Obj.č.	43460	Šířka	44 mm
EAN	4251269320750	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	10	Velikost výřezu	86 x 36 mm
Max. průměr kabelu	12,2 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	96 mm	Pro průměry kabelů	10 x 1 - 12.2 mm

KEL-DP 16|11 A gy


Obj.č.	43461	Šířka	44 mm
EAN	4251269320767	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	11	Velikost výřezu	86 x 36 mm
Max. průměr kabelu	12,6 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	96 mm	Pro průměry kabelů	3 x 1 - 10.5 mm 8 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 16|20 A gy

Obj.č.	43462	Šířka	44 mm
EAN	4251269320774	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	20	Velikost výřezu	86 x 36 mm
Max. průměr kabelu	8,3 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	96 mm	Pro průměry kabelů	20 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 16|22 A gy

Obj.č.	43463	Šířka	44 mm
EAN	4251269320781	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	22	Velikost výřezu	86 x 36 mm
Max. průměr kabelu	6,5 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	96 mm	Pro průměry kabelů	5 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 8.3 mm 13 x 1 - 6.5 mm


KEL-DP 16|23 A gy

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka

43464
4251269320798
10
23
12,1 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
96 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

44 mm
12 mm
5 mm
86 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
18 x 1 - 6.5 mm
5 x 1 - 12.1 mm


KEL-DP 16|26 A gy

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka

43465
4251269320804
10
26
8,3 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
96 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

44 mm
12 mm
5 mm
86 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
19 x 1 - 6.5 mm
7 x 1 - 8.3 mm


KEL-DP 10|8 A gy

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka

43466
4251269324000
10
8
12,6 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
75 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

44 mm
12 mm
5 mm
65 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
8 x 1 - 12.6 mm


KEL-DP 10|12 A gy

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka

43467
4251269324017
10
12
12,6 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
75 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

44 mm
12 mm
5 mm
65 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
4 x 1 - 6.5 mm
4 x 1 - 8.3 mm
4 x 1 - 12.6 mm


KEL-DP 10|14 A gy

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka

43468
4251269324024
10
14
8,3 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
75 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

44 mm
12 mm
5 mm
65 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
14 x 1 - 8.3 mm


KEL-DP 10|16 A gy

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka


43469
4251269324031
10
16
12,6 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
75 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro průměry kabelů


44 mm
12 mm
5 mm
65 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
12 x 1 - 6.5 mm
4 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 10|26 A gy


Obj.č.	43470	Šířka	44 mm
EAN	4251269324048	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	26	Velikost výřezu	65 × 36 mm
Max. průměr kabelu	6,5 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	75 mm	Pro průměry kabelů	26 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 6|6 A gy


Obj.č.	43450	Šířka	44 mm
EAN	4251269320712	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	6	Velikost výřezu	52 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	62 mm	Pro průměry kabelů	6 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 6|12 A gy


Obj.č.	43451	Šířka	44 mm
EAN	4251269320729	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	12	Velikost výřezu	52 × 36 mm
Max. průměr kabelu	16,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	62 mm	Pro průměry kabelů	8 x 1 - 6.5 mm 2 x 1 - 12.6 mm 2 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 6|14 A gy


Obj.č.	43452	Šířka	44 mm
EAN	4251269320736	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	14	Velikost výřezu	52 × 36 mm
Max. průměr kabelu	10,5 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	62 mm	Pro průměry kabelů	10 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 10.5 mm

KEL-DP 6|25 A gy

Obj.č.	43453	Šířka	44 mm
EAN	4251269320743	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	25	Velikost výřezu	52 × 36 mm
Max. průměr kabelu	8,3 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	62 mm	Pro průměry kabelů	21 x 1 - 5 mm 4 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP-E 46|7 gy

Obj.č.	43585	Šířka	25 mm
EAN	4251269310287	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	7	Velikost výřezu	46 × 18 mm
Max. průměr kabelu	8,3 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	62 mm	Pro průměry kabelů	5 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm


KEL-DP-E 46|7 bk

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka

50585
4251269315008
10
7
8,3 mm
Černá
62 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

25 mm
12 mm
5 mm
46 × 18 mm
1,5 mm
2,5 mm
5 × 1 - 8.3 mm
2 × 1 - 6.5 mm


KEL-DP-E 46|9 gy

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka

43587
4251269310294
10
9
12,1 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
62 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

25 mm
12 mm
5 mm
46 × 18 mm
1,5 mm
2,5 mm
8 × 1 - 6.5 mm
1 × 1 - 12.1 mm


KEL-DP-E 46|9 bk

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka

50587
4251269315015
10
9
12,1 mm
Černá
62 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

25 mm
12 mm
5 mm
46 × 18 mm
1,5 mm
2,5 mm
8 × 1 - 6.5 mm
1 × 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 86|13 gy

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka

43581
4251269310263
10
13
8,3 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
102 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

25 mm
12 mm
5 mm
85 × 18 mm
1,5 mm
2,5 mm
11 × 1 - 8.3 mm
2 × 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 86|13 bk

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka

50581
4251269314988
10
13
8,3 mm
Černá
102 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

25 mm
12 mm
5 mm
85 × 18 mm
1,5 mm
2,5 mm
11 × 1 - 8.3 mm
2 × 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 86|17 gy

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka

43583
4251269310270
10
17
12,1 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
102 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

25 mm
12 mm
5 mm
85 × 18 mm
1,5 mm
2,5 mm
16 × 1 - 6.5 mm
1 × 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 86|17 bk

Obj.č.	50583	Šířka	25 mm
EAN	4251269314995	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	17	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Barva	Černá	Pro průměry kabelů	16 x 1 - 6.5 mm
Délka	102 mm		1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|16 gy

Obj.č.	43576	Šířka	25 mm
EAN	4251269310249	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	16	Velikost výřezu	112 x 18 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	128 mm	Pro průměry kabelů	4 x 1 - 6.5 mm
			11 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|16 bk

Obj.č.	50576	Šířka	25 mm
EAN	4251269314964	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	16	Velikost výřezu	112 x 18 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	128 mm	Pro průměry kabelů	4 x 1 - 6.5 mm
			11 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|21 gy

Obj.č.	43578	Šířka	25 mm
EAN	4251269310256	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	21	Velikost výřezu	112 x 18 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	128 mm	Pro průměry kabelů	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|21 bk

Obj.č.	50578	Šířka	25 mm
EAN	4251269314971	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	21	Velikost výřezu	112 x 18 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	128 mm	Pro průměry kabelů	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-S 69|8 gy

Obj.č.	43591	Šířka	19,5 mm
EAN	4251269310300	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	8	Velikost výřezu	69 x 10 mm
Max. průměr kabelu	7,5 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	78 mm	Pro průměry kabelů	8 x 1 - 7.5 mm

KEL-DP-S 69|8 bk



Obj.č. **50591**
EAN **4251269315022**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **8**
Max. průměr kabelu **7,5 mm**
Barva **Černá**
Délka **78 mm**

Šířka **19,5 mm**
Výška **12 mm**
Instalační výška **5 mm**
Velikost výřezu **69 × 10 mm**
Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
Pro průměry kabelů **8 x 1 - 7.5 mm**

icotek[®]
smart cable management