

KEL-DPZ Membránové průchodky kulaté

s metrickým závitem M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*




Kulaté membránové průchodky KEL-DPZ umožňují zavádět velké množství kabelů bez konektorů (průměr od 1.5 do 22 mm) na malém prostoru.

Osazení KEL-DPZ kabely a pneumatickými hadičkami je velmi rychlé. Po propíchnutí předlisované membrány tenkým bodcem se kabely jednoduše protáhnou. Kulaté membránové průchodky KEL-DPZ zajišťují ochranu proti namáhání kabelů v tahu a krytí dle IP66 / IP68 / UL Type 4X*.

Kulatá provedení KEL-DPZ jsou vybavena metrickými závity M25 - M63. Upevňují se standardními maticemi do výřezů shodných s klasickými průchodkami.

Propíchnutou membránu je možné zaslepit odpovídající ucpávkou ST-B.

*4X pouze pro vnitřní použití



Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiál	Elastomer Zásuvného rámu: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Instalace pomocí matice

Výhody

- Rychlá montáž
- Vysoká hustota montáže
- IP66/IP68 při správné volbě a použití všech komponent (certifikováno dle ČSN EN 60529)
- Utěsnění a odlehčení v tahu
- Standardní metrické výřezy
- Šestihránná matice je součástí balení
- Hygienický design bez spár


Typy a velikosti výrobků

KEL-DPZ 25|3 gy



Obj.č. **43736**
EAN **4251269320439**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **3**
Max. průměr kabelu **6,5 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Výška **22 mm**


Instalační výška **8 mm**
Vnější průměr **39 mm**
Velikost kulatého výřezu **25,3 mm**
Velikost metrického výřezu **M25**
Závit **M25 x 1,5**
Délka závitu **14 mm**
Pro průměry kabelů **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm



Obj.č. **50736**
 EAN **4251269320453**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **3**
 Max. průměr kabelu **6,5 mm**
 Barva **Černá**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **39 mm**
 Velikost kulatého výřezu **25,3 mm**
 Velikost metrického výřezu **M25**
 Závit **M25 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 25|4 gy



Obj.č. **43737**
 EAN **4251269320446**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **4**
 Max. průměr kabelu **5,2 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **39 mm**
 Velikost kulatého výřezu **25,3 mm**
 Velikost metrického výřezu **M25**
 Závit **M25 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **4 x 3.2 - 5.2 mm**


KEL-DPZ 25|4 bk



Obj.č. **50737**
 EAN **4251269320460**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **4**
 Max. průměr kabelu **5,2 mm**
 Barva **Černá**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **39 mm**
 Velikost kulatého výřezu **25,3 mm**
 Velikost metrického výřezu **M25**
 Závit **M25 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **4 x 3.2 - 5.2 mm**


KEL-DPZ 32|4 gy



Obj.č. **43732**
 EAN **4251269310539**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **4**
 Max. průměr kabelu **12,5 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **44 mm**
 Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**
 Velikost metrického výřezu **M32**
 Závit **M32 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ 32|4 bk



Obj.č. **50732**
 EAN **4251269315152**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **4**
 Max. průměr kabelu **12,5 mm**
 Barva **Černá**
 Výška **22 mm**


Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **44 mm**
 Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**
 Velikost metrického výřezu **M32**
 Závit **M32 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 32|4-2 gy



Obj.č. **43733**
 EAN **4251269310546**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **4**
 Max. průměr kabelu **9,5 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **44 mm**
 Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**
 Velikost metrického výřezu **M32**
 Závit **M32 × 1,5**
 Délka závitu **14 mm**
 Pro průměry kabelů **4 x 5 - 9.5 mm**


KEL-DPZ 32|4-2 bk

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50733
4251269315169
10
4
9,5 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm


KEL-DPZ 32|7 gy

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43734
4251269310553
10
7
6,5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 32|7 bk

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50734
4251269315176
10
7
6,5 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 40|8 gy

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43741
4251269310577
10
8
10,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 40|8 bk

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50741
4251269315190
10
8
10,2 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 50|8 gy

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43750
4251269310584
10
8
12,5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ 50|8 bk

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50750
4251269315206
10
8
12,5 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitů
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ 50|10 gy

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43751
4251269310591
10
10
22,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitů
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


KEL-DPZ 50|10 bk

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50751
4251269315213
10
10
22,2 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitů
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


KEL-DPZ 50|12 gy

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43752
4251269310607
10
12
10,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitů
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 50|12 bk

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50752
4251269315220
10
12
10,2 mm
Černá
22 mm


Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitů
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 50|19 gy


Obj.č. **43758**
 EAN **4251269310621**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **19**
 Max. průměr kabelu **6,5 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **62 mm**
 Velikost kulatého výřezu **50,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M50**
 Závit **M50 × 1,5**
 Délka závitů **14 mm**
 Pro průměry kabelů **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|19 bk


Obj.č. **50758**
 EAN **4251269315244**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **19**
 Max. průměr kabelu **6,5 mm**
 Barva **Černá**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **62 mm**
 Velikost kulatého výřezu **50,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M50**
 Závit **M50 × 1,5**
 Délka závitů **14 mm**
 Pro průměry kabelů **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|78 gy


Obj.č. **43756**
 EAN **4251269310614**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **78**
 Max. průměr kabelu **5 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **62 mm**
 Velikost kulatého výřezu **50,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M50**
 Závit **M50 × 1,5**
 Délka závitů **14 mm**
 Pro průměry kabelů **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 50|78 bk


Obj.č. **50756**
 EAN **4251269315237**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **78**
 Max. průměr kabelu **5 mm**
 Barva **Černá**
 Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **62 mm**
 Velikost kulatého výřezu **50,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M50**
 Závit **M50 × 1,5**
 Délka závitů **14 mm**
 Pro průměry kabelů **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm


KEL-DPZ 63|9 gy

Obj.č. **43760**
 EAN **4251269310638**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **9**
 Max. průměr kabelu **22,2 mm**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Výška **22 mm**


Instalační výška **8 mm**
 Vnější průměr **75 mm**
 Velikost kulatého výřezu **63,4 mm**
 Velikost metrického výřezu **M63**
 Závit **M63 × 1,5**
 Délka závitů **14 mm**
 Pro průměry kabelů **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|9 bk


Obj.č.	50760	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269315251	Vnější průměr	75 mm
Bal.	10	Velikost kulatého výřezu	63,4 mm
Pro počet kabelů	9	Velikost metrického výřezu	M63
Max. průměr kabelu	22,2 mm	Závit	M63 × 1,5
Barva	Černá	Délka závitů	14 mm
Výška	22 mm	Pro průměry kabelů	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|13 gy


Obj.č.	43761	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269310645	Vnější průměr	75 mm
Bal.	10	Velikost kulatého výřezu	63,4 mm
Pro počet kabelů	13	Velikost metrického výřezu	M63
Max. průměr kabelu	16,2 mm	Závit	M63 × 1,5
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Délka závitů	14 mm
Výška	22 mm	Pro průměry kabelů	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|13 bk


Obj.č.	50761	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269315268	Vnější průměr	75 mm
Bal.	10	Velikost kulatého výřezu	63,4 mm
Pro počet kabelů	13	Velikost metrického výřezu	M63
Max. průměr kabelu	16,2 mm	Závit	M63 × 1,5
Barva	Černá	Délka závitů	14 mm
Výška	22 mm	Pro průměry kabelů	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|14 gy

Obj.č.	43762	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269310652	Vnější průměr	75 mm
Bal.	10	Velikost kulatého výřezu	63,4 mm
Pro počet kabelů	14	Velikost metrického výřezu	M63
Max. průměr kabelu	10,2 mm	Závit	M63 × 1,5
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Délka závitů	14 mm
Výška	22 mm	Pro průměry kabelů	14 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 63|14 bk

Obj.č.	50762	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269315275	Vnější průměr	75 mm
Bal.	10	Velikost kulatého výřezu	63,4 mm
Pro počet kabelů	14	Velikost metrického výřezu	M63
Max. průměr kabelu	10,2 mm	Závit	M63 × 1,5
Barva	Černá	Délka závitů	14 mm
Výška	22 mm	Pro průměry kabelů	14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 63|35 gy

Obj.č. **43763**
EAN **4251269310669**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **35**
Max. průměr kabelu **6,5 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
Vnější průměr **75 mm**
Velikost kulatého výřezu **63,4 mm**
Velikost metrického výřezu **M63**
Závit **M63 × 1,5**
Délka závitů **14 mm**
Pro průměry kabelů **35 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 63|35 bk

Obj.č. **50763**
EAN **4251269315282**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **35**
Max. průměr kabelu **6,5 mm**
Barva **Černá**
Výška **22 mm**

Instalační výška **8 mm**
Vnější průměr **75 mm**
Velikost kulatého výřezu **63,4 mm**
Velikost metrického výřezu **M63**
Závit **M63 × 1,5**
Délka závitů **14 mm**
Pro průměry kabelů **35 x 3.2 - 6.5 mm**

icotek[®]
smart cable management