

# KEL-DP Kabeldurchführungsplatten, rund

zum Einrasten in metrische Ausbrüche M16 - M50 / IP65 / UL Type 12



Die Baureihe KEL- DP dient zur Einführung nicht konfektionierter Leitungen. Ein kleiner Stich in die Membran genügt, anschließend können die Leitungen durchgeschoben werden.

Durchgestoßene Membranen können mit [Stopfen ST-B](#) wieder verschlossen werden.

Die KEL-DP in runder Bauform passt auf metrische Ausbrüche M16 bis M50.

Die Montage erfolgt werkzeuglos durch simples Einrasten in den Ausbruch. Durch die integrierten Federstege wird die Position der KEL-DP zudem zentriert.

Die KEL-DP gibt es auch in [rechteckiger Bauform](#) für Standardausbrüche schwerer mehrpoliger Industriesteckverbinder.

IP54

IP55

IP64

IP65

ULTYPE  
12

cULUS



## Technische Daten


<b>Schutzart IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Material</b>	Elastomer
<b>Brandklasse</b>	UL94-V0, selbstverlöschend
<b>Temperaturbereich</b>	-40 C° bis 100 C°
<b>Eigenschaften</b>	silikonfrei, halogenfrei
<b>Montageart</b>	Rasten

## Vorteile

- Schnelle werkzeuglose Montage
- Passend auf metrische Standardausbrüche
- Hohe Packungsdichte
- Kostengünstige Lösung
- Hygienisches Design - keine Schmutznischen


## Produktvarianten & Größen

### KEL-DP 16|1 A gy rund




Artikelnummer	<b>43600</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
EAN	<b>4251269329791</b>	Außendurchmesser	<b>23 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße, rund	<b>16 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>	Ausbruchgröße, metrisch	<b>M16</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>9,2 mm</b>	Für min. Blechstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Für max. Blechstärke	<b>2,5 mm</b>
Höhe	<b>12 mm</b>	Klemmbereich	<b>1 x 1 - 9.2 mm</b>

### KEL-DP 16|3 A gy rund




Artikelnummer	<b>43601</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
EAN	<b>4251269329807</b>	Außendurchmesser	<b>23 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße, rund	<b>16 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>3</b>	Ausbruchgröße, metrisch	<b>M16</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>5,2 mm</b>	Für min. Blechstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Für max. Blechstärke	<b>2,5 mm</b>
Höhe	<b>12 mm</b>	Klemmbereich	<b>3 x 1 - 5.2 mm</b>

**KEL-DP 16|7 A gy rund**


Artikelnummer **43602**  
 EAN **4251269329814**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **7**  
 Max. Kabeldurchmesser **3,2 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **23 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **16 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M16**  
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**  
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**  
 Klemmbereich **7 x 1 - 3.2 mm**

**KEL-DP 20|4 A gy rund**


Artikelnummer **43572**  
 EAN **4251269320477**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **27 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **20 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M20**  
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**  
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**  
 Klemmbereich **4 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 20|1 A gy rund**


Artikelnummer **43571**  
 EAN **4251269329784**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Max. Kabeldurchmesser **14 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **27 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **20 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M20**  
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**  
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**  
 Klemmbereich **1 x 1 - 14 mm**

**KEL-DP 20|4-1 A gy rund**


Artikelnummer **43575**  
 EAN **4251269323911**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **27 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **20 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M20**  
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**  
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**  
 Klemmbereich **2 x 1 - 8 mm**  
**2 x 1 - 4.5 mm**

**KEL-DP 20|5 A gy rund**


Artikelnummer **43573**  
 EAN **4251269320484**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **5**  
 Max. Kabeldurchmesser **10,6 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **27 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **20 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M20**  
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**  
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**  
 Klemmbereich **1 x 1 - 10.6 mm**  
**2 x 1 - 4.6 mm**  
**2 x 1 - 3.6 mm**

**KEL-DP 20|9 A gy rund**


Artikelnummer **43574**  
 EAN **4251269320491**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **9**  
 Max. Kabeldurchmesser **4,6 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **27 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **20 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M20**  
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**  
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**  
 Klemmbereich **5 x 1 - 4.6 mm**  
**4 x 1 - 3.6 mm**

**KEL-DP 25|4 A gy rund**


Artikelnummer **43533**  
 EAN **4251269310027**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **32 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **25 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M25**  
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**  
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**  
 Klemmbereich **4 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 25|4 B gy rund**


Artikelnummer **50536**  
 EAN **4251269333248**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **32 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **25 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M25**  
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**  
 Für max. Blechstärke **4 mm**  
 Klemmbereich **4 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 25|4 A bk rund**


Artikelnummer **50533**  
 EAN **4251269314803**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **32 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **25 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M25**  
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**  
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**  
 Klemmbereich **4 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 25|4 B bk rund**


Artikelnummer **43535**  
 EAN **4251269324079**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **32 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **25 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M25**  
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**  
 Für max. Blechstärke **4 mm**  
 Klemmbereich **4 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 25|6 A gy rund**


Artikelnummer **43531**  
 EAN **4251269310003**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **6**  
 Max. Kabeldurchmesser **9,4 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **32 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **25 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M25**  
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**  
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**  
 Klemmbereich **4 x 1 - 5.2 mm**  
**2 x 1 - 9.4 mm**

**KEL-DP 25|6 A bk rund**


Artikelnummer **50531**  
 EAN **4251269314780**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **6**  
 Max. Kabeldurchmesser **9,4 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **32 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **25 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M25**  
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**  
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**  
 Klemmbereich **4 x 1 - 5.2 mm**  
**2 x 1 - 9.4 mm**

**KEL-DP 25|7 A gy rund**


Artikelnummer **43534**  
 EAN **4251269322563**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **7**  
 Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **32 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **25 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M25**  
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**  
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**  
 Klemmbereich **7 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 32|7 A gy rund**


Artikelnummer **43592**  
 EAN **4251269322488**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **7**  
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **38 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **32 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M32**  
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**  
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**  
 Klemmbereich **7 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 32|7 B gy rund**


Artikelnummer **43596**  
 EAN **4251269322525**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **7**  
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **38 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **32 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M32**  
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**  
 Für max. Blechstärke **4 mm**  
 Klemmbereich **7 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 32|10 A gy rund**


Artikelnummer **43532**  
 EAN **4251269310010**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **10**  
 Max. Kabeldurchmesser **9,4 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **38 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **32 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M32**  
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**  
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**  
 Klemmbereich **6 x 1 - 5.2 mm**  
**2 x 1 - 6.4 mm**  
**2 x 1 - 9.4 mm**

**KEL-DP 32|10 B gy rund**


Artikelnummer **43560**  
 EAN **4251269310133**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **10**  
 Max. Kabeldurchmesser **9,4 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **38 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **32 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M32**  
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**  
 Für max. Blechstärke **4 mm**  
 Klemmbereich **6 x 1 - 5.2 mm**  
**2 x 1 - 6.4 mm**  
**2 x 1 - 9.4 mm**

**KEL-DP 32|10 A bk rund**

Artikelnummer **50532**  
 EAN **4251269314797**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **10**  
 Max. Kabeldurchmesser **9,4 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **38 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **32 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M32**  
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**  
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**  
 Klemmbereich **6 x 1 - 5.2 mm**  
**2 x 1 - 6.4 mm**  
**2 x 1 - 9.4 mm**


**KEL-DP 32|10 B bk  
rund**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Höhe

**50560**  
**4251269314889**  
**10**  
**10**  
**9,4 mm**  
**schwarz**  
**12 mm**

Aufbauhöhe  
Außendurchmesser  
Ausbruchgröße, rund  
Ausbruchgröße, metrisch  
Für min. Blechstärke  
Für max. Blechstärke  
Klemmbereich

**5 mm**  
**38 mm**  
**32 mm**  
**M32**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**6 x 1 - 5.2 mm**  
**2 x 1 - 6.4 mm**  
**2 x 1 - 9.4 mm**


**KEL-DP 32|10-2 A gy  
rund**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Höhe

**43593**  
**4251269322495**  
**10**  
**10**  
**6,4 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**12 mm**

Aufbauhöhe  
Außendurchmesser  
Ausbruchgröße, rund  
Ausbruchgröße, metrisch  
Für min. Blechstärke  
Für max. Blechstärke  
Klemmbereich

**5 mm**  
**38 mm**  
**32 mm**  
**M32**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**10 x 1 - 6.4 mm**


**KEL-DP 32|10-2 B gy  
rund**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Höhe

**43597**  
**4251269322532**  
**10**  
**10**  
**6,4 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**12 mm**

Aufbauhöhe  
Außendurchmesser  
Ausbruchgröße, rund  
Ausbruchgröße, metrisch  
Für min. Blechstärke  
Für max. Blechstärke  
Klemmbereich

**5 mm**  
**38 mm**  
**32 mm**  
**M32**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**10 x 1 - 6.4 mm**


**KEL-DP 32|11 A gy  
rund**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Höhe

**43594**  
**4251269322501**  
**10**  
**11**  
**8 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**12 mm**

Aufbauhöhe  
Außendurchmesser  
Ausbruchgröße, rund  
Ausbruchgröße, metrisch  
Für min. Blechstärke  
Für max. Blechstärke  
Klemmbereich

**5 mm**  
**38 mm**  
**32 mm**  
**M32**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**2 x 1 - 8 mm**  
**9 x 1 - 5.2 mm**


**KEL-DP 32|11 B gy  
rund**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Höhe

**43598**  
**4251269322549**  
**10**  
**11**  
**8 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**12 mm**

Aufbauhöhe  
Außendurchmesser  
Ausbruchgröße, rund  
Ausbruchgröße, metrisch  
Für min. Blechstärke  
Für max. Blechstärke  
Klemmbereich

**5 mm**  
**38 mm**  
**32 mm**  
**M32**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**2 x 1 - 8 mm**  
**9 x 1 - 5.2 mm**


**KEL-DP 32|13 A gy  
rund**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Höhe

**43595**  
**4251269322518**  
**10**  
**13**  
**5,2 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**12 mm**


Aufbauhöhe  
Außendurchmesser  
Ausbruchgröße, rund  
Ausbruchgröße, metrisch  
Für min. Blechstärke  
Für max. Blechstärke  
Klemmbereich

**5 mm**  
**38 mm**  
**32 mm**  
**M32**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**13 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 32|13 B gy  
rund**


Artikelnummer **43599**  
 EAN **4251269322556**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **13**  
 Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **38 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **32 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M32**  
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**  
 Für max. Blechstärke **4 mm**  
 Klemmbereich **13 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 40|9 A gy rund**


Artikelnummer **43536**  
 EAN **4251269310034**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **9**  
 Max. Kabeldurchmesser **11,3 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **50 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **40 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M40**  
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**  
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**  
 Klemmbereich **8 x 1 - 9.5 mm**  
**1 x 1 - 11.3 mm**

**KEL-DP 40|9 B gy rund**


Artikelnummer **43561**  
 EAN **4251269310140**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **9**  
 Max. Kabeldurchmesser **11,3 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **50 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **40 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M40**  
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**  
 Für max. Blechstärke **4 mm**  
 Klemmbereich **8 x 1 - 9.5 mm**  
**1 x 1 - 11.3 mm**

**KEL-DP 40|16 A gy  
rund**


Artikelnummer **43537**  
 EAN **4251269310041**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **16**  
 Max. Kabeldurchmesser **11,3 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **50 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **40 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M40**  
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**  
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**  
 Klemmbereich **2 x 1 - 5.3 mm**  
**10 x 1 - 6.3 mm**  
**2 x 1 - 9.5 mm**  
**2 x 1 - 11.3 mm**

**KEL-DP 40|16 B gy  
rund**


Artikelnummer **43563**  
 EAN **4251269310164**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **16**  
 Max. Kabeldurchmesser **11,3 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **50 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **40 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M40**  
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**  
 Für max. Blechstärke **4 mm**  
 Klemmbereich **2 x 1 - 5.3 mm**  
**10 x 1 - 6.3 mm**  
**2 x 1 - 9.5 mm**  
**2 x 1 - 11.3 mm**

**KEL-DP 40|17 A gy  
rund**


Artikelnummer **43538**  
 EAN **4251269310058**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **17**  
 Max. Kabeldurchmesser **7,2 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **50 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **40 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M40**  
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**  
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**  
 Klemmbereich **1 x 1 - 4 mm**  
**16 x 1 - 7.2 mm**

**KEL-DP 40|17 B gy rund**


Artikelnummer **43565**  
 EAN **4251269310188**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **17**  
 Max. Kabeldurchmesser **7,2 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **50 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **40 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M40**  
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**  
 Für max. Blechstärke **4 mm**  
 Klemmbereich **1 x 1 - 4 mm**  
**16 x 1 - 7.2 mm**

**KEL-DP 50|9 A gy rund**


Artikelnummer **43554**  
 EAN **4251269310102**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **9**  
 Max. Kabeldurchmesser **18 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **60 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**  
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**  
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**  
 Klemmbereich **5 x 1 - 7 mm**  
**4 x 1 - 18 mm**

**KEL-DP 50|9 B gy rund**


Artikelnummer **43568**  
 EAN **4251269310218**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **9**  
 Max. Kabeldurchmesser **18 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **60 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**  
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**  
 Für max. Blechstärke **4 mm**  
 Klemmbereich **5 x 1 - 7 mm**  
**4 x 1 - 18 mm**

**KEL-DP 50|9 A bk rund**


Artikelnummer **50554**  
 EAN **4251269314858**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **9**  
 Max. Kabeldurchmesser **18 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **60 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**  
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**  
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**  
 Klemmbereich **5 x 1 - 7 mm**  
**4 x 1 - 18 mm**

**KEL-DP 50|9 B bk rund**


Artikelnummer **50568**  
 EAN **4251269314933**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **9**  
 Max. Kabeldurchmesser **18 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **60 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**  
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**  
 Für max. Blechstärke **4 mm**  
 Klemmbereich **5 x 1 - 7 mm**  
**4 x 1 - 18 mm**

**KEL-DP 50|11 A gy rund**


Artikelnummer **43555**  
 EAN **4251269310119**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **11**  
 Max. Kabeldurchmesser **22,5 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **60 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**  
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**  
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**  
 Klemmbereich **7 x 1 - 7.2 mm**  
**3 x 1 - 11.2 mm**  
**1 x 1 - 22.5 mm**

**KEL-DP 50|11 B gy  
rund**


Artikelnummer **43569**  
 EAN **4251269310225**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **11**  
 Max. Kabeldurchmesser **22,5 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **60 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**  
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**  
 Für max. Blechstärke **4 mm**  
 Klemmbereich **7 x 1 - 7.2 mm**  
**3 x 1 - 11.2 mm**  
**1 x 1 - 22.5 mm**

**KEL-DP 50|11 A bk  
rund**


Artikelnummer **50555**  
 EAN **4251269314865**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **11**  
 Max. Kabeldurchmesser **22,5 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **60 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**  
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**  
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**  
 Klemmbereich **7 x 1 - 7.2 mm**  
**3 x 1 - 11.2 mm**  
**1 x 1 - 22.5 mm**

**KEL-DP 50|11 B bk  
rund**


Artikelnummer **50569**  
 EAN **4251269314940**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **11**  
 Max. Kabeldurchmesser **22,5 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **60 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**  
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**  
 Für max. Blechstärke **4 mm**  
 Klemmbereich **7 x 1 - 7.2 mm**  
**3 x 1 - 11.2 mm**  
**1 x 1 - 22.5 mm**

**KEL-DP 50|12 A gy  
rund**


Artikelnummer **43551**  
 EAN **4251269310072**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **12**  
 Max. Kabeldurchmesser **11,2 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **60 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**  
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**  
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**  
 Klemmbereich **10 x 1 - 9.2 mm**  
**2 x 1 - 11.2 mm**

**KEL-DP 50|12 B gy  
rund**

Artikelnummer **43562**  
 EAN **4251269310157**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **12**  
 Max. Kabeldurchmesser **11,2 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **12 mm**


Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **60 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**  
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**  
 Für max. Blechstärke **4 mm**  
 Klemmbereich **10 x 1 - 9.2 mm**  
**2 x 1 - 11.2 mm**

**KEL-DP 50|12 A bk  
rund**

Artikelnummer **50551**  
 EAN **4251269314827**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **12**  
 Max. Kabeldurchmesser **11,2 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
 Außendurchmesser **60 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**  
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**  
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**  
 Klemmbereich **10 x 1 - 9.2 mm**  
**2 x 1 - 11.2 mm**




**KEL-DP 50|12 B bk  
rund**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Höhe

**50562**  
**4251269314896**  
**10**  
**12**  
**11,2 mm**  
**schwarz**  
**12 mm**

Aufbauhöhe  
Außendurchmesser  
Ausbruchgröße, rund  
Ausbruchgröße, metrisch  
Für min. Blechstärke  
Für max. Blechstärke  
Klemmbereich

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**10 x 1 - 9.2 mm**  
**2 x 1 - 11.2 mm**


**KEL-DP 50|16 A gy  
rund**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Höhe

**43550**  
**4251269310065**  
**10**  
**16**  
**11,3 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**12 mm**

Aufbauhöhe  
Außendurchmesser  
Ausbruchgröße, rund  
Ausbruchgröße, metrisch  
Für min. Blechstärke  
Für max. Blechstärke  
Klemmbereich

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**4 x 1 - 5.3 mm**  
**5 x 1 - 6.3 mm**  
**3 x 1 - 9.5 mm**  
**4 x 1 - 11.3 mm**


**KEL-DP 50|16 B gy  
rund**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Höhe

**43564**  
**4251269310171**  
**10**  
**16**  
**11,3 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**12 mm**

Aufbauhöhe  
Außendurchmesser  
Ausbruchgröße, rund  
Ausbruchgröße, metrisch  
Für min. Blechstärke  
Für max. Blechstärke  
Klemmbereich

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**4 x 1 - 5.3 mm**  
**5 x 1 - 6.3 mm**  
**3 x 1 - 9.5 mm**  
**4 x 1 - 11.3 mm**


**KEL-DP 50|16 A bk  
rund**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Höhe

**50550**  
**4251269314810**  
**10**  
**16**  
**11,3 mm**  
**schwarz**  
**12 mm**

Aufbauhöhe  
Außendurchmesser  
Ausbruchgröße, rund  
Ausbruchgröße, metrisch  
Für min. Blechstärke  
Für max. Blechstärke  
Klemmbereich

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**4 x 1 - 5.3 mm**  
**5 x 1 - 6.3 mm**  
**3 x 1 - 9.5 mm**  
**4 x 1 - 11.3 mm**

**KEL-DP 50|16 B bk  
rund**


Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Höhe

**50564**  
**4251269314902**  
**10**  
**16**  
**11,3 mm**  
**schwarz**  
**12 mm**

Aufbauhöhe  
Außendurchmesser  
Ausbruchgröße, rund  
Ausbruchgröße, metrisch  
Für min. Blechstärke  
Für max. Blechstärke  
Klemmbereich

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**4 x 1 - 5.3 mm**  
**5 x 1 - 6.3 mm**  
**3 x 1 - 9.5 mm**  
**4 x 1 - 11.3 mm**


**KEL-DP 50|18 A gy  
rund**



Artikelnummer **43553**  
EAN **4251269310096**  
Verpackungseinheit **10**  
Für max. Anzahl Leitungen **18**  
Max. Kabeldurchmesser **12 mm**  
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
Außendurchmesser **60 mm**  
Ausbruchgröße, rund **50 mm**  
Ausbruchgröße, metrisch **M50**  
Für min. Blechstärke **1,5 mm**  
Für max. Blechstärke **2,5 mm**  
Klemmbereich **2 x 1 - 4 mm**  
**2 x 1 - 6 mm**  
**4 x 1 - 7.2 mm**  
**5 x 1 - 9.4 mm**  
**5 x 1 - 12 mm**


**KEL-DP 50|18 B gy  
rund**



Artikelnummer **43567**  
EAN **4251269310201**  
Verpackungseinheit **10**  
Für max. Anzahl Leitungen **18**  
Max. Kabeldurchmesser **12 mm**  
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
Außendurchmesser **60 mm**  
Ausbruchgröße, rund **50 mm**  
Ausbruchgröße, metrisch **M50**  
Für min. Blechstärke **2,8 mm**  
Für max. Blechstärke **4 mm**  
Klemmbereich **2 x 1 - 4 mm**  
**2 x 1 - 6 mm**  
**4 x 1 - 7.2 mm**  
**5 x 1 - 9.4 mm**  
**5 x 1 - 12 mm**


**KEL-DP 50|18 A bk  
rund**



Artikelnummer **50553**  
EAN **4251269314841**  
Verpackungseinheit **10**  
Für max. Anzahl Leitungen **18**  
Max. Kabeldurchmesser **12 mm**  
Farbe **schwarz**  
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
Außendurchmesser **60 mm**  
Ausbruchgröße, rund **50 mm**  
Ausbruchgröße, metrisch **M50**  
Für min. Blechstärke **1,5 mm**  
Für max. Blechstärke **2,5 mm**  
Klemmbereich **2 x 1 - 4 mm**  
**2 x 1 - 6 mm**  
**4 x 1 - 7.2 mm**  
**5 x 1 - 9.4 mm**  
**5 x 1 - 12 mm**


**KEL-DP 50|18 B bk  
rund**



Artikelnummer **50567**  
EAN **4251269314926**  
Verpackungseinheit **10**  
Für max. Anzahl Leitungen **18**  
Max. Kabeldurchmesser **12 mm**  
Farbe **schwarz**  
Höhe **12 mm**


Aufbauhöhe **5 mm**  
Außendurchmesser **60 mm**  
Ausbruchgröße, rund **50 mm**  
Ausbruchgröße, metrisch **M50**  
Für min. Blechstärke **2,8 mm**  
Für max. Blechstärke **4 mm**  
Klemmbereich **2 x 1 - 4 mm**  
**2 x 1 - 6 mm**  
**4 x 1 - 7.2 mm**  
**5 x 1 - 9.4 mm**  
**5 x 1 - 12 mm**

**KEL-DP 50|20 A gy  
rund**




Artikelnummer	<b>43552</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
EAN	<b>4251269310089</b>	Außendurchmesser	<b>60 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße, rund	<b>50 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>20</b>	Ausbruchgröße, metrisch	<b>M50</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>9,3 mm</b>	Für min. Blechstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Für max. Blechstärke	<b>2,5 mm</b>
Höhe	<b>12 mm</b>	Klemmbereich	<b>16 x 1 - 6.3 mm</b> <b>4 x 1 - 9.3 mm</b>

**KEL-DP 50|20 B gy  
rund**




Artikelnummer	<b>43566</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
EAN	<b>4251269310195</b>	Außendurchmesser	<b>60 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße, rund	<b>50 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>20</b>	Ausbruchgröße, metrisch	<b>M50</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>9,3 mm</b>	Für min. Blechstärke	<b>2,8 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Für max. Blechstärke	<b>4 mm</b>
Höhe	<b>12 mm</b>	Klemmbereich	<b>16 x 1 - 6.3 mm</b> <b>4 x 1 - 9.3 mm</b>

**KEL-DP 50|20 A bk  
rund**




Artikelnummer	<b>50552</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
EAN	<b>4251269314834</b>	Außendurchmesser	<b>60 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße, rund	<b>50 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>20</b>	Ausbruchgröße, metrisch	<b>M50</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>9,3 mm</b>	Für min. Blechstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Für max. Blechstärke	<b>2,5 mm</b>
Höhe	<b>12 mm</b>	Klemmbereich	<b>16 x 1 - 6.3 mm</b> <b>4 x 1 - 9.3 mm</b>

**KEL-DP 50|20 B bk  
rund**




Artikelnummer	<b>50566</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
EAN	<b>4251269314919</b>	Außendurchmesser	<b>60 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße, rund	<b>50 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>20</b>	Ausbruchgröße, metrisch	<b>M50</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>9,3 mm</b>	Für min. Blechstärke	<b>2,8 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Für max. Blechstärke	<b>4 mm</b>
Höhe	<b>12 mm</b>	Klemmbereich	<b>16 x 1 - 6.3 mm</b> <b>4 x 1 - 9.3 mm</b>

**KEL-DP 50|35 A gy  
rund**



Artikelnummer	<b>43556</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
EAN	<b>4251269310126</b>	Außendurchmesser	<b>60 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgröße, rund	<b>50 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>35</b>	Ausbruchgröße, metrisch	<b>M50</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>5,2 mm</b>	Für min. Blechstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Für max. Blechstärke	<b>2,5 mm</b>
Höhe	<b>12 mm</b>	Klemmbereich	<b>35 x 1 - 5.2 mm</b>


**KEL-DP 50|35 B gy  
rund**



Artikelnummer **43570**  
EAN **4251269310232**  
Verpackungseinheit **10**  
Für max. Anzahl Leitungen **35**  
Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**  
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
Außendurchmesser **60 mm**  
Ausbruchgröße, rund **50 mm**  
Ausbruchgröße, metrisch **M50**  
Für min. Blechstärke **2,8 mm**  
Für max. Blechstärke **4 mm**


**KEL-DP 50|35 A bk  
rund**



Artikelnummer **50556**  
EAN **4251269314872**  
Verpackungseinheit **10**  
Für max. Anzahl Leitungen **35**  
Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**  
Farbe **schwarz**  
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
Außendurchmesser **60 mm**  
Ausbruchgröße, rund **50 mm**  
Ausbruchgröße, metrisch **M50**  
Für min. Blechstärke **1,5 mm**  
Für max. Blechstärke **2,5 mm**  
Klemmbereich **35 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 50|35 B bk  
rund**



Artikelnummer **50570**  
EAN **4251269314957**  
Verpackungseinheit **10**  
Für max. Anzahl Leitungen **35**  
Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**  
Farbe **schwarz**  
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**  
Außendurchmesser **60 mm**  
Ausbruchgröße, rund **50 mm**  
Ausbruchgröße, metrisch **M50**  
Für min. Blechstärke **2,8 mm**  
Für max. Blechstärke **4 mm**  
Klemmbereich **35 x 1 - 5.2 mm**