

KT CR multi | KT CR spezial | Mehrfach-Kabeltüllen / Sondertüllen

für den Einsatz im Reinraum, 1 - 8 mm / IP54 / UL Type 12




Die Tülleneinsätze der Baureihe KT CR multi kommen in folgenden Reinraum-Kabeleinführungssystemen zum Einsatz:

- [KEL-U CR Kabeleinführungsleisten](#)

Die Mehrfach-Kabeltüllen sowie Sondertüllen ermöglichen eine Abdichtung der Leitungen mit IP54 / UL Type 12.

Durch den Einsatz von Mehrfach-Kabeltüllen kann die Packungsdichte der Kabeleinführung massiv erhöht werden. Diverse Sondertüllen erhöhen die Variabilität der Kabeleinführung. Die große Adaptertülle ATG CR bietet die Möglichkeit, eine kleine Kabeltülle KT CR aufzunehmen und somit den Klemmbereich bis auf 1 mm zu reduzieren.

Bei der mehrstöckigen Montage der kleinen Kabeltüllen ist darauf zu achten, dass die planen Tüllenseiten jeweils zueinander zeigen.



Die Produkte mit Artikelendung .600 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert. Die für diese Produkte eingesetzten Werkstoffe wurden auf Ausgasung nach VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 Blatt 17) geprüft und zertifiziert.

Die Produkte mit der Artikelendung .601 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert.

Technische Daten


| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Schutzart IP (EN 60529) | IP54 |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12 |
| Material | Elastomer |
| Brandklasse | UL94-V0, selbstverlöschend |
| Temperaturbereich | -40 C° bis 100 C° |
| Eigenschaften | silikonfrei, halogenfrei |

Vorteile

- Ermöglichen Einführung von konfektionierten Leitungen durch Kabeleinführungsrahmen und teilbare Kabelverschraubungen
- Erhältlich für eine große Bandbreite an Kabeldurchmessern
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen

Produktvarianten & Größen


KT 2|1 CR gy



| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer | 39942.601 |
| EAN | 4251269326684 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Für max. Anzahl Leitungen | 2 |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) |
| Länge | 21 mm |
| Breite | 21 mm |


| | |
|--------------|---------------------|
| Höhe | 19 mm |
| Aufbauhöhe | 2 mm |
| Leitungstyp | Rundleitung |
| Klemmbereich | 2 x 1 - 1 mm |

KT 2|1 CR (S)VOC gy



| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer | 39942.600 |
| EAN | 4251269326554 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Für max. Anzahl Leitungen | 2 |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) |
| Länge | 21 mm |
| Breite | 21 mm |

| | |
|--------------|---------------------|
| Höhe | 19 mm |
| Aufbauhöhe | 2 mm |
| Leitungstyp | Rundleitung |
| Klemmbereich | 2 x 1 - 1 mm |


KT 2|2 CR gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39935.601
4251269326653
10
2
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
2 x 2 - 2 mm


KT 2|2 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39935.600
4251269326523
10
2
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
2 x 2 - 2 mm


KT 2|3 CR gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39939.601
4251269326677
10
2
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
2 x 3 - 3 mm


KT 2|3 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39939.600
4251269326547
10
2
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
2 x 3 - 3 mm


KT 2|4 CR gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39906.601
4251269326592
10
2
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
2 x 4 - 4 mm


KT 2|4 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39906.600
4251269326462
10
2
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
2 x 4 - 4 mm


KT 2|5 CR gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41200.601
4251269326691
10
2
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
2 x 5 - 5 mm


KT 2|5 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41200.600
4251269326561
10
2
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
2 x 5 - 5 mm


KT 2|6 CR gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41201.601
4251269326707
10
2
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
2 x 6 - 6 mm


KT 2|6 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41201.600
4251269326578
10
2
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
2 x 6 - 6 mm


KT 2|7 CR gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41202.601
4251269326714
10
2
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
2 x 7 - 7 mm


KT 2|7 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41202.600
4251269326585
10
2
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
2 x 7 - 7 mm


KT 2|8 CR gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

39917.601
4251269326639
10
2
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
2 x 8 - 8 mm


KT 2|8 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

39917.600
4251269326509
10
2
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
2 x 8 - 8 mm


KT 4|2 CR gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

39937.601
4251269326660
10
4
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
4 x 2 - 2 mm


KT 4|2 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

39937.600
4251269326530
10
4
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
4 x 2 - 2 mm


KT 4|3 CR gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

39914.601
4251269326622
10
4
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
4 x 3 - 3 mm


KT 4|3 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

39914.600
4251269326493
10
4
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm


Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
4 x 3 - 3 mm

KT 4|4 CR gy


Artikelnummer **39909.601**
 EAN **4251269326615**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **4 x 4 - 4 mm**

KT 4|4 CR (S)VOC gy


Artikelnummer **39909.600**
 EAN **4251269326486**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **4 x 4 - 4 mm**

KT 4|5 CR gy


Artikelnummer **39908.601**
 EAN **4251269326608**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **4 x 5 - 5 mm**

KT 4|5 CR (S)VOC gy


Artikelnummer **39908.600**
 EAN **4251269326479**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **4 x 5 - 5 mm**

KT 4|6 CR gy


Artikelnummer **39932.601**
 EAN **4251269326646**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **4 x 6 - 6 mm**

KT 4|6 CR (S)VOC gy

Artikelnummer **39932.600**
 EAN **4251269326516**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **4 x 6 - 6 mm**


KTs 16 CR gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

39901.601
4251269326295
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 16 - 16 mm


KTs 16 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

39901.600
4251269326172
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 16 - 16 mm


KTs 17 CR gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

39900.601
4251269326288
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 17 - 17 mm


KTs 17 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

39900.600
4251269326165
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 17 - 17 mm


ATG CR gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41253.601
4251269327131
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe

19 mm
2 mm

ATG CR (S)VOC gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41253.600
4251269326929
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe

19 mm
2 mm

