


# KDR-ESR Schaltschrank-Bodenblech mit Einschubrahmen

für Schaltschränke von Rittal, nVent Hoffman & Häwa / IP54



IP54

HL3  
EN 45545-2

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

KDR-ESR ist ein einteiliges Bodenblech, das in den Schaltschrankboden montiert wird. Darauf sind werkseitig Einschubrahmen vormontiert, in denen [KEL-U Kabeleinführungsleisten](#) und [KEL-QUICK Kabeleinführungsleisten](#) nach dem Bestücken auf einfachste Weise eingeschoben und fixiert werden. Auch [KEL-JUMBO Kabeleinführungsleisten](#) können bei manchen Blechvarianten montiert werden.

Bei Wartungsarbeiten können die KEL-U Leisten werkzeugfrei aus dem Einschubrahmen entfernt werden. Bedingt durch die Kombination KDR-ESR und KEL-U Kabeleinführungsleisten wird, bei korrekter Auswahl der Kabeltüllen, die Schutzart IP54 erreicht. Nicht benötigte Ausbrüche können mit [Blindplatten BPK-SNAP](#) verschlossen werden.

Das extrem schmale (75 mm) Bodenblech KDRS-ESR-VX25 für Rittal VX25 Schaltschränke wird im Schaltschrankboden montiert. Die Einschubrahmen sind werkseitig vormontiert und sehr nah an der Montageplatte angebracht. Dies ermöglicht ein gerades Einführen der Leitungen von den Kabeleinführungsleisten KEL-U in den Verdrahtungskanal, ganz ohne Abknicken. Der Verdrahtungskanal kann dadurch tiefer und somit platzsparender eingesetzt werden.

## Technische Daten


<b>Schutzart IP (EN 60529)</b>	IP54
<b>Material</b>	Bodenblech: Stahl, verzinkt ESR-Rahmen: Polyamid
<b>Brandklasse</b>	UL94-V0, selbstverlöschend
<b>Temperaturbereich</b>	-40 C° bis 90 C°
<b>Eigenschaften</b>	silikonfrei, halogenfrei
<b>Montageart</b>	Schrauben

## Vorteile

- Einfachste Montage/ Demontage
- Während der Montage nahezu gesamte Schaltschrankbodenfläche verfügbar
- Sehr große Stecker mühelos einführbar
- Nachträgliche Montage möglich
- Keine Blecharbeiten notwendig


## Produktvarianten & Größen

KDR-ESR-VX25-600-44500




Artikelnummer	<b>44500</b>	Für	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Schrankbreite	
	<b>754</b>	Lichtes Maß	<b>452 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>488 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>100 mm</b>	Passend für	<b>2 x KEL-U 24</b>
Höhe	<b>43 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>488 mm</b>	gen:	<b>24</b>
Bodenblech		Passend für	<b>Rittal VX25</b>
		Gehäuse	

KDR-ESR-VX25-600-44501




Artikelnummer	<b>44501</b>	Für	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Schrankbreite	
	<b>761</b>	Lichtes Maß	<b>452 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>488 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>120 mm</b>	Passend für	<b>1 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>488 mm</b>	gen:	<b>24, 1 × KEL-</b>
Bodenblech		Passend für	<b>JUMBO 2</b>
		Gehäuse	<b>Rittal VX25</b>

KDR-ESR-VX25-600-44502



Artikelnummer	<b>44502</b>	Für	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Schrankbreite	
	<b>778</b>	Lichtes Maß	<b>452 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>488 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>120 mm</b>	Passend für	<b>2 × KEL-U 16</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>488 mm</b>	gen:	<b>16, 1 × KEL-</b>
Bodenblech		Passend für	<b>JUMBO 1</b>
		Gehäuse	<b>Rittal VX25</b>

KDRS-ESR-VX25-600-44512




Artikelnummer	<b>44512</b>	Für	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	Schrankbreite	
	<b>108</b>	Lichtes Maß	<b>452 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>488 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>75 mm</b>	Passend für	<b>2 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>44 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>488 mm</b>	gen:	<b>24</b>
Bodenblech		Passend für	<b>Rittal VX25</b>
		Gehäuse	

KDR-ESR-VX25-800-44503




Artikelnummer	<b>44503</b>	Für	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Schrankbreite	
	<b>785</b>	Lichtes Maß	<b>652 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>688 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>100 mm</b>	Passend für	<b>3 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>43 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>688 mm</b>	gen:	<b>24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16</b>
Bodenblech		Passend für	<b>Rittal VX25</b>
		Gehäuse	

KDR-ESR-VX25-800-44504




Artikelnummer	<b>44504</b>	Für	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Schrankbreite	
	<b>792</b>	Lichtes Maß	<b>652 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>688 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>120 mm</b>	Passend für	<b>2 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>688 mm</b>	gen:	<b>24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1</b>
Bodenblech		Passend für	<b>Rittal VX25</b>
		Gehäuse	

KDR-ESR-VX25-800-44505



Artikelnummer	<b>44505</b>	Für	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Schrankbreite	
	<b>808</b>	Lichtes Maß	<b>652 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>688 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>120 mm</b>	Passend für	<b>2 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>688 mm</b>	gen:	<b>24, 1 × KEL-JUMBO 2</b>
Bodenblech		Passend für	<b>Rittal VX25</b>
		Gehäuse	

KDRS-ESR-VX25-800-44513




Artikelnummer	<b>44513</b>	Für	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	Schrankbreite	
	<b>115</b>	Lichtes Maß	<b>652 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>688 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>75 mm</b>	Passend für	<b>3 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>43 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>688 mm</b>	gen:	<b>24</b>
Bodenblech		Passend für	<b>Rittal VX25</b>
		Gehäuse	

KDR-ESR-VX25-1000-44506




Artikelnummer	<b>44506</b>	Für	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Schrankbreite	
	<b>815</b>	Lichtes Maß	<b>402 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>438 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>100 mm</b>	Mittelstrebe	<b>ja</b>
Höhe	<b>43 mm</b>	Passend für	<b>2 × KEL-U 24</b>
Gesamtlänge	<b>438 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Bodenblech		gen:	<b>24</b>
		Passend für	<b>Rittal VX25</b>
		Gehäuse	

KDR-ESR-VX25-1000-44507




Artikelnummer	<b>44507</b>	Für	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Schrankbreite	
	<b>822</b>	Lichtes Maß	<b>402 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>438 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>120 mm</b>	Mittelstrebe	<b>ja</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Passend für	<b>1 × KEL-U 24</b>
Gesamtlänge	<b>438 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Bodenblech		gen:	<b>24, 1 × KEL-JUMBO 1</b>
		Passend für	<b>Rittal VX25</b>
		Gehäuse	

**KDR-ESR-VX25-1000-44508**




Artikelnummer	<b>44508</b>	Für	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269319839</b>	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	<b>402 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>438 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>120 mm</b>	Mittelstrebe	<b>ja</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Passend für	<b>1 x KEL-U 16</b>
Gesamtlänge	<b>438 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Bodenblech		gen:	<b>16, 1 x KEL-JUMBO 2</b>
		Passend für	<b>Rittal VX25</b>
		Gehäuse	

**KDRS-ESR-VX25-1000-44514**




Artikelnummer	<b>44514</b>	Für	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269321122</b>	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	<b>402 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>438 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>75 mm</b>	Passend für	<b>2 x KEL-U 24</b>
Höhe	<b>44 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>438 mm</b>	gen:	<b>24</b>
Bodenblech		Passend für	<b>Rittal VX25</b>
		Gehäuse	

**KDR-ESR-VX25-1200-44509**




Artikelnummer	<b>44509</b>	Für	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269319846</b>	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	<b>502 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>538 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>100 mm</b>	Passend für	<b>3 x KEL-U 24</b>
Höhe	<b>43 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>538 mm</b>	gen:	<b>24</b>
Bodenblech		Passend für	<b>Rittal VX25</b>
		Gehäuse	

**KDR-ESR-VX25-1200-44510**



Artikelnummer	<b>44510</b>	Für	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Schrankbreite	
	<b>853</b>	Lichtes Maß	<b>502 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>538 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>120 mm</b>	Passend für	<b>1 x KEL-U 24</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>538 mm</b>	gen:	<b>24, 1 x KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 x KEL-JUMBO 1</b>
Bodenblech		Passend für	<b>Rittal VX25</b>
		Gehäuse	

**KDR-ESR-VX25-1200-44511**




Artikelnummer	<b>44511</b>	Für	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Schrankbreite	
	<b>860</b>	Lichtes Maß	<b>502 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>538 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>120 mm</b>	Passend für	<b>1 x KEL-U 24</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>538 mm</b>	gen:	<b>24, 1 x KEL-JUMBO 2</b>
Bodenblech		Passend für	<b>Rittal VX25</b>
		Gehäuse	

**KDRS-ESR-VX25-1200-44515**




Artikelnummer	<b>44515</b>	Für	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	Schrankbreite	
	<b>139</b>	Lichtes Maß	<b>502 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>538 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>75 mm</b>	Passend für	<b>3 x KEL-U 24</b>
Höhe	<b>44 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>538 mm</b>	gen:	<b>24</b>
Bodenblech		Passend für	<b>Rittal VX25</b>
		Gehäuse	

**KDR-ESR-TS8-600-43070**




Artikelnummer	<b>43070</b>	Für	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269309519</b>	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	<b>435 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>458 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>150 mm</b>	Passend für	<b>1 x KEL-U 24</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>458 mm</b>	gen:	<b>24, 1 x KEL-JUMBO 2</b>
Bodenblech		Passend für	<b>Rittal TS 8</b>
		Gehäuse	

**KDR-ESR-TS8-600-43071**




Artikelnummer	<b>43071</b>	Für	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269309526</b>	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	<b>435 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>458 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>150 mm</b>	Passend für	<b>2 x KEL-U 16</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>458 mm</b>	gen:	<b>16, 1 x KEL-JUMBO 1</b>
Bodenblech		Passend für	<b>Rittal TS 8</b>
		Gehäuse	

**KDR-ESR-TS8-600-43079**




Artikelnummer	<b>43079</b>	Für	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269309601</b>	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	<b>435 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>458 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>100 mm</b>	Passend für	<b>2 x KEL-U 24</b>
Höhe	<b>44 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>458 mm</b>	gen:	<b>24</b>
Bodenblech		Passend für	<b>Rittal TS 8</b>
		Gehäuse	

**KDR-ESR-TS8-800-43072**




Artikelnummer	<b>43072</b>	Für	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Schrankbreite	
	<b>533</b>	Lichtes Maß	<b>635 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>658 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>150 mm</b>	Passend für	<b>3 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>658 mm</b>	gen:	<b>24, 1 × KEL-</b>
Bodenblech			<b>JUMBO 1</b>
		Passend für	<b>Rittal TS 8</b>
		Gehäuse	

**KDR-ESR-TS8-800-43073**



Artikelnummer	<b>43073</b>	Für	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Schrankbreite	
	<b>540</b>	Lichtes Maß	<b>635 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>658 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>150 mm</b>	Passend für	<b>2 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>658 mm</b>	gen:	<b>24, 1 × KEL-</b>
Bodenblech			<b>JUMBO 2</b>
		Passend für	<b>Rittal TS 8</b>
		Gehäuse	


**KDR-ESR-TS8-800-43080**



Artikelnummer	<b>43080</b>	Für	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Schrankbreite	
	<b>618</b>	Lichtes Maß	<b>635 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>658 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>100 mm</b>	Passend für	<b>3 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>44 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>658 mm</b>	gen:	<b>24, 1 × KEL-</b>
Bodenblech			<b>U 16 / KEL-</b>
			<b>QUICK 16</b>
		Passend für	<b>Rittal TS 8</b>
		Gehäuse	




**KDR-ESR-TS8-1000-43074**




Artikelnummer	<b>43074</b>	Für	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Schrankbreite	
	<b>557</b>	Lichtes Maß	<b>835 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>858 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>150 mm</b>	Mittelstrebe	<b>nein</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Passend für	<b>4 x KEL-U 24</b>
Gesamtlänge	<b>858 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Bodenblech		gen:	<b>24, 1 x KEL-JUMBO 1</b>
		Passend für	<b>Rittal TS 8</b>
		Gehäuse	

**KDR-ESR-TS8-1000-43075**




Artikelnummer	<b>43075</b>	Für	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Schrankbreite	
	<b>564</b>	Lichtes Maß	<b>835 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>858 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>150 mm</b>	Mittelstrebe	<b>nein</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Passend für	<b>3 x KEL-U 24</b>
Gesamtlänge	<b>858 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Bodenblech		gen:	<b>24, 1 x KEL-JUMBO 2</b>
		Passend für	<b>Rittal TS 8</b>
		Gehäuse	

**KDR-ESR-TS8-1000-43076**




Artikelnummer	<b>43076</b>	Für	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Schrankbreite	
	<b>571</b>	Lichtes Maß	<b>398 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>420 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>150 mm</b>	Mittelstrebe	<b>ja</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Passend für	<b>1 x KEL-U 24</b>
Gesamtlänge	<b>420 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Bodenblech		gen:	<b>24, 1 x KEL-JUMBO 1</b>
		Passend für	<b>Rittal TS 8</b>
		Gehäuse	

KDR-ESR-TS8-1000-43077




Artikelnummer	<b>43077</b>	Für	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309588</b>	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	<b>398 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>420 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>150 mm</b>	Mittelstrebe	<b>ja</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Passend für	<b>1 x KEL-U 24</b>
Gesamtlänge	<b>420 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Bodenblech		gen:	<b>24, 1 x KEL-JUMBO 2</b>
		Passend für	<b>Rittal TS 8</b>
		Gehäuse	

KDR-ESR-TS8-1000-43081




Artikelnummer	<b>43081</b>	Für	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309625</b>	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	<b>835 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>858 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>100 mm</b>	Mittelstrebe	<b>nein</b>
Höhe	<b>44 mm</b>	Passend für	<b>5 x KEL-U 24</b>
Gesamtlänge	<b>858 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Bodenblech		gen:	<b>24</b>
		Passend für	<b>Rittal TS 8</b>
		Gehäuse	

KDR-ESR-TS8-1000-43082




Artikelnummer	<b>43082</b>	Für	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309632</b>	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	<b>398 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>420 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>100 mm</b>	Mittelstrebe	<b>ja</b>
Höhe	<b>44 mm</b>	Passend für	<b>2 x KEL-U 24</b>
Gesamtlänge	<b>420 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Bodenblech		gen:	<b>24</b>
		Passend für	<b>Rittal TS 8</b>
		Gehäuse	

**KDR-ESR-TS8-1200-43078**




Artikelnummer	<b>43078</b>	Für	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Schrankbreite	
	<b>595</b>	Lichtes Maß	<b>495 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>518 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>150 mm</b>	Passend für	<b>2 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>518 mm</b>	gen:	<b>24, 1 × KEL-</b>
Bodenblech			<b>JUMBO 1</b>
		Passend für	<b>Rittal TS 8</b>
		Gehäuse	

**KDR-ESR-TS8-1200-43083**




Artikelnummer	<b>43083</b>	Für	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Schrankbreite	
	<b>649</b>	Lichtes Maß	<b>495 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>518 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>100 mm</b>	Passend für	<b>3 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>44 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>518 mm</b>	gen:	<b>24</b>
Bodenblech		Passend für	<b>Rittal TS 8</b>
		Gehäuse	


**KDR-ESR-TS8-1200-43084**




Artikelnummer	<b>43084</b>	Für	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Schrankbreite	
	<b>656</b>	Lichtes Maß	<b>495 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>518 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>150 mm</b>	Passend für	<b>1 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>518 mm</b>	gen:	<b>24, 1 × KEL-</b>
Bodenblech			<b>JUMBO 2</b>
		Passend für	<b>Rittal TS 8</b>
		Gehäuse	

**KDR-ESR-HW-600 + Blindblech**


Artikelnummer	<b>44520</b>	Für	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Schrankbreite	
	<b>543</b>	Lichtes Maß	<b>392 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>427 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>136 mm</b>	Passend für	<b>2 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>56 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>427 mm</b>	gen:	<b>24</b>
Bodenblech		Passend für	<b>Häwa H390 /</b>
		Gehäuse	<b>H395</b>

**KDR-ESR-HW-800 + Blindblech**


Artikelnummer	<b>44521</b>	Für	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Schrankbreite	
	<b>550</b>	Lichtes Maß	<b>592 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>627 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>136 mm</b>	Passend für	<b>3 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>59 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>627 mm</b>	gen:	<b>24</b>
Bodenblech		Passend für	<b>Häwa H390 /</b>
		Gehäuse	<b>H395</b>

**KDR-ESR-HW-800**


Artikelnummer	<b>44522</b>	Für	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Schrankbreite	
	<b>567</b>	Lichtes Maß	<b>592 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>627 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>133 mm</b>	Passend für	<b>2 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>70 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>627 mm</b>	gen:	<b>24, 1 × KEL-</b>
Bodenblech			<b>JUMBO 1</b>
		Passend für	<b>Häwa H390 /</b>
		Gehäuse	<b>H395</b>

**KDR-ESR-HW-1000 + Blindblech**

Artikelnummer	<b>44523</b>	Für	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Schrankbreite	
	<b>574</b>	Lichtes Maß	<b>792 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>827 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>136 mm</b>	Passend für	<b>4 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>56 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>827 mm</b>	gen:	<b>24</b>
Bodenblech		Passend für	<b>Häwa H390 /</b>
		Gehäuse	<b>H395</b>


**KDR-ESR-HW-1200 + Blindblech**

Artikelnummer	<b>44524</b>	Für	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Schrankbreite	
	<b>581</b>	Lichtes Maß	<b>992 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>1.027 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>136 mm</b>	Passend für	<b>5 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>56 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>1.027 mm</b>	gen:	<b>24</b>
Bodenblech		Passend für	<b>Häwa H390 /</b>
		Gehäuse	<b>H395</b>

**KDR-ESR-HW-1200-2**


Artikelnummer	<b>44526</b>	Für	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Schrankbreite	
	<b>604</b>	Lichtes Maß	<b>992 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>1.027 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>133 mm</b>	Passend für	<b>4 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>70 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>1.027 mm</b>	gen:	<b>24, 1 × KEL-</b>
Bodenblech			<b>JUMBO 1</b>
		Passend für	<b>Häwa H390 /</b>
		Gehäuse	<b>H395</b>

KDR-ESR-HW-1200-1



Artikelnummer	<b>44525</b>	Für	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Schrankbreite	
	<b>598</b>	Lichtes Maß	<b>992 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der Bodenöffnung	
Länge	<b>1.027 mm</b>	Passend für	<b>4 × KEL-U 24</b>
Breite	<b>133 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Höhe	<b>70 mm</b>	gen:	<b>24, 1 × KEL-</b>
Gesamtlänge	<b>1.027 mm</b>		<b>JUMBO 2</b>
Bodenblech		Passend für	<b>Häwa H390 /</b>
		Gehäuse	<b>H395</b>

KDR-ESR-HG2-600-43250




Artikelnummer	<b>43250</b>	Für	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	Schrankbreite	
	<b>033</b>	Lichtes Maß	<b>368 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der Bodenöffnung	
Länge	<b>432 mm</b>	Passend für	<b>1 × KEL-U 16</b>
Breite	<b>131,5 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Höhe	<b>62,3 mm</b>	gen:	<b>16, 1 × KEL-</b>
Gesamtlänge	<b>432 mm</b>		<b>JUMBO 2</b>
Bodenblech		Passend für	<b>nVent</b>
		Gehäuse	<b>Hoffman</b>
			<b>PROLINE G2</b>

KDR-ESR-HG2-600-43251



Artikelnummer	<b>43251</b>	Für	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	Schrankbreite	
	<b>040</b>	Lichtes Maß	<b>368 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der Bodenöffnung	
Länge	<b>432 mm</b>	Passend für	<b>2 × KEL-U 24</b>
Breite	<b>81 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Höhe	<b>52,8 mm</b>	gen:	<b>24</b>
Gesamtlänge	<b>432 mm</b>	Passend für	<b>nVent</b>
Bodenblech		Gehäuse	<b>Hoffman</b>
			<b>PROLINE G2</b>

KDR-ESR-HG2-800-43252




Artikelnummer	<b>43252</b>	Für	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269317057</b>	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	<b>568 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>632 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>131,5 mm</b>	Passend für	<b>2 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>45 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>632 mm</b>	gen:	<b>24, 1 × KEL-JUMBO 2</b>
Bodenblech		Passend für	<b>nVent</b>
		Gehäuse	<b>Hoffman</b>
			<b>PROLINE G2</b>

KDR-ESR-HG2-800-43253



Artikelnummer	<b>43253</b>	Für	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269317064</b>	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	<b>568 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>632 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>81 mm</b>	Passend für	<b>3 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>52,8 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>632 mm</b>	gen:	<b>24</b>
Bodenblech		Passend für	<b>nVent</b>
		Gehäuse	<b>Hoffman</b>
			<b>PROLINE G2</b>

KDR-ESR-HG2-1000-43254



Artikelnummer	<b>43254</b>	Für	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269317071</b>	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	<b>768 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>832 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>131,5 mm</b>	Passend für	<b>3 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>41,3 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>832 mm</b>	gen:	<b>24, 1 × KEL-JUMBO 2</b>
Bodenblech		Passend für	<b>nVent</b>
		Gehäuse	<b>Hoffman</b>
			<b>PROLINE G2</b>



Artikelnummer	<b>43255</b>	Für	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	Schrankbreite	
	<b>088</b>	Lichtes Maß	<b>768 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>832 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>81 mm</b>	Passend für	<b>4 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>52,8 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Gesamtlänge	<b>832 mm</b>	gen:	<b>24</b>
Bodenblech		Passend für	<b>nVent</b>
		Gehäuse	<b>Hoffman</b>
			<b>PROLINE G2</b>