

# KT CR multi | KT CR spezial | Mehrfach-Kabeltüllen / Sondertüllen

für den Einsatz im Reinraum, 1 - 8 mm / IP54 / UL Type 12



Die Tülleneinsätze der Baureihe KT CR multi kommen in folgenden Reinraum-Kabeleinführungssystemen zum Einsatz:

- [KEL-U CR Kabeleinführungsleisten](#)

Die Mehrfach-Kabeltüllen sowie Sondertüllen ermöglichen eine Abdichtung der Leitungen mit IP54 / UL Type 12.

Durch den Einsatz von Mehrfach-Kabeltüllen kann die Packungsdichte der Kabeleinführung massiv erhöht werden. Diverse Sondertüllen erhöhen die Variabilität der Kabeleinführung. Die große Adaptertülle ATG CR bietet die Möglichkeit, eine kleine Kabeltülle KT CR aufzunehmen und somit den Klemmbereich bis auf 1 mm zu reduzieren.

Bei der mehrstöckigen Montage der kleinen Kabeltüllen ist darauf zu achten, dass die planen Tüllenseiten jeweils zueinander zeigen.



**Die Produkte mit Artikelendung .600 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert. Die für diese Produkte eingesetzten Werkstoffe wurden auf Ausgasung nach VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 Blatt 17) geprüft und zertifiziert.**

**Die Produkte mit der Artikelendung .601 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert.**

## Technische Daten


<b>Schutzart IP (EN 60529)</b>	IP54
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Material</b>	Elastomer
<b>Brandklasse</b>	UL94-V0, selbstverlöschend
<b>Temperaturbereich</b>	-40 C° bis 100 C°
<b>Eigenschaften</b>	silikonfrei, halogenfrei

## Vorteile

- Ermöglichen Einführung von konfektionierten Leitungen durch Kabeleinführungsrahmen und teilbare Kabelverschraubungen
- Erhältlich für eine große Bandbreite an Kabeldurchmessern
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen


## Produktvarianten & Größen

### KT 2|1 CR gy




Artikelnummer	<b>39942.601</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269326684</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>2</b>	Klemmbereich	<b>2 x 1 - 1 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>		
Länge	<b>21 mm</b>		
Breite	<b>21 mm</b>		

### KT 2|1 CR (S)VOC gy



Artikelnummer	<b>39942.600</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269326554</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>2</b>	Klemmbereich	<b>2 x 1 - 1 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>		
Länge	<b>21 mm</b>		
Breite	<b>21 mm</b>		


**KT 2|2 CR gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**39935.601**  
**4251269326653**  
**10**  
**2**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**2 x 2 - 2 mm**


**KT 2|2 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**39935.600**  
**4251269326523**  
**10**  
**2**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**2 x 2 - 2 mm**


**KT 2|3 CR gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**39939.601**  
**4251269326677**  
**10**  
**2**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**2 x 3 - 3 mm**


**KT 2|3 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**39939.600**  
**4251269326547**  
**10**  
**2**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**2 x 3 - 3 mm**


**KT 2|4 CR gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**39906.601**  
**4251269326592**  
**10**  
**2**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**2 x 4 - 4 mm**


**KT 2|4 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**39906.600**  
**4251269326462**  
**10**  
**2**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**


Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**2 x 4 - 4 mm**

**KT 2|5 CR gy**


Artikelnummer **41200.601**  
 EAN **4251269326691**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **2**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **21 mm**  
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **2 x 5 - 5 mm**

**KT 2|5 CR (S)VOC gy**


Artikelnummer **41200.600**  
 EAN **4251269326561**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **2**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **21 mm**  
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **2 x 5 - 5 mm**

**KT 2|6 CR gy**


Artikelnummer **41201.601**  
 EAN **4251269326707**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **2**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **21 mm**  
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **2 x 6 - 6 mm**

**KT 2|6 CR (S)VOC gy**


Artikelnummer **41201.600**  
 EAN **4251269326578**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **2**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **21 mm**  
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **2 x 6 - 6 mm**

**KT 2|7 CR gy**


Artikelnummer **41202.601**  
 EAN **4251269326714**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **2**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **21 mm**  
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **2 x 7 - 7 mm**

**KT 2|7 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer **41202.600**  
 EAN **4251269326585**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **2**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **21 mm**  
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **2 x 7 - 7 mm**


**KT 2|8 CR gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**39917.601**  
**4251269326639**  
**10**  
**2**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**2 x 8 - 8 mm**


**KT 2|8 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**39917.600**  
**4251269326509**  
**10**  
**2**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**2 x 8 - 8 mm**


**KT 4|2 CR gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**39937.601**  
**4251269326660**  
**10**  
**4**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**4 x 2 - 2 mm**


**KT 4|2 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**39937.600**  
**4251269326530**  
**10**  
**4**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**4 x 2 - 2 mm**


**KT 4|3 CR gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**39914.601**  
**4251269326622**  
**10**  
**4**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**4 x 3 - 3 mm**


**KT 4|3 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**39914.600**  
**4251269326493**  
**10**  
**4**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**


Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**4 x 3 - 3 mm**

**KT 4|4 CR gy**


Artikelnummer **39909.601**  
 EAN **4251269326615**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **21 mm**  
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **4 x 4 - 4 mm**

**KT 4|4 CR (S)VOC gy**


Artikelnummer **39909.600**  
 EAN **4251269326486**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **21 mm**  
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **4 x 4 - 4 mm**

**KT 4|5 CR gy**


Artikelnummer **39908.601**  
 EAN **4251269326608**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **21 mm**  
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **4 x 5 - 5 mm**

**KT 4|5 CR (S)VOC gy**


Artikelnummer **39908.600**  
 EAN **4251269326479**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **21 mm**  
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **4 x 5 - 5 mm**

**KT 4|6 CR gy**


Artikelnummer **39932.601**  
 EAN **4251269326646**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **21 mm**  
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **4 x 6 - 6 mm**

**KT 4|6 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer **39932.600**  
 EAN **4251269326516**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **21 mm**  
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **4 x 6 - 6 mm**


**KTs 16 CR gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**39901.601**  
**4251269326295**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 16 - 16 mm**


**KTs 16 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**39901.600**  
**4251269326172**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 16 - 16 mm**


**KTs 17 CR gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**39900.601**  
**4251269326288**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 17 - 17 mm**


**KTs 17 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**39900.600**  
**4251269326165**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 17 - 17 mm**


**ATG CR gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41253.601**  
**4251269327131**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe

**19 mm**  
**2 mm**

**ATG CR (S)VOC gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41253.600**  
**4251269326929**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe

**19 mm**  
**2 mm**

