

KEL-DPZ Kabeldurchführungsplatten

mit hoher Packungsdichte / bis IP66 / UL Type 12



Die Kabeldurchführungsplatten KEL-DPZ ermöglichen es, auf engstem Raum sehr viele Leitungen, auch mit unterschiedlichen Durchmesser von 1.5 bis 22 mm einzuführen und 2-fach gemäß IP65 / IP66 / UL Type 12 abzudichten. Gleichzeitig werden die durchgeführten Leitungen zugentlastet.

Die KEL-DPZ passt auf die Ausbrüche, die für 6-, 10-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder genormt sind. Mit der Baugröße KEL-DPZ-B lassen sich einer Nutzfläche von nur 46 × 46 mm bis zu 25 Leitungen einführen. Die kompakte KEL-DPZ-E ermöglicht die Einführung von bis zu 21 Leitungen durch einen Ausbruch von nur 18 × 112 mm.

Speziell für Rittal Klemmenkästen KL / KX wurde die KEL-DPZ-KX/KL (IP65) entwickelt. Bis zu 72 Leitungen lassen sich mit dieser Baugröße einführen. Die zur Montage erforderlichen Blechschrauben (gewindeförmig) sind im Lieferumfang enthalten.

Die Bestückung mit elektrischen und pneumatischen Leitungen erfolgt in Sekundenschnelle. Hierzu wird die entsprechende Membran durchstoßen und die Leitungen einfach hindurch geschoben.

Durchgestoßene Membranen können mit [Stopfen ST-B](#) wieder verschlossen werden.

Es besteht auch die Möglichkeit, Gewindebuchsen einzuziehen (außer bei KEL-DPZ 6 / KEL-DPZ-KX/KL). Bitte fragen Sie ihre gewünschte Variante bei uns an.

Die Ausführung mit Gewindebuchsen ermöglicht das Anschrauben der Kabeldurchführungsplatte an der Gehäuseinnenseite. Dies schützt vor Vandalismus und mutwilligem Abschrauben von der Außenseite.

Die KEL-DPZ gibt es auch in [runder Bauform](#) mit metrischem Gewinde M25-M63.

IP54



IP55



IP64



RoHS compliant

IP65



IP66



Made in Germany




Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer Grundträger: Polyamid Grundträger: Edelstahl V2A
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Schrauben

Produktvarianten & Grössen

KEL-DPZ 24|14 gy




Artikelnummer	43700
EAN	4251269310461
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	14
Max. Kabeldurchmesser	22 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Länge	147 mm

Breite	58 mm
Höhe	14 mm
Aufbauhöhe	14 mm
Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Anzahl Schraublöcher	4
Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Klemmbereich	10 x 3.2 - 6.5 mm
	4 x 16 - 22 mm


Vorteile

- Schnelle Montage
- Hohe Packungsdichte
- Zertifizierte Schutzart bis IP66 (nach EN 60529)
- Automatisch abgedichtet und zugentlastet
- Hygienisches Design - keine Schmutznischen
- Platz sparende, kompakte Bauform

KEL-DPZ 24|14 bk


Artikelnummer **50700**
 EAN **4251269315084**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **14**
 Max. Kabeldurchmesser **22 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgrösse **112 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
 Klemmbereich **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|15 gy


Artikelnummer **43720**
 EAN **4251269310508**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **15**
 Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgrösse **112 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
 Klemmbereich **15 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ 24|15 bk


Artikelnummer **50720**
 EAN **4251269315121**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **15**
 Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgrösse **112 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
 Klemmbereich **15 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ 24|16 gy


Artikelnummer **43725**
 EAN **4251269310515**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **16**
 Max. Kabeldurchmesser **22 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgrösse **112 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
 Klemmbereich **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|16 bk


Artikelnummer **50725**
 EAN **4251269315138**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **16**
 Max. Kabeldurchmesser **22 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgrösse **112 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
 Klemmbereich **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|17 gy


Artikelnummer **43705**
 EAN **4251269310478**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **17**
 Max. Kabeldurchmesser **16,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgrösse **112 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
 Klemmbereich **6 x 3.2 - 6.5 mm**
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 bk


Artikelnummer **50705**
 EAN **4251269315091**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **17**
 Max. Kabeldurchmesser **16,2 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgrösse **112 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
 Klemmbereich **6 x 3.2 - 6.5 mm**
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|25 gy


Artikelnummer **43710**
 EAN **4251269310485**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **25**
 Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgrösse **112 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
 Klemmbereich **12 x 3.2 - 6.5 mm**
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|25 bk


Artikelnummer **50710**
 EAN **4251269315107**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **25**
 Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgrösse **112 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
 Klemmbereich **12 x 3.2 - 6.5 mm**
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|26 gy


Artikelnummer **43711**
 EAN **4251269321498**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **26**
 Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgrösse **112 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
 Klemmbereich **26 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 24|26 bk


Artikelnummer **50711**
 EAN **4251269321504**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **26**
 Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgrösse **112 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
 Klemmbereich **26 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 24|32 gy

Artikelnummer **43730**
 EAN **4251269310522**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **32**
 Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgrösse **112 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
 Klemmbereich **21 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 bk


Artikelnummer	50730	Breite	58 mm
EAN	4251269315145	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	32	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|42 gy


Artikelnummer	43715	Breite	58 mm
EAN	4251269310492	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	42	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|42 bk


Artikelnummer	50715	Breite	58 mm
EAN	4251269315114	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	42	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|121 gy


Artikelnummer	43735	Breite	58 mm
EAN	4251269310560	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	121	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 bk


Artikelnummer	50735	Breite	58 mm
EAN	4251269315183	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	121	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 16|11 gy


Artikelnummer	43815	Breite	58 mm
EAN	4251269320507	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	11	Ausbruchgrösse	86 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	Klemmbereich	11 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|14 gy

Artikelnummer	43816	Breite	58 mm
EAN	4251269320514	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	Klemmbereich	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 16|20 gy


Artikelnummer	43817	Breite	58 mm
EAN	4251269320521	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	20	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	Klemmbereich	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|25 gy


Artikelnummer	43818	Breite	58 mm
EAN	4251269320538	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	Klemmbereich	16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|34 gy


Artikelnummer	43819	Breite	58 mm
EAN	4251269320545	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	34	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	Klemmbereich	34 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 10|8 gy

Artikelnummer	43800	Breite	58 mm
EAN	4251269324086	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	8	Ausbruchgrösse	65 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	98,3 mm	Klemmbereich	8 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 10|14 gy

Artikelnummer	43801	Breite	58 mm
EAN	4251269324093	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgrösse	65 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	10,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	98,3 mm	Klemmbereich	14 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 10|15 gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43802
4251269324109
10
15
10,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
98,3 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Klemmbereich

58 mm
14 mm
14 mm
65 x 36 mm
4
5,8 mm
5 x 3.2 - 6.5 mm
10 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 10|16 gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43803
4251269324116
10
16
12 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
98,3 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Klemmbereich

58 mm
14 mm
14 mm
65 x 36 mm
4
5,8 mm
9 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 10|26 gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43804
4251269324123
10
26
6,5 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
98,3 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Klemmbereich

58 mm
14 mm
14 mm
65 x 36 mm
4
5,8 mm
26 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 6|12 gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43809
4251269321061
10
12
8 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
85,5 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Klemmbereich

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 x 36 mm
4
4,5
12 x 4.5 - 8 mm


KEL-DPZ 6|18 gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43812
4251269321030
10
18
6,5 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
85,5 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Klemmbereich

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 x 36 mm
4
4,5
18 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 6|18-1 gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge


43811
4251269321023
10
18
8 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
85,5 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Klemmbereich


54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 x 36 mm
4
4,5
6 x 2.5 - 5 mm
5 x 3.2 - 6.5 mm
7 x 4.5 - 8 mm

KEL-DPZ 6|23 gy


Artikelnummer	43813	Breite	54 mm
EAN	4251269321047	Höhe	7,5 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	7,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	23	Ausbruchgrösse	52 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	4,5
Länge	85,5 mm	Klemmbereich	10 x 3.2 - 6.5 mm 13 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|27 gy


Artikelnummer	43814	Breite	54 mm
EAN	4251269321054	Höhe	7,5 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	7,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	27	Ausbruchgrösse	52 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	4,5
Länge	85,5 mm	Klemmbereich	27 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ-B 13 gy


Artikelnummer	43794	Breite	58 mm
EAN	4251269310690	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	13	Ausbruchgrösse	46 x 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	Klemmbereich	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 13 bk


Artikelnummer	50794	Breite	58 mm
EAN	4251269315312	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	13	Ausbruchgrösse	46 x 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	Klemmbereich	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 17 gy


Artikelnummer	43796	Breite	58 mm
EAN	4251269310706	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgrösse	46 x 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	Klemmbereich	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 17 bk

Artikelnummer	50796	Breite	58 mm
EAN	4251269315329	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgrösse	46 x 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	Klemmbereich	10 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			2 x 7.5 - 12 mm
			1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 25 gy

Artikelnummer	43798	Breite	58 mm
EAN	4251269310713	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgrösse	46 x 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	Klemmbereich	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-B 25 bk


Artikelnummer	50798	Breite	58 mm
EAN	4251269315336	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgrösse	46 x 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	Klemmbereich	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-E 112|7 gy

Artikelnummer	43780	Breite	29 mm
EAN	4251269310676	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	7	Anzahl Schraublöcher	2
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	7 x 7.5 - 12 mm
Länge	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|7 bk

Artikelnummer	50780	Breite	29 mm
EAN	4251269315299	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	7	Anzahl Schraublöcher	2
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Farbe	schwarz	Klemmbereich	7 x 7.5 - 12 mm
Länge	147 mm		


KEL-DPZ-E 112|21 gy

Artikelnummer	43790	Breite	29 mm
EAN	4251269310683	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	21	Anzahl Schraublöcher	2
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	21 x 3.2 - 6.5 mm
Länge	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|21 bk


Artikelnummer **50790**
 EAN **4251269315305**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **21**
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **147 mm**

Breite **29 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Anzahl Schraublöcher **2**
 Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
 Klemmbereich **21 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-KX/KL 24 gy


Artikelnummer **43682**
 EAN **4251269334719**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **24**
 Max. Kabeldurchmesser **26 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **221 mm**

Breite **90 mm**
 Höhe **4 mm**
 Aufbauhöhe **4 mm**
 Ausbruchgrösse **192 x 62 mm**
 Anzahl Schraublöcher **6**
 Durchmesser Schraublöcher **5,1 mm**
 Klemmbereich **1 x 4 - 7.5 mm**
18 x 10 - 17 mm
3 x 15 - 20 mm
2 x 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 39 gy


Artikelnummer **43684**
 EAN **4251269334733**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **39**
 Max. Kabeldurchmesser **26 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **221 mm**

Breite **90 mm**
 Höhe **4 mm**
 Aufbauhöhe **4 mm**
 Ausbruchgrösse **192 x 62 mm**
 Anzahl Schraublöcher **6**
 Durchmesser Schraublöcher **5,1 mm**
 Klemmbereich **14 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 4 - 7.5 mm
7 x 5 - 10.2 mm
2 x 9 - 16.2 mm
9 x 10 - 17 mm
3 x 15 - 20 mm
1 x 16 - 22 mm
2 x 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 42 gy


Artikelnummer **43686**
 EAN **4251269334757**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **42**
 Max. Kabeldurchmesser **22 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **221 mm**

Breite **90 mm**
 Höhe **4 mm**
 Aufbauhöhe **4 mm**
 Ausbruchgrösse **192 x 62 mm**
 Anzahl Schraublöcher **6**
 Durchmesser Schraublöcher **5,1 mm**
 Klemmbereich **14 x 3.2 - 6.5 mm**
7 x 5 - 10.2 mm
2 x 9 - 16.2 mm
18 x 10 - 17 mm
1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 54 gy


Artikelnummer **43683**
 EAN **4251269334726**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **54**
 Max. Kabeldurchmesser **26 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **221 mm**

Breite **90 mm**
 Höhe **4 mm**
 Aufbauhöhe **4 mm**
 Ausbruchgrösse **192 x 62 mm**
 Anzahl Schraublöcher **6**
 Durchmesser Schraublöcher **5,1 mm**
 Klemmbereich **28 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 4 - 7.5 mm
14 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
2 x 15 - 20 mm
2 x 16 - 22 mm
2 x 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 57 gy


Artikelnummer **43685**
 EAN **4251269334740**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **57**
 Max. Kabeldurchmesser **22 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **221 mm**

Breite **90 mm**
 Höhe **4 mm**
 Aufbauhöhe **4 mm**
 Ausbruchgrösse **192 x 62 mm**
 Anzahl Schraublöcher **6**
 Durchmesser Schraublöcher **5,1 mm**
 Klemmbereich **28 x 3.2 - 6.5 mm**
14 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
9 x 10 - 17 mm
2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 gy

Artikelnummer **43675.001**
 EAN **4251269310447**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **72**
 Max. Kabeldurchmesser **22 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **221 mm**

Breite **90 mm**
 Höhe **4 mm**
 Aufbauhöhe **4 mm**
 Ausbruchgrösse **192 x 62 mm**
 Anzahl Schraublöcher **6**
 Durchmesser Schraublöcher **5,1 mm**
 Klemmbereich **42 x 3.2 - 6.5 mm**
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 bk

Artikelnummer **43675.101**
 EAN **4251269310454**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **72**
 Max. Kabeldurchmesser **22 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **221 mm**

Breite **90 mm**
 Höhe **4 mm**
 Aufbauhöhe **4 mm**
 Ausbruchgrösse **192 x 62 mm**
 Anzahl Schraublöcher **6**
 Durchmesser Schraublöcher **5,1 mm**
 Klemmbereich **42 x 3.2 - 6.5 mm**
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm