

KDR-BES-U | Tira de cepillo universal con perfil de sujeción

en longitudes individuales y para armarios de Rittal, nVent Hoffman, ELDON, Häwa, Schneider Electric y ETA



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Tira de cepillo para paso de cables, para bases de cajas o recortes individuales en armarios, cajas, paneles, bastidores de servidores o paredes de máquinas.

Gracias a su tira de sujeción innovadora y universal, el cepillo se puede ensamblar en un ángulo de 90°, por ejemplo en una chapa de metal doblada. El cepillo se puede quitar del perfil en cualquier momento y volver a ensamblar, utilizando otras opciones de montaje.

La tira de cepillo KDR-BES-U se adapta a casi cualquier tipo de caja o armario existente en el mercado. Las placas des suelo estándar, incluidos en el envío de la caja, se pueden utilizar para el montaje ¡No es necesario cambiarlos!


4 modelos diferentes están disponibles:

Ref. 58210.xxxx - para espesor de pared 1,5 - 2 mm, altura del cepillo 35 mm

Ref. 58215.xxxx - para espesor de pared 1.5 - 2 mm, altura del cepillo 50 mm

Ref. 58225.xxxx - para espesor de pared 2,5 - 3 mm, altura del cepillo 35 mm

Ref. 58230.xxxx - para espesor de pared 2,5 - 3 mm, altura del cepillo 50 mm



Para definir la longitud individual que necesitas:

X (mm) = tamaño visual de la abertura de la base de la caja

Números de pedido (ejem.):

X = 999 mm => Número de pedido : 58210.0999

Especificaciones

Material	Aluminio Cepillos: Poliamida
Temperatura de funcionamiento	-20 C° hasta 90 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios

- Montaje rápido sin herramientas
- Las placas de suelo de la caja originales, se pueden utilizar para el montaje
- Tres tipos posibles de montaje
- El cepillo se puede volver a ensamblar en cualquier momento, utilizando otras opciones de montaje
- Está disponible en casi cualquier longitud, hasta 1.500 mm

Tipos y tamaños de productos

KDR-BES-U-xxxx (1.5-2-35 mm)



Ref. **58210.xxxx**
EAN
Unidad de
embalaje **1**
Altura del
cepillo **35 mm**
Para espesor
mínimo de
pared **1,5 mm**
Para espesor
máximo de
pared **2 mm**

KDR-BES-U-xxxx (1.5-2-50 mm)



Ref. **58215.xxxx**
EAN
Unidad de
embalaje **1**
Altura del
cepillo **50 mm**
Para espesor
mínimo de
pared **1,5 mm**
Para espesor
máximo de
pared **2 mm**

KDR-BES-U-xxxx (2.5-3-35 mm)

Ref. **58225.xxxx**
EAN
Unidad de
embalaje **1**
Altura del
cepillo **35 mm**
Para espesor
mínimo de
pared
Para espesor **3 mm**
máximo de
pared



KDR-BES-U-xxxx (2.5-3-50 mm)

Ref. **58230.xxxx**
EAN
Unidad de
embalaje **1**
Altura del
cepillo **50 mm**
Para espesor
mínimo de
pared **2,5 mm**
Para espesor **3 mm**
máximo de
pared



KDR-BES-U-VX25-600 (35 mm)



Ref. **58225.0452** Apertura **452 mm**
EAN **4251269320** disponible en
385 suelo
Unidad de **1** Altura del **35 mm**
embalaje cepillo
Ancho **16 mm**
Adecuado para **Rittal VX25**
armarios
Largo **452 mm**
Para armarios **600 mm**
con ancho

KDR-BES-U-VX25-600 (50mm)



Ref. **58230.0452** Apertura **452 mm**
EAN **4251269320** disponible en
996 suelo
Unidad de **1** Altura del **50 mm**
embalaje cepillo
Ancho **16 mm**
Adecuado para **Rittal VX25**
armarios
Largo **452 mm**
Para armarios **600 mm**
con ancho

KDRS-BES-U-VX25-600 (50mm)

Ref.	58030	Apertura	452 mm
EAN	4251269328	disponible en	
	909	suelo	
Unidad de embalaje	1	Altura del cepillo	50 mm
Ancho	16 mm		
Adecuado para armarios	Rittal VX25		
Largo	488 mm		
Para armarios con ancho	600 mm		

**KDR-BES-U-VX25-800 (35 mm)**

Ref.	58225.0652	Apertura	652 mm
EAN	4251269320	disponible en	
	392	suelo	
Unidad de embalaje	1	Altura del cepillo	35 mm
Ancho	16 mm		
Adecuado para armarios	Rittal VX25		
Largo	652 mm		
Para armarios con ancho	800 mm		



KDRS-BES-U-VX25-800 (50mm)



Ref.	58031	Apertura	652 mm
EAN	4251269328	disponible en	
	916	suelo	
Unidad de embalaje	1	Altura del cepillo	50 mm
Ancho	16 mm		
Adecuado para armarios	Rittal VX25		
Largo	688 mm		
Para armarios con ancho	800 mm		

KDR-BES-U-VX25-800 (50mm)



Ref.	58230.0652	Apertura	652 mm
EAN	4251269321	disponible en	
	016	suelo	
Unidad de embalaje	1	Altura del cepillo	50 mm
Ancho	16 mm		
Adecuado para armarios	Rittal VX25		
Largo	652 mm		
Para armarios con ancho	800 mm		

KDR-BES-U-VX25-1000 (35 mm)

Ref.	58225.0402	Apertura	402 mm
EAN	4251269320	disponible en	
	408	suelo	
Unidad de embalaje	1	Barra de división	Sí
Ancho	16 mm	Altura del cepillo	35 mm
Adecuado para armarios	Rittal VX25		
Largo	402 mm		
Para armarios con ancho	1.000 mm		

**KDR-BES-U-VX25-1000 (50mm)**

Ref.	58230.0402	Apertura	402 mm
EAN	4251269320	disponible en	
	989	suelo	
Unidad de embalaje	1	Barra de división	Sí
Ancho	16 mm	Altura del cepillo	50 mm
Adecuado para armarios	Rittal VX25		
Largo	402 mm		
Para armarios con ancho	1.000 mm		



KDRS-BES-U-VX25-1000 (50mm)

Ref.	58032	Apertura	402 mm
EAN	4251269328	disponible en	
	923	suelo	
Unidad de embalaje	1	Barra de división	Sí
Ancho	16 mm	Altura del cepillo	50 mm
Adecuado para armarios	Rittal VX25		
Largo	438 mm		
Para armarios con ancho	1.000 mm		

KDR-BES-U-VX25-1200 (35 mm)

Ref.	58225.0502	Apertura	502 mm
EAN	4251269320	disponible en	
	415	suelo	
Unidad de embalaje	1	Barra de división	Sí
Ancho	16 mm	Altura del cepillo	35 mm
Adecuado para armarios	Rittal VX25		
Largo	502 mm		
Para armarios con ancho	1.200 mm		

KDR-BES-U-VX25-1200 (50mm)

Ref.	58230.0502	Apertura	502 mm
EAN	4251269321009	disponible en suelo	
Unidad de embalaje	1	Barra de división	Sí
Ancho	16 mm	Altura del cepillo	50 mm
Adecuado para armarios	Rittal VX25		
Largo	502 mm		
Para armarios con ancho	1.200 mm		

**KDRS-BES-U-VX25-1200 (50mm)**

Ref.	58033	Apertura	502 mm
EAN	4251269328930	disponible en suelo	
Unidad de embalaje	1	Barra de división	Sí
Ancho	16 mm	Altura del cepillo	50 mm
Adecuado para armarios	Rittal VX25		
Largo	538 mm		
Para armarios con ancho	1.200 mm		



KDR-BES-U-TS8-600-0435



Ref. **58210.0435** Para armarios **600 mm**
EAN **4251269316** con ancho
524 Apertura **435 mm**
Unidad de **1** disponible en
embalaje suelo
Ancho **16 mm**
Altura del **35 mm**
cepillo
Adecuado para **Rittal TS 8**
armarios
Largo **435 mm**

KDR-BES-U-TS8-800



Ref. **58210.0635** Para armarios **800 mm**
EAN **4251269316** con ancho
548 Apertura **635 mm**
Unidad de **1** disponible en
embalaje suelo
Ancho **16 mm**
Altura del **35 mm**
cepillo
Adecuado para **Rittal TS 8**
armarios
Largo **635 mm**

KDR-BES-U-TS8-1000

Ref.	58210.0397	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269316	con ancho	
	517	Apertura	397 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en suelo	
Ancho	16 mm	Barra de división	Sí
Altura del cepillo	35 mm		
Adecuado para armarios	Rittal TS 8		
Largo	397 mm		



KDR-BES-U-TS8-1000-0835

Ref.	58210.0835	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269316	con ancho	
	555	Apertura	835 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en suelo	
Ancho	16 mm	Barra de división	no
Altura del cepillo	35 mm		
Adecuado para armarios	Rittal TS 8		
Largo	835 mm		





Ref.	58210.0495	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269316	con ancho	
	531	Apertura	495 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Ancho	16 mm	Barra de	Sí
Altura del cepillo	35 mm	división	
Adecuado para armarios	Rittal TS 8		
Largo	495 mm		



Ref.	58210.0392
EAN	4251269324
	697
Unidad de embalaje	1
Largo	392 mm
Para armarios con ancho	600 mm
Apertura disponible en suelo	392 mm
Altura del cepillo	35 mm

KDR-BES-U-HW-600 (392/50 mm)

Ref. **58215.0392**
EAN **4251269324**
734
Unidad de
embalaje **1**
Largo **392 mm**
Para armarios **600 mm**
con ancho
Apertura **392 mm**
disponible en
suelo
Altura del **50 mm**
cepillo



KDR-BES-U-HW-600 (592/35 mm)

Ref. **58210.0592**
EAN **4251269324**
703
Unidad de
embalaje **1**
Largo **592 mm**
Para armarios **600 mm**
con ancho
Apertura **592 mm**
disponible en
suelo
Altura del **35 mm**
cepillo



KDR-BES-U-HW-600 (592/50 mm)



Ref. **58215.0592**
EAN **4251269324**
741
Unidad de
embalaje **1**
Largo **592 mm**
Para armarios
con ancho **600 mm**
Apertura
disponible en
suelo **592 mm**
Altura del
cepillo **50 mm**

KDR-BES-U-HW-600 (792/35 mm)



Ref. **58210.0792**
EAN **4251269324**
710
Unidad de
embalaje **1**
Largo **792 mm**
Para armarios
con ancho **600 mm**
Apertura
disponible en
suelo **792 mm**
Altura del
cepillo **35 mm**

KDR-BES-U-HW-600 (792/50 mm)

Ref. **58215.0792**
EAN **4251269324**
758
Unidad de
embalaje **1**
Largo **792 mm**
Para armarios **600 mm**
con ancho
Apertura **792 mm**
disponible en
suelo
Altura del **50 mm**
cepillo



KDR-BES-U-HW-600 (992/35 mm)

Ref. **58210.0992**
EAN **4251269324**
727
Unidad de
embalaje **1**
Largo **992 mm**
Para armarios **600 mm**
con ancho
Apertura **992 mm**
disponible en
suelo
Altura del **35 mm**
cepillo



KDR-BES-U-HW-600 (992/50 mm)



Ref. **58215.0992**
EAN **4251269324765**
Unidad de embalaje **1**
Largo **992 mm**
Para armarios con ancho **600 mm**
Apertura disponible en suelo **992 mm**
Altura del cepillo **50 mm**

KDR-BES-U-SSP-600 (35 mm)



Ref. **58210.0414** Apertura **414 mm**
EAN **4251269324611** disponible en suelo
Unidad de embalaje **1** Altura del cepillo **35 mm**
Ancho **16 mm**
Adecuado para armarios **Schneider Electric Spacial SF**
Largo **414 mm**
Para armarios con ancho **600 mm**

KDR-BES-U-SSP-600 (50 mm)

Ref.	58215.0414	Apertura	414 mm
EAN	4251269324659	disponible en suelo	
Unidad de embalaje	1	Altura del cepillo	50 mm
Ancho	16 mm		
Adecuado para armarios	Schneider Electric Spacial SF		
Largo	414 mm		
Para armarios con ancho	600 mm		

**KDR-BES-U-SSP-800 (35 mm)**

Ref.	58210.0614	Apertura	614 mm
EAN	4251269324628	disponible en suelo	
Unidad de embalaje	1	Altura del cepillo	35 mm
Ancho	16 mm		
Adecuado para armarios	Schneider Electric Spacial SF		
Largo	614 mm		
Para armarios con ancho	800 mm		



KDR-BES-U-SSP-800 (50 mm)



Ref. **58215.0614** Apertura **614 mm**
EAN **4251269324** disponible en
666 suelo
Unidad de **1** Altura del **50 mm**
embalaje cepillo
Ancho **16 mm**
Adecuado para **Schneider**
armarios **Electric**
Spacial SF
Largo **614 mm**
Para armarios **800 mm**
con ancho

KDR-BES-U-SSP-1000 (35 mm)



Ref. **58210.0814** Apertura **814 mm**
EAN **4251269324** disponible en
635 suelo
Unidad de **1** Altura del **35 mm**
embalaje cepillo
Ancho **16 mm**
Adecuado para **Schneider**
armarios **Electric**
Spacial SF
Largo **814 mm**
Para armarios **1.000 mm**
con ancho

KDR-BES-U-SSP-1000 (50 mm)

Ref.	58215.0814	Apertura	814 mm
EAN	4251269324673	disponible en	suelo
Unidad de embalaje	1	Altura del cepillo	50 mm
Ancho	16 mm		
Adecuado para armarios	Schneider Electric Spacial SF		
Largo	814 mm		
Para armarios con ancho	1.000 mm		



KDR-BES-U-SSP-1200 (35 mm)

Ref.	58210.0477	Apertura	477 mm
EAN	4251269324642	disponible en	suelo
Unidad de embalaje	1	Altura del cepillo	35 mm
Ancho	16 mm		
Adecuado para armarios	Schneider Electric Spacial SF		
Largo	477 mm		
Para armarios con ancho	1.200 mm		



KDR-BES-U-SSP-1200 (50 mm)



Ref. **58215.0477** Apertura **477 mm**
EAN **4251269324** disponible en
680 suelo
Unidad de **1** Altura del **50 mm**
embalaje cepillo
Ancho **16 mm**
Adecuado para **Schneider**
armarios **Electric**
Spacial SF
Largo **477 mm**
Para armarios **1.200 mm**
con ancho

KDR-BES-U-ELDON-600 (35 mm)



Ref. **58221.0435** Apertura **435 mm**
EAN **4251269325** disponible en
229 suelo
Unidad de **1** Altura del **35 mm**
embalaje cepillo
Ancho **16 mm**
Adecuado para **nVent Eldon**
armarios **MCD/MCS/M**
KD/MKS
Largo **435 mm**
Para armarios **600 mm**
con ancho

KDR-BES-U-ELDON-600 (50 mm)

Ref.	58222.0435	Apertura	435 mm
EAN	4251269325	disponible en	
	267	suelo	
Unidad de embalaje	1	Altura del cepillo	50 mm
Ancho	16 mm		
Adecuado para armarios	nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS		
Largo	435 mm		
Para armarios con ancho	600 mm		



KDR-BES-U-ELDON-800+1600 (35 mm)

Ref.	58221.0635	Apertura	635 mm
EAN	4251269325	disponible en	
	236	suelo	
Unidad de embalaje	1	Altura del cepillo	35 mm
Ancho	16 mm		
Adecuado para armarios	nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS		
Largo	635 mm		
Para armarios con ancho	800 mm		



KDR-BES-U-ELDON-800+1600 (50 mm)



Ref. **58222.0635** Apertura **635 mm**
EAN **4251269325** disponible en
274 suelo
Unidad de **1** Altura del **50 mm**
embalaje cepillo
Ancho **16 mm**
Adecuado para **nVent Eldon**
armarios **MCD/MCS/M**
KD/MKS
Largo **635 mm**
Para armarios **800 mm**
con ancho

KDR-BES-U-ELDON-1000 (35 mm)



Ref. **58221.0835** Apertura **835 mm**
EAN **4251269325** disponible en
243 suelo
Unidad de **1** Altura del **35 mm**
embalaje cepillo
Ancho **16 mm**
Adecuado para **nVent Eldon**
armarios **MCD/MCS/M**
KD/MKS
Largo **835 mm**
Para armarios **1.000 mm**
con ancho

KDR-BES-U-ELDON-1000 (50 mm)

Ref.	58222.0835	Apertura	835 mm
EAN	4251269325	disponible en	
	281	suelo	
Unidad de embalaje	1	Altura del cepillo	50 mm
Ancho	16 mm		
Adecuado para armarios	nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS		
Largo	835 mm		
Para armarios con ancho	1.000 mm		



KDR-BES-U-ELDON-1200 (35 mm)

Ref.	58221.0495	Apertura	495 mm
EAN	4251269325	disponible en	
	250	suelo	
Unidad de embalaje	1	Altura del cepillo	35 mm
Ancho	16 mm		
Adecuado para armarios	nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS		
Largo	495 mm		
Para armarios con ancho	1.200 mm		



KDR-BES-U-ELDON-1200 (50 mm)



Ref. **58222.0495** Apertura **495 mm**
EAN **4251269325** disponible en
298 suelo
Unidad de **1** Altura del **50 mm**
embalaje cepillo
Ancho **16 mm**
Adecuado para **nVent Eldon**
armarios **MCD/MCS/M**
KD/MKS
Largo **495 mm**
Para armarios **1.200 mm**
con ancho

KDR-BES-U-ETA-ENUX-600 (35 mm)



Ref. **58221.0363** Apertura **363 mm**
EAN **4251269325** disponible en
304 suelo
Unidad de **1** Altura del **35 mm**
embalaje cepillo
Ancho **16 mm**
Adecuado para **ETA E NUX**
armarios
Largo **363 mm**
Para armarios **600 mm**
con ancho

KDR-BES-U-ETA-ENUX-600 (50 mm)

Ref.	58222.0363	Apertura	363 mm
EAN	4251269325	disponible en	
	342	suelo	
Unidad de embalaje	1	Altura del cepillo	50 mm
Ancho	16 mm		
Adecuado para armarios	ETA E NUX		
Largo	363 mm		
Para armarios con ancho	600 mm		



KDR-BES-U-ETA-ENUX-800 (35 mm)

Ref.	58221.0563	Apertura	563 mm
EAN	4251269325	disponible en	
	311	suelo	
Unidad de embalaje	1	Altura del cepillo	35 mm
Ancho	16 mm		
Adecuado para armarios	ETA E NUX		
Largo	563 mm		
Para armarios con ancho	800 mm		



KDR-BES-U-ETA-ENUX-800 (50 mm)



Ref. **58222.0563** Apertura **563 mm**
EAN **4251269325** disponible en
359 suelo
Unidad de **1** Altura del **50 mm**
embalaje cepillo
Ancho **16 mm**
Adecuado para **ETA E NUX**
armarios
Largo **563 mm**
Para armarios **800 mm**
con ancho

KDR-BES-U-ETA-ENUX-1000 (35 mm)



Ref. **58221.0345** Apertura **345 mm**
EAN **4251269325** disponible en
328 suelo
Unidad de **1** Altura del **35 mm**
embalaje cepillo
Ancho **16 mm**
Adecuado para **ETA E NUX**
armarios
Largo **345 mm**
Para armarios **1.000 mm**
con ancho

KDR-BES-U-ETA-ENUX-1000 (50 mm)

Ref.	58222.0345	Apertura	345 mm
EAN	4251269325	disponible en	
	366	suelo	
Unidad de embalaje	1	Altura del cepillo	50 mm
Ancho	16 mm		
Adecuado para armarios	ETA E NUX		
Largo	345 mm		
Para armarios con ancho	1.000 mm		



KDR-BES-U-ETA-ENUX-1200 (35 mm)

Ref.	58221.0445	Apertura	445 mm
EAN	4251269325	disponible en	
	335	suelo	
Unidad de embalaje	1	Altura del cepillo	35 mm
Ancho	16 mm		
Adecuado para armarios	ETA E NUX		
Largo	445 mm		
Para armarios con ancho	1.200 mm		



KDR-BES-U-ETA-ENUX-1200 (50 mm)



Ref. **58222.0445** Apertura **445 mm**
EAN **4251269325** disponible en
373 suelo
Unidad de **1** Altura del **50 mm**
embalaje cepillo
Ancho **16 mm**
Adecuado para **ETA E NUX**
armarios
Largo **445 mm**
Para armarios **1.200 mm**
con ancho

KDR-BES-U-HG2-600



Ref. **58210.0362** Apertura **362 mm**
EAN **4251269318** disponible en
207 suelo
Unidad de **1**
embalaje
Altura del **35 mm**
cepillo
Adecuado para **nVent**
armarios **Hoffman**
PROLINE G2
Largo **362 mm**
Para armarios **600 mm**
con ancho

KDR-BES-U-HG2-800

Ref. **58210.0562** Apertura **562 mm**
EAN **4251269318** disponible en
214 suelo
Unidad de **1**
embalaje
Altura del **35 mm**
cepillo
Adecuado para **nVent**
armarios **Hoffman**
PROLINE G2
Largo **562 mm**
Para armarios **800 mm**
con ancho



KDR-BES-U-HG2-1000

Ref. **58210.0762** Apertura **762 mm**
EAN **4251269318** disponible en
221 suelo
Unidad de **1**
embalaje
Altura del **35 mm**
cepillo
Adecuado para **nVent**
armarios **Hoffman**
PROLINE G2
Largo **762 mm**
Para armarios **1.000 mm**
con ancho



Ref. **99152**
EAN **4251269318**
238
Unidad de
embalaje **1**
Largo **100.000 mm**
Rango de
sujeción **0 x 1 - 2 mm**



icotek[®]
smart cable management