

# UT | Pasacables ranurado en forma de U

para cables con conectores, montaje sin herramientas / hasta IP54



El pasacables UT es un pasacables en forma de U y permite pasar cables preconectorizados, así como cables estándar con un rango de diámetro de 4 a 11 mm en cajas y armarios compactos.

El espesor de pared de la caja puede ser de 1 a 4 mm.

El UT es un pasacables ranurado que se puede montar alrededor del cable. El UT es ideal para instalación en la parte inferior de la caja.

Tras pasar el cable por el inserto, éste se coloca en el recorte recomendado. A continuación, se atornilla la tapa de la caja en la parte inferior.

**Al atornillar firmemente la tapa a la caja, se ejerce presión sobre el pasacables y, dependiendo de las propiedades de la caja, se consigue un grado de protección de hasta IP54.**

IP54

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant


REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Ausbruch | Cut-out


Gehäuse mit Nut – Federsystem

Housing with tongue and groove system




Gehäuse ohne Nut - Federsystem

Housing without tongue and groove system




Ausbruch mit Nut

Cut-out with groove



Ausbruch ohne Nut

Cut-out without groove




## Especificaciones

<b>Protección IP (EN 60529)</b>	IP54
<b>Material</b>	Elastómero
<b>Combustibilidad</b>	UL94-V0, autoextinguible
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-40 C° hasta 100 C°
<b>Propiedades</b>	Resistente a rayos UV, Libre de silicona, Libre de halógenos
<b>Opciones de montaje</b>	Inserción
<b>Altura de montaje</b>	5 mm

## Ventajas y beneficios


- Permite el guiado y sellado de cables que pueden variar de diámetro hasta 2 mm.
- Montaje sencillo y sin herramientas
- Se puede utilizar para diámetros de cable de 4 a 11 mm.
- Grado de protección hasta IP54 (si el pasacables se selecciona correctamente y dependiendo de las propiedades de la caja)
- Solución eficiente en cuanto a los costes

## Tipos y tamaños de productos




Ref. **56100**  
EAN **4251269335464**  
Unidad de embalaje **10**  
Largo **23,5 mm**  
Ancho **23 mm**  
Altura **11 mm**

Altura de montaje **5 mm**  
Para espesor mínimo de pared **1 mm**  
Para espesor máximo de pared **4 mm**  
Color **Negro**




Ref. **56000**  
EAN **4251269335396**  
Unidad de embalaje **10**  
Largo **23,5 mm**  
Ancho **23 mm**  
Altura **11 mm**

Altura de montaje **5 mm**  
Para espesor mínimo de pared **1 mm**  
Para espesor máximo de pared **4 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**




Ref. **56101**  
EAN **4251269335471**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **1**  
Largo **23,5 mm**  
Ancho **23 mm**  
Altura **11 mm**

Altura de montaje **5 mm**  
Para espesor mínimo de pared **1 mm**  
Para espesor máximo de pared **4 mm**  
Color **Negro**  
Rango de sujeción **1 x 4 - 6 mm**




Ref. **56001**  
EAN **4251269335402**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **1**  
Largo **23,5 mm**  
Ancho **23 mm**  
Altura **11 mm**

Altura de montaje **5 mm**  
Para espesor mínimo de pared **1 mm**  
Para espesor máximo de pared **4 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Rango de sujeción **1 x 4 - 6 mm**




Ref. **56102**  
EAN **4251269335488**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **1**  
Largo **23,5 mm**  
Ancho **23 mm**  
Altura **11 mm**

Altura de montaje **5 mm**  
Para espesor mínimo de pared **1 mm**  
Para espesor máximo de pared **4 mm**  
Color **Negro**  
Rango de sujeción **1 x 5 - 7 mm**




Ref. **56002**  
EAN **4251269335419**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **1**  
Largo **23,5 mm**  
Ancho **23 mm**  
Altura **11 mm**

Altura de montaje **5 mm**  
Para espesor mínimo de pared **1 mm**  
Para espesor máximo de pared **4 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Rango de sujeción **1 x 5 - 7 mm**




Ref. **56103**  
EAN **4251269335495**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **1**  
Largo **23,5 mm**  
Ancho **23 mm**  
Altura **11 mm**

Altura de montaje **5 mm**  
Para espesor mínimo de pared **1 mm**  
Para espesor máximo de pared **4 mm**  
Color **Negro**  
Rango de sujeción **1 x 6 - 8 mm**




Ref. **56003**  
EAN **4251269335426**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **1**  
Largo **23,5 mm**  
Ancho **23 mm**  
Altura **11 mm**

Altura de montaje **5 mm**  
Para espesor mínimo de pared **1 mm**  
Para espesor máximo de pared **4 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Rango de sujeción **1 x 6 - 8 mm**




Ref. **56104**  
EAN **4251269335501**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **1**  
Largo **23,5 mm**  
Ancho **23 mm**  
Altura **11 mm**

Altura de montaje **5 mm**  
Para espesor mínimo de pared **1 mm**  
Para espesor máximo de pared **4 mm**  
Color **Negro**  
Rango de sujeción **1 x 7 - 9 mm**




Ref. **56004**  
EAN **4251269335433**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **1**  
Largo **23,5 mm**  
Ancho **23 mm**  
Altura **11 mm**

Altura de montaje **5 mm**  
Para espesor mínimo de pared **1 mm**  
Para espesor máximo de pared **4 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Rango de sujeción **1 x 7 - 9 mm**




Ref. **56105**  
EAN **4251269335518**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **1**  
Largo **23,5 mm**  
Ancho **23 mm**  
Altura **11 mm**

Altura de montaje **5 mm**  
Para espesor mínimo de pared **1 mm**  
Para espesor máximo de pared **4 mm**  
Color **Negro**  
Rango de sujeción **1 x 8 - 10 mm**




Ref. **56005**  
EAN **4251269335440**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **1**  
Largo **23,5 mm**  
Ancho **23 mm**  
Altura **11 mm**

Altura de montaje **5 mm**  
Para espesor mínimo de pared **1 mm**  
Para espesor máximo de pared **4 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Rango de sujeción **1 x 8 - 10 mm**



Ref. **56106**  
EAN **4251269335525**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **1**  
Largo **23,5 mm**  
Ancho **23 mm**  
Altura **11 mm**

Altura de montaje **5 mm**  
Para espesor mínimo de pared **1 mm**  
Para espesor máximo de pared **4 mm**  
Color **Negro**  
Rango de sujeción **1 x 9 - 11 mm**



Ref. **56006**  
EAN **4251269335457**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **1**  
Largo **23,5 mm**  
Ancho **23 mm**  
Altura **11 mm**

Altura de montaje **5 mm**  
Para espesor mínimo de pared **1 mm**  
Para espesor máximo de pared **4 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Rango de sujeción **1 x 9 - 11 mm**