


KTF | Insertos para pasamuros KEL-JUMBO

para cables con Ø 8-65 mm / IP54 / UL Type 12



Los insertos KTF son adecuados para diámetros de cables de hasta 65 mm.

Apropiado para [pasamuros KEL-JUMBO](#)

Los cables con un diámetro comparativamente más pequeño, se pueden utilizar con los marcos KEL-JUMBO, utilizando un inserto adaptador KTA.

Los insertos KTF-SCDP son idóneos para aplicaciones donde no se conoce el diámetro de los cables individuales, p.ej. a pie de obra, cables no conocidos.

En función del cable o tubo a pasar se van quitando capas de la membrana sin necesidad de ningún cutter o herramienta. Para ello sólo es necesario hacer un agujero en el contorno del aro a eliminar, el resto sale fácilmente. La forma interna restante es siempre circular, con lo que se garantiza un perfecto sellado.

El inserto KTF-SCDP permite el paso de cables y tubos neumáticos con diámetros entre 8 y 55mm. Los insertos KTF-SCDP no son partidos y por lo tanto no pueden ser usados con cables conectorizados.

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
Tipo de UL (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios

- Instalación de cables de hasta 65 mm
- Es posible instalar cables rígidos en ángulo
- Fácil almacenaje
- Los aros circulares se quitan con facilidad (KTF-SCDP)

Tipos y tamaños de productos


KTF 00



Ref.	42371
EAN	4251269308581
Unidad de embalaje	1
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	81 mm
Ancho	81 mm
Altura	37 mm


Altura de montaje	2,5 mm
Inserto ciego	1

KTF 34




Ref.	42376
EAN	4251269308598
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	1
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	81 mm
Ancho	81 mm

Altura	37 mm
Altura de montaje	2,5 mm
Para tipo de cable	Cable redondo
Rango de sujeción	1 x 33 - 36 mm

KTF 38


Ref. **42379**
 EAN **4251269308604**
 Unidad de embalaje **1**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **81 mm**
 Ancho **81 mm**

Altura **37 mm**
 Altura de montaje **2,5 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 37 - 40 mm**

KTF 42


Ref. **42382**
 EAN **4251269308611**
 Unidad de embalaje **1**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **81 mm**
 Ancho **81 mm**

Altura **37 mm**
 Altura de montaje **2,5 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 41 - 44 mm**

KTF 46


Ref. **42385**
 EAN **4251269308628**
 Unidad de embalaje **1**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **81 mm**
 Ancho **81 mm**

Altura **37 mm**
 Altura de montaje **2,5 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 45 - 48 mm**

KTF 50


Ref. **42388**
 EAN **4251269308635**
 Unidad de embalaje **1**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **81 mm**
 Ancho **81 mm**

Altura **37 mm**
 Altura de montaje **2,5 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 48 - 52 mm**

KTF 54


Ref. **42391**
 EAN **4251269308642**
 Unidad de embalaje **1**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **81 mm**
 Ancho **81 mm**

Altura **37 mm**
 Altura de montaje **2,5 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 53 - 56 mm**

KTF 58


Ref. **42394**
 EAN **4251269308659**
 Unidad de embalaje **1**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **81 mm**
 Ancho **81 mm**

Altura **37 mm**
 Altura de montaje **2,5 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 56 - 60 mm**

KTF 62


Ref. **42397**
 EAN **4251269308666**
 Unidad de embalaje **1**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **81 mm**
 Ancho **81 mm**

Altura **37 mm**
 Altura de montaje **2,5 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 61 - 65 mm**

KTA

Ref. **42370**
 EAN **4251269308574**
 Unidad de embalaje **1**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **81 mm**
 Ancho **81 mm**

Altura **37 mm**
 Altura de montaje **2,5 mm**

KTF-SCDP-A

Ref. **42398**
 EAN **4251269332005**
 Unidad de embalaje **1**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **81 mm**
 Ancho **81 mm**

Altura **37 mm**
 Altura de montaje **2,5 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Inserto ciego **1**
 Rango de sujeción **1 x 8 - 55 mm**