

QT-DT | Insertos de membrana para sistemas QUICK

para cables con Ø 1 - 12.2 mm / IP54



Los insertos con membranas QT-DT se pueden utilizar en cualquier sitio, donde se tengan que pasar y sellar con IP54, una gran cantidad de líneas eléctricas, neumáticas o hidráulicas. Al utilizar los insertos QT-DT, la densidad de cableado se puede aumentar de forma significativa.

Los insertos QT-DT son compatibles con los pasamuros y prensaestopas partidos de icotek, tales como [KEL-QUICK](#) y [KEL-QTA](#). De esta manera, el paso de cables con y sin conectores preensamblados en un pasamuros, se puede combinar fácilmente.

Los insertos QT-DT son también perfectamente adecuados, para el ensamblado de mazos de cables confeccionados posteriormente.

Los [tapones ST-B](#) se pueden utilizar para sellar las membranas punzonadas, en el caso de que se quiten los cables.

IP54

RIWA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios

- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados
- Alta densidad de cableado
- Solución eficiente en cuanto a los costes
- Facilita el ensamblado subordinado de mazos de cables

Tipos y tamaños de productos


QT-DT 1



Ref.	42550
EAN	4251269320576
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	4
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	19 mm
Ancho	20 mm


Altura	12 mm
Para tipo de cable	Cable redondo
Rango de sujeción	4 x 1 - 6.5 mm

QT-DT 2



Ref.	42551
EAN	4251269320583
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	4
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	19 mm
Ancho	20 mm


Altura	12 mm
Para tipo de cable	Cable redondo
Rango de sujeción	2 x 1 - 3.5 mm 2 x 1 - 6.5 mm

QT-DT 3

Ref. **42552**
 EAN **4251269320590**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **9**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **19 mm**
 Ancho **20 mm**

Altura
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


12 mm
Cable redondo
9 x 1 - 3.5 mm

QT-DT 8

Ref. **42556**
 EAN **4251269322907**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **14**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **40 mm**
 Ancho **39 mm**

Altura
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


17 mm
Cable redondo
12 x 1 - 6.5 mm
2 x 1 - 12.2 mm

QT-DT 9

Ref. **42557**
 EAN **4251269322914**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **15**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **40 mm**
 Ancho **39 mm**

Altura
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


17 mm
Cable redondo
15 x 1 - 7.1 mm

QT-DT 10

Ref. **42558**
 EAN **4251269322921**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **10**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **40 mm**
 Ancho **39 mm**

Altura
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


17 mm
Cable redondo
4 x 1 - 6.5 mm
3 x 1 - 9.5 mm
3 x 1 - 11.3 mm

QT-DT 11

Ref. **42559**
 EAN **4251269322938**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **9**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **40 mm**
 Ancho **39 mm**

Altura
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción

17 mm
Cable redondo
9 x 1 - 9.5 mm

QT-DT 12

Ref. **42560**
 EAN **4251269322945**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **5**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **40 mm**
 Ancho **39 mm**

Altura
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción

17 mm
Cable redondo
1 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 14.5 mm

