


KDR-ESR | Placas de suelo con marcos deslizantes

para armarios de Rittal, nVent Hoffman y Häwa



IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

El KDR-ESR es una placa de una pieza, que se monta en la base del armario. Los marcos deslizantes para el [pasamuros KEL-U](#) y [KEL-QUICK](#) están ya pre-ensamblados.

Después de instalar todos los cables dentro del marco KEL-U, se insertan fácil y rápidamente dentro de los marcos deslizantes y se fijan. Durante el mantenimiento, los marcos KEL-U se desmontan sin herramientas desde los marcos deslizantes.

Con el KDRS-ESR, icotek ahora también ofrece una placa de suelo de fondo reducida para armarios Rittal VX25. Esta placa de suelo de fondo reducida facilita el guiado de los cables a las canaletas. Los cables se introducen muy cerca de la pared trasera del armario con lo que entran directamente en la canaleta sin necesidad de doblarlos.

Gracias a la combinación KDR-ESR y pasamuros KEL-U, se consigue una protección IP54 (con una elección correcta de los insertos de cables). Los marcos deslizantes que no se necesitan más, se cierran con [placas ciegas BPK-SNAP](#).

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Placa de suelo: Acero con baño de zinc Marco ESR: Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 90 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Montaje con tornillos

Ventajas y beneficios

- Montaje y desmontaje fácil
- Durante el montaje, casi la base completa del armario se puede utilizar para la instalación de los cables
- Incluso conectores grandes, se pueden instalar fácilmente
- Montaje posterior posible
- No es necesario realizar ningún trabajo adicional, sobre la chapa de metal


Tipos y tamaños de productos

KDR-ESR-VX25-600-44500




Ref.	44500	Para armarios 600 mm
EAN	4251269319	con ancho
	754	Apertura 452 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en suelo
Largo	488 mm	Adecuado para 2 x KEL-U 24
Ancho	100 mm	pasacables: / KEL-QUICK
Altura	43 mm	24
Longitud total de la placa de suelo	488 mm	Adecuado para Rittal VX25 armarios

KDR-ESR-VX25-600-44501




Ref.	44501	Para armarios	600 mm
EAN	4251269319	con ancho	
	761	Apertura	452 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	488 mm	Adecuado para	1 × KEL-U 24
Ancho	120 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	57 mm		24, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	488 mm		JUMBO 2
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	

KDR-ESR-VX25-600-44502



Ref.	44502	Para armarios	600 mm
EAN	4251269319	con ancho	
	778	Apertura	452 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	488 mm	Adecuado para	2 × KEL-U 16
Ancho	120 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	57 mm		16, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	488 mm		JUMBO 1
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	

KDRS-ESR-VX25-600-44512




Ref.	44512	Para armarios	600 mm
EAN	4251269321	con ancho	
	108	Apertura	452 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	488 mm	Adecuado para	2 × KEL-U 24
Ancho	75 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	44 mm		24
Longitud total de la placa de suelo	488 mm	Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	

KDR-ESR-VX25-800-44503




Ref.	44503	Para armarios	800 mm
EAN	4251269319	con ancho	
	785	Apertura	652 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	688 mm	Adecuado para	3 × KEL-U 24
Ancho	100 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	43 mm		24, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	688 mm		U 16 / KEL-QUICK 16
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	

KDR-ESR-VX25-800-44504




Ref.	44504	Para armarios	800 mm
EAN	4251269319	con ancho	
	792	Apertura	652 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	688 mm	Adecuado para	2 × KEL-U 24
Ancho	120 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	57 mm		24, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	688 mm		U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO
			1
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	

KDR-ESR-VX25-800-44505



Ref.	44505	Para armarios	800 mm
EAN	4251269319	con ancho	
	808	Apertura	652 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	688 mm	Adecuado para	2 × KEL-U 24
Ancho	120 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	57 mm		24, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	688 mm		JUMBO 2
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	

KDRS-ESR-VX25-800-44513




Ref.	44513	Para armarios	800 mm
EAN	4251269321	con ancho	
	115	Apertura	652 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	688 mm	Adecuado para	3 x KEL-U 24
Ancho	75 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	43 mm		24
Longitud total de la placa de suelo	688 mm	Adecuado para	Rittal VX25 armarios

KDR-ESR-VX25-1000-44506




Ref.	44506	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269319	con ancho	
	815	Apertura	402 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	438 mm	Barra de	Sí
Ancho	100 mm	división	
Altura	43 mm	Adecuado para	2 x KEL-U 24
Longitud total de la placa de suelo	438 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
			24
		Adecuado para	Rittal VX25 armarios

KDR-ESR-VX25-1000-44507




Ref.	44507	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269319	con ancho	
	822	Apertura	402 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	438 mm	Barra de	Sí
Ancho	120 mm	división	
Altura	57 mm	Adecuado para	1 x KEL-U 24
Longitud total de la placa de suelo	438 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
			24, 1 x KEL-JUMBO 1
		Adecuado para	Rittal VX25 armarios

KDR-ESR-VX25-1000-44508




Ref.	44508	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269319	con ancho	
	839	Apertura	402 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	438 mm	Barra de	Sí
Ancho	120 mm	división	
Altura	57 mm	Adecuado para	1 × KEL-U 16
Longitud total de la placa de suelo	438 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 2
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	

KDRS-ESR-VX25-1000-44514




Ref.	44514	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269321	con ancho	
	122	Apertura	402 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	438 mm	Adecuado para	2 × KEL-U 24
Ancho	75 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK 24
Altura	44 mm	Adecuado para	Rittal VX25
Longitud total de la placa de suelo	438 mm	armarios	

KDR-ESR-VX25-1200-44509




Ref.	44509	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269319	con ancho	
	846	Apertura	502 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	538 mm	Adecuado para	3 × KEL-U 24
Ancho	100 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK 24
Altura	43 mm	Adecuado para	Rittal VX25
Longitud total de la placa de suelo	538 mm	armarios	

KDR-ESR-VX25-1200-44510



Ref.	44510	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269319	con ancho	
	853	Apertura	502 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	538 mm	Adecuado para	1 × KEL-U 24
Ancho	120 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	57 mm		24, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	538 mm		U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	

KDR-ESR-VX25-1200-44511




Ref.	44511	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269319	con ancho	
	860	Apertura	502 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	538 mm	Adecuado para	1 × KEL-U 24
Ancho	120 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	57 mm		24, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	538 mm		JUMBO 2
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	

KDRS-ESR-VX25-1200-44515




Ref.	44515	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269321	con ancho	
	139	Apertura	502 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	538 mm	Adecuado para	3 × KEL-U 24
Ancho	75 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	44 mm		24
Longitud total de la placa de suelo	538 mm	Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	

KDR-ESR-TS8-600-43070




Ref.	43070	Para armarios	600 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	519	Apertura	435 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	458 mm	Adecuado para	1 x KEL-U 24
Ancho	150 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	57 mm		24, 1 x KEL-
Longitud total de la placa de suelo	458 mm		JUMBO 2
		Adecuado para	Rittal TS 8
		armarios	

KDR-ESR-TS8-600-43071




Ref.	43071	Para armarios	600 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	526	Apertura	435 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	458 mm	Adecuado para	2 x KEL-U 16
Ancho	150 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	57 mm		16, 1 x KEL-
Longitud total de la placa de suelo	458 mm		JUMBO 1
		Adecuado para	Rittal TS 8
		armarios	

KDR-ESR-TS8-600-43079




Ref.	43079	Para armarios	600 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	601	Apertura	435 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	458 mm	Adecuado para	2 x KEL-U 24
Ancho	100 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	44 mm		24
Longitud total de la placa de suelo	458 mm	Adecuado para	Rittal TS 8
		armarios	

KDR-ESR-TS8-800-43072




Ref.	43072	Para armarios	800 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	533	Apertura	635 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	658 mm	Adecuado para	3 × KEL-U 24
Ancho	150 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	57 mm		24, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	658 mm		JUMBO 1
		Adecuado para	Rittal TS 8
		armarios	

KDR-ESR-TS8-800-43073




Ref.	43073	Para armarios	800 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	540	Apertura	635 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	658 mm	Adecuado para	2 × KEL-U 24
Ancho	150 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	57 mm		24, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	658 mm		JUMBO 2
		Adecuado para	Rittal TS 8
		armarios	

KDR-ESR-TS8-800-43080




Ref.	43080	Para armarios	800 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	618	Apertura	635 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	658 mm	Adecuado para	3 × KEL-U 24
Ancho	100 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	44 mm		24, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	658 mm		U 16 / KEL-
			QUICK 16
		Adecuado para	Rittal TS 8
		armarios	

KDR-ESR-TS8-1000-43074




Ref.	43074	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	557	Apertura	835 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en suelo	
Largo	858 mm	Barra de división	no
Ancho	150 mm	Adecuado para pasacables:	4 × KEL-U 24
Altura	57 mm		/ KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Longitud total de la placa de suelo	858 mm	Adecuado para armarios	Rittal TS 8

KDR-ESR-TS8-1000-43075




Ref.	43075	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	564	Apertura	835 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en suelo	
Largo	858 mm	Barra de división	no
Ancho	150 mm	Adecuado para pasacables:	3 × KEL-U 24
Altura	57 mm		/ KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Longitud total de la placa de suelo	858 mm	Adecuado para armarios	Rittal TS 8

KDR-ESR-TS8-1000-43076




Ref.	43076	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	571	Apertura	398 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en suelo	
Largo	420 mm	Barra de división	Sí
Ancho	150 mm	Adecuado para pasacables:	1 × KEL-U 24
Altura	57 mm		/ KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Longitud total de la placa de suelo	420 mm	Adecuado para armarios	Rittal TS 8

KDR-ESR-TS8-1000-43077




Ref.	43077	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	588	Apertura	398 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en suelo	
Largo	420 mm	Barra de división	Sí
Ancho	150 mm	Adecuado para pasacables:	1 × KEL-U 24
Altura	57 mm		/ KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Longitud total de la placa de suelo	420 mm	Adecuado para armarios	Rittal TS 8

KDR-ESR-TS8-1000-43081




Ref.	43081	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	625	Apertura	835 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en suelo	
Largo	858 mm	Barra de división	no
Ancho	100 mm	Adecuado para pasacables:	5 × KEL-U 24
Altura	44 mm		/ KEL-QUICK 24
Longitud total de la placa de suelo	858 mm	Adecuado para armarios	Rittal TS 8

KDR-ESR-TS8-1000-43082




Ref.	43082	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	632	Apertura	398 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en suelo	
Largo	420 mm	Barra de división	Sí
Ancho	100 mm	Adecuado para pasacables:	2 × KEL-U 24
Altura	44 mm		/ KEL-QUICK 24
Longitud total de la placa de suelo	420 mm	Adecuado para armarios	Rittal TS 8

KDR-ESR-TS8-1200-43078




Ref.	43078	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	595	Apertura	495 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	518 mm	Adecuado para	2 × KEL-U 24
Ancho	150 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	57 mm		24, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	518 mm		JUMBO 1
		Adecuado para	Rittal TS 8
		armarios	

KDR-ESR-TS8-1200-43083




Ref.	43083	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	649	Apertura	495 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	518 mm	Adecuado para	3 × KEL-U 24
Ancho	100 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	44 mm		24
Longitud total de la placa de suelo	518 mm	Adecuado para	Rittal TS 8
		armarios	

KDR-ESR-TS8-1200-43084




Ref.	43084	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269309	con ancho	
	656	Apertura	495 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	518 mm	Adecuado para	1 × KEL-U 24
Ancho	150 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	57 mm		24, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	518 mm		JUMBO 2
		Adecuado para	Rittal TS 8
		armarios	

KDR-ESR-HW-600 + placa ciega




Ref.	44520	Para armarios	600 mm
EAN	4251269324	con ancho	
	543	Apertura	392 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	427 mm	Adecuado para	2 × KEL-U 24
Ancho	136 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	56 mm		24
Longitud total de la placa de suelo	427 mm	Adecuado para	Häwa H390 / H395

KDR-ESR-HW-800 + placa ciega




Ref.	44521	Para armarios	800 mm
EAN	4251269324	con ancho	
	550	Apertura	592 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	627 mm	Adecuado para	3 × KEL-U 24
Ancho	136 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	59 mm		24
Longitud total de la placa de suelo	627 mm	Adecuado para	Häwa H390 / H395


KDR-ESR-HW-800




Ref.	44522	Para armarios	800 mm
EAN	4251269324	con ancho	
	567	Apertura	592 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	627 mm	Adecuado para	2 × KEL-U 24
Ancho	133 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	70 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 1
Longitud total de la placa de suelo	627 mm	Adecuado para	Häwa H390 / H395

KDR-ESR-HW-1000 + placa ciega

Ref.	44523	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269324	con ancho	
	574	Apertura	792 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	827 mm	Adecuado para	4 × KEL-U 24
Ancho	136 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	56 mm		24
Longitud total de la placa de suelo	827 mm	Adecuado para	Häwa H390 / H395


KDR-ESR-HW-1200 + placa ciega

Ref.	44524	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269324	con ancho	
	581	Apertura	992 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	1.027 mm	Adecuado para	5 × KEL-U 24
Ancho	136 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	56 mm		24
Longitud total de la placa de suelo	1.027 mm	Adecuado para	Häwa H390 / H395

KDR-ESR-HW-1200-1


Ref.	44526	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269324	con ancho	
	604	Apertura	992 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	1.027 mm	Adecuado para	4 × KEL-U 24
Ancho	133 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	70 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 1
Longitud total de la placa de suelo	1.027 mm	Adecuado para	Häwa H390 / H395

KDR-ESR-HW-1200-1



Ref.	44525	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269324	con ancho	
	598	Apertura	992 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	1.027 mm	Adecuado para	4 × KEL-U 24
Ancho	133 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	70 mm		24, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	1.027 mm		JUMBO 2
		Adecuado para	Häwa H390 /
		armarios	H395

KDR-ESR-HG2-600-43250




Ref.	43250	Para armarios	600 mm
EAN	4251269317	con ancho	
	033	Apertura	368 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	432 mm	Adecuado para	1 × KEL-U 16
Ancho	131,5 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	62,3 mm		16, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	432 mm		JUMBO 2
		Adecuado para	nVent
		armarios	Hoffman
			PROLINE G2

KDR-ESR-HG2-600-43251



Ref.	43251	Para armarios	600 mm
EAN	4251269317	con ancho	
	040	Apertura	368 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	432 mm	Adecuado para	2 × KEL-U 24
Ancho	81 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	52,8 mm		24
Longitud total de la placa de suelo	432 mm	Adecuado para	nVent
		armarios	Hoffman
			PROLINE G2

KDR-ESR-HG2-800-43252




Ref.	43252	Para armarios	800 mm
EAN	4251269317	con ancho	
	057	Apertura	568 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	632 mm	Adecuado para	2 × KEL-U 24
Ancho	131,5 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	45 mm		24, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	632 mm		JUMBO 2
		Adecuado para	nVent
		armarios	Hoffman
			PROLINE G2

KDR-ESR-HG2-800-43253



Ref.	43253	Para armarios	800 mm
EAN	4251269317	con ancho	
	064	Apertura	568 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	632 mm	Adecuado para	3 × KEL-U 24
Ancho	81 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	52,8 mm		24
Longitud total de la placa de suelo	632 mm	Adecuado para	nVent
		armarios	Hoffman
			PROLINE G2

KDR-ESR-HG2-1000-43254



Ref.	43254	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269317	con ancho	
	071	Apertura	768 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	832 mm	Adecuado para	3 × KEL-U 24
Ancho	131,5 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	41,3 mm		24, 1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	832 mm		JUMBO 2
		Adecuado para	nVent
		armarios	Hoffman
			PROLINE G2

KDR-ESR-HG2-1000-43255



Ref.	43255	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269317	con ancho	
	088	Apertura	768 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	832 mm	Adecuado para	4 x KEL-U 24
Ancho	81 mm	pasacables:	/ KEL-QUICK
Altura	52,8 mm		24
Longitud total de la placa de suelo	832 mm	Adecuado para	nVent
		armarios	Hoffman
			PROLINE G2

icotek[®]
smart cable management