



RoHS  
compliant


REACH  
COMPLIANCE

## Tekniset tiedot

<b>Materiaali</b>	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
<b>Ominaisuudet</b>	Tärinänkestävä
<b>Asennusvaihtoehdot</b>	Puristus

## Edut ja hyödyt

## Tuotetyypit ja koot



Osa nro.	<b>32000</b>	Puristusalue	<b>1 x 6 - 13</b>
EAN	<b>4251269323</b>		<b>mm</b>
	<b>577</b>		
Pakkausyksikkö	<b>25</b>		
Pituus	<b>24 mm</b>		
Leveys	<b>19 mm</b>		
Korkeus	<b>31 mm</b>		
Asennuskorkeus	<b>51 mm</b>		
	<b>s</b>		


Osa nro. **32001** Puristusalue **1 x 12 - 19**  
EAN **4251269323** **mm**  
**584**

Pakkausyksikkö **25**  
Pituus **24 mm**  
Leveys **22 mm**  
Korkeus **36 mm**  
Asennuskorkeus **56,7 mm**  
s



Osa nro. **32002** Puristusalue **1 x 18 - 23**  
EAN **4251269323** **mm**  
**591**

Pakkausyksikkö **25**  
Pituus **24 mm**  
Leveys **26 mm**  
Korkeus **38 mm**  
Asennuskorkeus **62 mm**  
s




Osa nro. **32003** Puristusalue **1 x 22 - 32**  
EAN **4251269323** **mm**  
**607**

Pakkausyksikkö **25**  
Pituus **24 mm**  
Leveys **38 mm**  
Korkeus **52 mm**  
Asennuskorkeus **72 mm**  
s



Osa nro. **32004** Puristusalue **1 x 30 - 38**  
EAN **4251269323** **mm**  
**614**

Pakkausyksikkö **25**  
Pituus **24 mm**  
Leveys **44 mm**  
Korkeus **62 mm**  
Asennuskorkeus **78 mm**  
s




Osa nro. **32005** Puristusalue **1 x 38 - 42**  
EAN **4251269323** **621** **mm**

Pakkausyksikkö **25**  
Pituus **24 mm**  
Leveys **48 mm**  
Korkeus **67 mm**  
Asennuskorkeus **82 mm**  
s




Osa nro. **32006** Puristusalue **1 x 42 - 50**  
EAN **4251269323** **638** **mm**

Pakkausyksikkö **25**  
Pituus **24 mm**  
Leveys **55 mm**  
Korkeus **83 mm**  
Asennuskorkeus **101 mm**  
s



Osa nro. **32007** Puristusalue **1 x 50 - 64**  
EAN **4251269323** **mm**  
**645**  
Pakkausyksikkö **25**  
Pituus **24 mm**  
Leveys **69 mm**  
Korkeus **98 mm**  
Asennuskorkeus **116 mm**  
s



---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management