



Tekniset tiedot

Materiaali Teräslevy, karkaistu ja kiillotettu

Palamisluokka

Tuotetyypit ja koot

Edut ja hyödyt



Osa nro.	80095	Maks.	2 mm
EAN	4251269333	seinämäpaksu	
	316	udelle	
Pakkausyksikkö	1		
Yhteensopiva CONFIX™ FWS:n kanssa	FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16		
Lävistysten määrä	3		
Kierteet UNF	19 mm		
Lävistettävä materiaali	Muovi, Mild steel (St)		

Osa nro. **80195** Maks. **2 mm**
EAN **4251269333** seinämäpaksu
354 udelle
Pakkausyksikkö **1**
Yhteensopiva **FWS-A 16,**
CONFIX™ **FWS-A 20,**
FWS:n kanssa **FWS B11,**
FWS-B 16
Lävistysten **3**
määrä
Kierteet UNF **19 mm**
Lävistettävä **Ruostumato**
materiaali **n teräs V2A**



Osa nro. **80096** Maks. **2 mm**
EAN **4251269333** seinämäpaksu
323 udelle
Pakkausyksikkö **1**
Yhteensopiva **FWS-A 25,**
CONFIX™ **FWS-B 21**
FWS:n kanssa
Lävistysten **3**
määrä
Kierteet UNF **19 mm**
Lävistettävä **Muovi, Mild**
materiaali **steel (St)**





Osa nro. **80196** Maks. **2 mm**
EAN **4251269333** seinämäpaksu
361 udelle

Pakkausyksikkö **1**
Yhteensopiva **FWS-A 25,**
CONFiX™ **FWS-B 21**
FWS:n kanssa
Lävistysten **3**
määrä
Kierteet UNF **19 mm**
Lävistettävä **Ruostumaton**
materiaali **teräs V2A**



Osa nro. **80097** Maks. **2 mm**
EAN **4251269333** seinämäpaksu
330 udelle

Pakkausyksikkö **1**
Yhteensopiva **FWS-A 32,**
CONFiX™ **FWS-B 29**
FWS:n kanssa
Lävistysten **4**
määrä
Kierteet UNF **19 mm**
Lävistettävä **Muovi, Mild**
materiaali **steel (St)**

Osa nro. **80197** Maks. **2 mm**
EAN **4251269333** seinämäpaksu
378 udelle
Pakkausyksikkö **1**
Yhteensopiva **FWS-A 32,**
CONFIX™ **FWS-B 29**
FWS:n kanssa
Lävistysten **4**
määrä
Kierteet UNF **19 mm**
Lävistettävä **Ruostumato**
materiaali **n teräs V2A**



Osa nro. **80098** Maks. **2 mm**
EAN **4251269333** seinämäpaksu
347 udelle
Pakkausyksikkö **1**
Yhteensopiva **FWS-A 40,**
CONFIX™ **FWS-B 36**
FWS:n kanssa
Lävistysten **4**
määrä
Kierteet UNF **19 mm**
Lävistettävä **Muovi, Mild**
materiaali **steel (St)**





Osa nro. **80198** Maks. **2 mm**
EAN **4251269333** seinämäpaksu
385 udelle

Pakkausyksikkö **1**
Yhteensopiva **FWS-A 40,**
CONFiX™ **FWS-B 36**
FWS:n kanssa
Lävistysten **4**
määrä
Kierteet UNF **19 mm**
Lävistettävä **Ruostumaton**
materiaali **teräs V2A**



Osa nro. **80099** Maks. **2 mm**
EAN **4251269333** seinämäpaksu
255 udelle

Pakkausyksikkö **1**
Yhteensopiva **FWS-A 50,**
CONFiX™ **FWS-B 48**
FWS:n kanssa
Lävistysten **4**
määrä
Kierteet UNF **19 mm**
Lävistettävä **Muovi, Mild**
materiaali **steel (St)**

Osa nro. **80199** Maks. **2 mm**
EAN **4251269333** seinämäpaksu
262 udelle
Pakkausyksikkö **1**
Yhteensopiva **FWS-A 50,**
CONFIX™ **FWS-B 48**
FWS:n kanssa
Lävistysten **4**
määrä
Kierteet UNF **19 mm**
Lävistettävä **Ruostumato**
materiaali **n teräs V2A**



icotek[®]
smart cable management