



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE  
12

UL TYPE  
4X\*

UL US

DNV

RIIR

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE


Made in  
Germany

## Tekniset tiedot

<b>IP-suojaluokka (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12, UL Type 4X*
<b>Materiaali</b>	Elastomeeri Peruskehys: Polyamidi
<b>Palamisluokka</b>	UL94-V0, itsestään sammuva
<b>Lämpötila</b>	-40 C° ... 100 C°
<b>Ominaisuudet</b>	silikoniton, halogeeniton
<b>Asennusvaihtoehdot</b>	Kiinnitys vastamutterilla


## Edut ja hyödyt

## Tuotetyypit ja koot




Osa nro. **43736.601**  
 EAN **4251269328268**  
 Pakkausyksikkö **5**  
 Kaapelien max. lukumäärä **3**  
 Kaapelien max. halkaisija **6,5 mm**  
 Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
 Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
 Ulkohalkaisija **39 mm**  
 Leikkauskoko pyöreä **25,3 mm**  
 Leikkauskoko metrinen **M25**  
 Kierteet **M25 x 1,5**  
 Kierteen pituus **14 mm**  
 Puristusalue **2 x 3.2 - 5.2 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**




Osa nro. **43736.600**  
 EAN **4251269327964**  
 Pakkausyksikkö **5**  
 Kaapelien max. lukumäärä **3**  
 Kaapelien max. halkaisija **6,5 mm**  
 Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
 Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
 Ulkohalkaisija **39 mm**  
 Leikkauskoko pyöreä **25,3 mm**  
 Leikkauskoko metrinen **M25**  
 Kierteet **M25 x 1,5**  
 Kierteen pituus **14 mm**  
 Puristusalue **2 x 3.2 - 5.2 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**




Osa nro. **50736.601**  
EAN **4251269328411**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **3**  
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**  
Väri **Musta**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **39 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **25,3 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M25**  
Kierteet **M25 x 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **2 x 3.2 - 5.2 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**




Osa nro. **50736.600**  
EAN **4251269328114**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **3**  
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**  
Väri **Musta**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **39 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **25,3 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M25**  
Kierteet **M25 x 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **2 x 3.2 - 5.2 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**




Osa nro. **43737.601**  
EAN **4251269328275**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **4**  
Kaapelin max. halkaisija **5,2 mm**  
Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **39 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **25,3 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M25**  
Kierteet **M25 x 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **4 x 3.2 - 5.2 mm**




Osa nro. **43737.600**  
EAN **4251269327971**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **4**  
Kaapelin max. halkaisija **5,2 mm**  
Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **39 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **25,3 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M25**  
Kierteet **M25 x 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **4 x 3.2 - 5.2 mm**




Osa nro. **50737.601**  
EAN **4251269328428**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **4**  
Kaapelin max. halkaisija **5,2 mm**  
Väri **Musta**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **39 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **25,3 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M25**  
Kierteet **M25 x 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **4 x 3.2 - 5.2 mm**




Osa nro. **50737.600**  
EAN **4251269328121**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **4**  
Kaapelin max. halkaisija **5,2 mm**  
Väri **Musta**  
Korkeus **22 mm**


Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **39 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **25,3 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M25**  
Kierteet **M25 x 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **4 x 3.2 - 5.2 mm**




Osa nro.	<b>43732.601</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328237</b>	Ulkohalkaisija	<b>44 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>32,3 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>4</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M32</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>12,5 mm</b>	Kierteet	<b>M32 x 1,5</b>
Väri	<b>Harmaa (RAL 7035)</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>3 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>1 x 7.2 - 12.5 mm</b>




Osa nro.	<b>43732.600</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269327933</b>	Ulkohalkaisija	<b>44 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>32,3 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>4</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M32</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>12,5 mm</b>	Kierteet	<b>M32 x 1,5</b>
Väri	<b>Harmaa (RAL 7035)</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>3 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>1 x 7.2 - 12.5 mm</b>




Osa nro.	<b>50732.601</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328381</b>	Ulkohalkaisija	<b>44 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>32,3 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>4</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M32</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>12,5 mm</b>	Kierteet	<b>M32 x 1,5</b>
Väri	<b>Musta</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>3 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>1 x 7.2 - 12.5 mm</b>




Osa nro.	<b>50732.600</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328084</b>	Ulkohalkaisija	<b>44 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>32,3 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>4</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M32</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>12,5 mm</b>	Kierteet	<b>M32 x 1,5</b>
Väri	<b>Musta</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>3 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>1 x 7.2 - 12.5 mm</b>



Osa nro.	<b>43733.601</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328244</b>	Ulkohalkaisija	<b>44 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>32,3 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>4</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M32</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>9,5 mm</b>	Kierteet	<b>M32 x 1,5</b>
Väri	<b>Harmaa (RAL 7035)</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>4 x 5 - 9.5 mm</b>




Osa nro.	<b>43733.600</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269327940</b>	Ulkohalkaisija	<b>44 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>32,3 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>4</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M32</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>9,5 mm</b>	Kierteet	<b>M32 x 1,5</b>
Väri	<b>Harmaa (RAL 7035)</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>4 x 5 - 9.5 mm</b>




Osa nro. **50733.601**  
EAN **4251269328398**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **4**  
Kaapelin max. halkaisija **9,5 mm**  
Väri **Musta**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **44 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **32,3 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M32**  
Kierteet **M32 x 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **4 x 5 - 9.5 mm**




Osa nro. **50733.600**  
EAN **4251269328091**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **4**  
Kaapelin max. halkaisija **9,5 mm**  
Väri **Musta**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **44 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **32,3 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M32**  
Kierteet **M32 x 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **4 x 5 - 9.5 mm**




Osa nro. **43734.601**  
EAN **4251269328251**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **7**  
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**  
Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **44 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **32,3 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M32**  
Kierteet **M32 x 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Osa nro. **43734.600**  
EAN **4251269327957**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **7**  
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**  
Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **44 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **32,3 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M32**  
Kierteet **M32 x 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Osa nro. **50734.601**  
EAN **4251269328404**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **7**  
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**  
Väri **Musta**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **44 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **32,3 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M32**  
Kierteet **M32 x 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Osa nro. **50734.600**  
EAN **4251269328107**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **7**  
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**  
Väri **Musta**  
Korkeus **22 mm**


Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **44 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **32,3 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M32**  
Kierteet **M32 x 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Osa nro.	<b>43741.601</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328282</b>	Ulkohalkaisija	<b>52 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>40,4 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>8</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M40</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>10,2 mm</b>	Kierteet	<b>M40 × 1,5</b>
Väri	<b>Harmaa (RAL 7035)</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b>




Osa nro.	<b>43741.600</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269327988</b>	Ulkohalkaisija	<b>52 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>40,4 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>8</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M40</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>10,2 mm</b>	Kierteet	<b>M40 × 1,5</b>
Väri	<b>Harmaa (RAL 7035)</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b>




Osa nro.	<b>50741.601</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328435</b>	Ulkohalkaisija	<b>52 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>40,4 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>8</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M40</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>10,2 mm</b>	Kierteet	<b>M40 × 1,5</b>
Väri	<b>Musta</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b>




Osa nro.	<b>50741.600</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328138</b>	Ulkohalkaisija	<b>52 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>40,4 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>8</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M40</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>10,2 mm</b>	Kierteet	<b>M40 × 1,5</b>
Väri	<b>Musta</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b>




Osa nro.	<b>43750.601</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328299</b>	Ulkohalkaisija	<b>62 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>50,4 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>8</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M50</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>12,5 mm</b>	Kierteet	<b>M50 × 1,5</b>
Väri	<b>Harmaa (RAL 7035)</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>5 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.2 - 12.5 mm</b>




Osa nro.	<b>43750.600</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269327995</b>	Ulkohalkaisija	<b>62 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>50,4 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>8</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M50</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>12,5 mm</b>	Kierteet	<b>M50 × 1,5</b>
Väri	<b>Harmaa (RAL 7035)</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>5 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.2 - 12.5 mm</b>




Osa nro.	<b>50750.601</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328442</b>	Ulkohalkaisija	<b>62 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>50,4 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>8</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M50</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>12,5 mm</b>	Kierteet	<b>M50 × 1,5</b>
Väri	<b>Musta</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>5 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.2 - 12.5 mm</b>




Osa nro.	<b>50750.600</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328145</b>	Ulkohalkaisija	<b>62 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>50,4 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>8</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M50</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>12,5 mm</b>	Kierteet	<b>M50 × 1,5</b>
Väri	<b>Musta</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>5 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.2 - 12.5 mm</b>




Osa nro.	<b>43751.600</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328008</b>	Ulkohalkaisija	<b>62 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>50,4 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>10</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M50</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>22,2 mm</b>	Kierteet	<b>M50 × 1,5</b>
Väri	<b>Harmaa (RAL 7035)</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>2 x 5 - 10.2 mm</b> <b>1 x 16 - 22.2 mm</b>




Osa nro.	<b>43751.601</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328305</b>	Ulkohalkaisija	<b>62 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>50,4 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>10</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M50</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>22,2 mm</b>	Kierteet	<b>M50 × 1,5</b>
Väri	<b>Harmaa (RAL 7035)</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>2 x 5 - 10.2 mm</b> <b>1 x 16 - 22.2 mm</b>




Osa nro.	<b>50751.600</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328152</b>	Ulkohalkaisija	<b>62 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>50,4 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>10</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M50</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>22,2 mm</b>	Kierteet	<b>M50 × 1,5</b>
Väri	<b>Musta</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>2 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>1 x 16 - 22.2 mm</b>




Osa nro.	<b>50751.601</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328459</b>	Ulkohalkaisija	<b>62 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>50,4 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>10</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M50</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>22,2 mm</b>	Kierteet	<b>M50 × 1,5</b>
Väri	<b>Musta</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>2 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>1 x 16 - 22.2 mm</b>




Osa nro.	<b>43752.601</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328312</b>	Ulkohalkaisija	<b>62 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>50,4 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>12</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M50</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>10,2 mm</b>	Kierteet	<b>M50 × 1,5</b>
Väri	<b>Harmaa (RAL 7035)</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>8 x 5 - 10.2 mm</b>




Osa nro.	<b>43752.600</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328015</b>	Ulkohalkaisija	<b>62 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>50,4 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>12</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M50</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>10,2 mm</b>	Kierteet	<b>M50 × 1,5</b>
Väri	<b>Harmaa (RAL 7035)</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>8 x 5 - 10.2 mm</b>



Osa nro.	<b>50752.600</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328169</b>	Ulkohalkaisija	<b>62 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>50,4 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>12</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M50</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>10,2 mm</b>	Kierteet	<b>M50 × 1,5</b>
Väri	<b>Musta</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b>




Osa nro.	<b>50752.601</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328466</b>	Ulkohalkaisija	<b>62 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>5</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>50,4 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>12</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M50</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>10,2 mm</b>	Kierteet	<b>M50 × 1,5</b>
Väri	<b>Musta</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b>




Osa nro. **43758.600**  
EAN **4251269328039**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **19**  
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**  
Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **62 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M50**  
Kierteet **M50 × 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **19 x 3.2 - 6.5 mm**




Osa nro. **43758.601**  
EAN **4251269328336**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **19**  
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**  
Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **62 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M50**  
Kierteet **M50 × 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **19 x 3.2 - 6.5 mm**




Osa nro. **50758.600**  
EAN **4251269328183**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **19**  
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**  
Väri **Musta**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **62 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M50**  
Kierteet **M50 × 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **19 x 3.2 - 6.5 mm**




Osa nro. **50758.601**  
EAN **4251269328480**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **19**  
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**  
Väri **Musta**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **62 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M50**  
Kierteet **M50 × 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **19 x 3.2 - 6.5 mm**



Osa nro. **43756.601**  
EAN **4251269328329**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **78**  
Kaapelin max. halkaisija **5 mm**  
Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
Korkeus **22 mm**


Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **62 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M50**  
Kierteet **M50 × 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**



Osa nro. **43756.600**  
EAN **4251269328022**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **78**  
Kaapelin max. halkaisija **5 mm**  
Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **62 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M50**  
Kierteet **M50 × 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**






Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Korkeus

**50756.601**  
**4251269328473**  
**5**  
**78**  
**5 mm**  
**Musta**  
**22 mm**

Asennuskorkeus  
Ulkohalkaisija  
Leikkauskoko pyöreä  
Leikkauskoko metrinen  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Puristusalue

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Korkeus

**50756.600**  
**4251269328176**  
**5**  
**78**  
**5 mm**  
**Musta**  
**22 mm**

Asennuskorkeus  
Ulkohalkaisija  
Leikkauskoko pyöreä  
Leikkauskoko metrinen  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Puristusalue

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Korkeus

**43760.600**  
**4251269328046**  
**5**  
**9**  
**22,2 mm**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**22 mm**

Asennuskorkeus  
Ulkohalkaisija  
Leikkauskoko pyöreä  
Leikkauskoko metrinen  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Puristusalue

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Korkeus

**43760.601**  
**4251269328343**  
**5**  
**9**  
**22,2 mm**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**22 mm**

Asennuskorkeus  
Ulkohalkaisija  
Leikkauskoko pyöreä  
Leikkauskoko metrinen  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Puristusalue

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Korkeus

**50760.601**  
**4251269328497**  
**5**  
**9**  
**22,2 mm**  
**Musta**  
**22 mm**


Asennuskorkeus  
Ulkohalkaisija  
Leikkauskoko pyöreä  
Leikkauskoko metrinen  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Puristusalue

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**




Osa nro. **50760.600**  
EAN **4251269328190**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **9**  
Kaapelin max. halkaisija **22,2 mm**  
Väri **Musta**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **75 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M63**  
Kierteet **M63 × 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**




Osa nro. **43761.601**  
EAN **4251269328350**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **13**  
Kaapelin max. halkaisija **16,2 mm**  
Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **75 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M63**  
Kierteet **M63 × 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**




Osa nro. **43761.600**  
EAN **4251269328053**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **13**  
Kaapelin max. halkaisija **16,2 mm**  
Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **75 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M63**  
Kierteet **M63 × 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**




Osa nro. **50761.601**  
EAN **4251269328503**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **13**  
Kaapelin max. halkaisija **16,2 mm**  
Väri **Musta**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **75 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M63**  
Kierteet **M63 × 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**




Osa nro. **50761.600**  
EAN **4251269328206**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **13**  
Kaapelin max. halkaisija **16,2 mm**  
Väri **Musta**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **75 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M63**  
Kierteet **M63 × 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**




Osa nro. **43762.600**  
EAN **4251269328060**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **14**  
Kaapelin max. halkaisija **10,2 mm**  
Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **75 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M63**  
Kierteet **M63 x 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **14 x 5 - 10.2 mm**




Osa nro. **43762.601**  
EAN **4251269328367**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **14**  
Kaapelin max. halkaisija **10,2 mm**  
Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **75 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M63**  
Kierteet **M63 x 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **14 x 5 - 10.2 mm**




Osa nro. **50762.600**  
EAN **4251269328213**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **14**  
Kaapelin max. halkaisija **10,2 mm**  
Väri **Musta**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **75 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M63**  
Kierteet **M63 x 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **14 x 5 - 10.2 mm**




Osa nro. **50762.601**  
EAN **4251269328510**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **14**  
Kaapelin max. halkaisija **10,2 mm**  
Väri **Musta**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **75 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M63**  
Kierteet **M63 x 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **14 x 5 - 10.2 mm**




Osa nro. **43763.601**  
EAN **4251269328374**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **35**  
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**  
Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **75 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M63**  
Kierteet **M63 x 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **35 x 3.2 - 6.5 mm**




Osa nro. **43763.600**  
EAN **4251269328060**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **35**  
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**  
Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **75 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M63**  
Kierteet **M63 x 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **35 x 3.2 - 6.5 mm**



Osa nro. **50763.601**  
EAN **4251269328527**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **35**  
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**  
Väri **Musta**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **75 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M63**  
Kierteet **M63 x 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **35 x 3.2 - 6.5 mm**



Osa nro. **50763.600**  
EAN **4251269328220**  
Pakkausyksikkö **5**  
Kaapelien max. lukumäärä **35**  
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**  
Väri **Musta**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **75 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M63**  
Kierteet **M63 x 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **35 x 3.2 - 6.5 mm**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management