



IP54

UL TYPE
4X*

UV
ISO 4892-2A

IP55

UL TYPE
C

RoHS
compliant

IP64

HL3
EN 45545-2

REACH
COMPLIANCE

IP65

E45
Ei30
EN 45545-3

Made in
Germany

IP66

EN 61373

UL TYPE
12


ECOLAB
certified

Tekniset tiedot

| | |
|----------------------------------|--|
| IP-suojaluokka (EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66 |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12, UL Type 4X* |
| Materiaali | Polyamidi |
| Palamislukku | UL94-V0, itsestään sammuva |
| Lämpötila | -40 C° ... 140 C° |
| Ominaisuudet | silikoniton, halogeeniton, Intumesentti (vaahtoava), Korrosioonkestävä (V2A-versiot) |
| Asennusvaihtoehdot | Ruuvikiinnitys |


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




| | |
|--------------------------|----------------------|
| Osa nro. | 99300.006 |
| EAN | 4251269318467 |
| Pakkausyksikkö | 5 |
| Kaapelien max. lukumäärä | 10 |
| Kaapelin max. halkaisija | 16 mm |
| Pituus | 147 mm |
| Leveys | 58 mm |

| | |
|--------------------------|--|
| Korkeus | 17 mm |
| Asennuskorkeus | 17 mm |
| Leikkauskoko | 112 x 36 mm |
| Ruuvireikien määrä | 4 |
| Ruuvireikien halkaisijat | 5,8 mm |
| Materiaali ruuvit | Teräslevy, galvaanisesti sinkitty |
| Sopivat tiivisteosat | 10 x KT pieni |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Osa nro. | 99300.206 |
| EAN | 4251269318818 |
| Pakkausyksikkö | 5 |
| Kaapelien max. lukumäärä | 10 |
| Kaapelin max. halkaisija | 16 mm |
| Pituus | 147 mm |
| Leveys | 58 mm |

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Korkeus | 17 mm |
| Asennuskorkeus | 17 mm |
| Leikkauskoko | 112 x 36 mm |
| Ruuvireikien määrä | 4 |
| Ruuvireikien halkaisijat | 5,8 mm |
| Materiaali ruuvit | Ruostumaton teräs V2A |
| Sopivat tiivisteosat | 10 x KT pieni |




Osa nro. **99300.005**
EAN **4251269318450**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **7**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
6 x KT pieni
1 x KT suuri


Sopivat tiivisteosat



Osa nro. **99300.205**
EAN **4251269318801**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **7**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
6 x KT pieni
1 x KT suuri




Osa nro. **99300.004**
EAN **4251269318443**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
2 x KT pieni
2 x KT suuri


Sopivat tiivisteosat



Osa nro. **99300.204**
EAN **4251269318795**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
2 x KT pieni
2 x KT suuri




Osa nro. **99301.006**
EAN **4251269318528**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **8**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
8 x KT pieni


Sopivat tiivisteosat



Osa nro. **99301.206**
EAN **4251269318870**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **8**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
8 x KT pieni




Osa nro. **99301.005**
EAN **4251269318511**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **5**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
4 x KT pieni
1 x KT suuri


Sopivat tiivisteosat



Osa nro. **99301.205**
EAN **4251269318863**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **5**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
4 x KT pieni
1 x KT suuri




Osa nro. **99301.004**
EAN **4251269318504**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **2**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
2 x KT suuri


Sopivat tiivisteosat



Osa nro. **99301.204**
EAN **4251269318856**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **2**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
2 x KT suuri




Osa nro. **99306.003**
EAN **4251269320668**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **6**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **98 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
6 x KT pieni


Sopivat tiivisteosat



Osa nro. **99306.203**
EAN **4251269321948**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **6**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **98 mm**
Leveys **58 mm**


Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
6 x KT pieni




Osa nro. **99306.004**
EAN **4251269320675**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **3**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **98 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **65 × 36 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
Sopivat tiivisteosat **2 x KT pieni
1 x KT suuri**




Osa nro. **99306.204**
EAN **4251269321955**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **3**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **98 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **65 × 36 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Sopivat tiivisteosat **2 x KT pieni
1 x KT suuri**




Osa nro. **99305.004**
EAN **4251269320637**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **73 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **46 × 46 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
Sopivat tiivisteosat **4 x KT pieni**




Osa nro. **99305.204**
EAN **4251269321917**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Pituus **73 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **46 × 46 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Sopivat tiivisteosat **4 x KT pieni**




Osa nro. **99305.003**
EAN **4251269320620**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **73 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **46 × 46 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
Sopivat tiivisteosat **1 x KT suuri
0 x KT pieni**




Osa nro. **99305.203**
EAN **4251269321900**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **73 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **46 × 46 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Sopivat tiivisteosat **1 x KT suuri
0 x KT pieni**



| | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|--|
| Osa nro. | 99302.002 | Korkeus | 17 mm |
| EAN | 4251269318542 | Asennuskorkeus | 17 mm |
| Pakkausyksikkö | 5 | Leikkauskoko | 112 x 24 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 5 | Ruuvireikien määrä | 2 |
| Kaapelin max. halkaisija | 16 mm | Ruuvireikien halkaisijat | 5,8 mm |
| Pituus | 147 mm | Materiaali ruuvit | Teräslevy, galvaanisesti sinkitty |
| Leveys | 39 mm | Sopivat tiivisteosat | 5 x KT pieni |




| | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Osa nro. | 99302.202 | Korkeus | 17 mm |
| EAN | 4251269318894 | Asennuskorkeus | 17 mm |
| Pakkausyksikkö | 5 | Leikkauskoko | 112 x 24 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 5 | Ruuvireikien määrä | 2 |
| Kaapelin max. halkaisija | 16 mm | Ruuvireikien halkaisijat | 5,8 mm |
| Pituus | 147 mm | Materiaali ruuvit | Ruostumaton teräs V2A |
| Leveys | 39 mm | Sopivat tiivisteosat | 5 x KT pieni |




| | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|--|
| Osa nro. | 99309.002 | Korkeus | 17 mm |
| EAN | 4251269321801 | Asennuskorkeus | 17 mm |
| Pakkausyksikkö | 5 | Leikkauskoko | 86 x 24 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 4 | Ruuvireikien määrä | 2 |
| Kaapelin max. halkaisija | 16 mm | Ruuvireikien halkaisijat | 5,8 mm |
| Pituus | 120 mm | Materiaali ruuvit | Teräslevy, galvaanisesti sinkitty |
| Leveys | 39 mm | Sopivat tiivisteosat | 4 x KT pieni |




| | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Osa nro. | 99309.202 | Korkeus | 17 mm |
| EAN | 4251269321825 | Asennuskorkeus | 17 mm |
| Pakkausyksikkö | 5 | Leikkauskoko | 86 x 24 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 4 | Ruuvireikien määrä | 2 |
| Kaapelin max. halkaisija | 16 mm | Ruuvireikien halkaisijat | 5,8 mm |
| Pituus | 120 mm | Materiaali ruuvit | Ruostumaton teräs V2A |
| Leveys | 39 mm | Sopivat tiivisteosat | 4 x KT pieni |




| | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|--|
| Osa nro. | 99308.002 | Korkeus | 17 mm |
| EAN | 4251269321764 | Asennuskorkeus | 17 mm |
| Pakkausyksikkö | 5 | Leikkauskoko | 65 x 24 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 3 | Ruuvireikien määrä | 2 |
| Kaapelin max. halkaisija | 16 mm | Ruuvireikien halkaisijat | 5,8 mm |
| Pituus | 98 mm | Materiaali ruuvit | Teräslevy, galvaanisesti sinkitty |
| Leveys | 39 mm | Sopivat tiivisteosat | 3 x KT pieni |



| | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Osa nro. | 99308.202 | Korkeus | 17 mm |
| EAN | 4251269321788 | Asennuskorkeus | 17 mm |
| Pakkausyksikkö | 5 | Leikkauskoko | 65 x 24 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 3 | Ruuvireikien määrä | 2 |
| Kaapelin max. halkaisija | 16 mm | Ruuvireikien halkaisijat | 5,8 mm |
| Pituus | 98 mm | Materiaali ruuvit | Ruostumaton teräs V2A |
| Leveys | 39 mm | Sopivat tiivisteosat | 3 x KT pieni |



| | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|--|
| Osa nro. | 99307.002 | Korkeus | 17 mm |
| EAN | 4251269321726 | Asennuskorkeus | 17 mm |
| Pakkausyksikkö | 5 | Leikkauskoko | 43 x 24 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 2 | Ruuvireikien määrä | 2 |
| Kaapelin max. halkaisija | 16 mm | Ruuvireikien halkaisijat | 5,8 mm |
| Pituus | 73 mm | Materiaali ruuvit | Teräslevy, galvaanisesti sinkitty |
| Leveys | 39 mm | Sopivat tiivisteosat | 2 x KT pieni |



| | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Osa nro. | 99307.202 | Korkeus | 17 mm |
| EAN | 4251269321740 | Asennuskorkeus | 17 mm |
| Pakkausyksikkö | 5 | Leikkauskoko | 43 x 24 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 2 | Ruuvireikien määrä | 2 |
| Kaapelin max. halkaisija | 16 mm | Ruuvireikien halkaisijat | 5,8 mm |
| Pituus | 73 mm | Materiaali ruuvit | Ruostumaton teräs V2A |
| Leveys | 39 mm | Sopivat tiivisteosat | 2 x KT pieni |

icotek[®]
smart cable management