

**IP54**UL TYPE
4XUV
ISO 4892-2A**IP55**C
UL US

PNEUMATICS

IP64

RISA

RoHS
compliant**IP65**HL3
EN 45545-2REACH
COMPLIANCE**IP66**

EN 61373


Made in
GermanyUL TYPE
12ECOLAB
certified

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	Tärinänkestävä, UV-kestävä, silikoniton, Korrosioonkestävä (V2A-versiot), halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys
Asennuskorkeus	17 mm


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	48241
EAN	4251269312076
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	10
Kaapelin max. halkaisija	16 mm
Pituus	147 mm
Leveys	58 mm


Korkeus	17 mm
Asennuskorkeus	17 mm
Leikkauskoko	112 x 36 mm
Ruuvireikien määrä	4
Ruuvireikien halkaisijat	5.8 mm
Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni




Osa nro.	48241.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312083	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5.8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni




Osa nro.	48247	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312113	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	7	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5.8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	48247.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312120	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	7	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5.8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	48244	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312090	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5.8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni 2 x KT suuri




Osa nro.	48244.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312106	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5.8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni 2 x KT suuri




Osa nro.	48168	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311970	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5.8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	8 x KT pieni




Osa nro.	48168.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311987	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5.8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	8 x KT pieni




Osa nro.	48165	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311956	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	5	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5.8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	48165.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311963	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	5	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5.8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	48162	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311932	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5.8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT suuri




Osa nro.	48162.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311949	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5.8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT suuri




Osa nro.	48216	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312052	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	6	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5.8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni




Osa nro.	48216.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312069	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	6	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5.8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni




Osa nro.	48212	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312038	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	3	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5.8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	48212.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312045	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	3	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5.8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	48204	Korkeus	17 mm
EAN	4251269311994	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5.8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni




Osa nro.	48204.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312007	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5.8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni




Osa nro.	48206	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312014	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5.8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	1 x KT suuri




Osa nro.	48206.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312021	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 x 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5.8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	1 x KT suuri




Osa nro.	48250	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312151	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	5	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5.8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	5 x KT pieni




Osa nro.	48250.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312168	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	5	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5.8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	5 x KT pieni




Osa nro.	48259	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312199	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5.8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni




Osa nro.	48259.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312205	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5.8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni




Osa nro.	48258	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312175	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	3	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5.8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	3 x KT pieni



Osa nro.	48258.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312182	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	3	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5.8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	3 x KT pieni



Osa nro.	48249	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312137	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	43 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5.8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni



Osa nro.	48249.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269312144	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	43 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	16 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5.8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni