



IP54

C<sub>UL</sub> US

RISA

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE


Made in  
Germany

## Tekniset tiedot


<b>IP-suojaluokka (EN 60529)</b>	IP54
<b>Materiaali</b>	Elastomeeri
<b>Palamisluokka</b>	UL94-V0, itsestään sammuva
<b>Lämpötila</b>	-40 C° ... 100 C°
<b>Ominaisuudet</b>	UV-kestävä, silikoniton, halogeeniton
<b>Asennusvaihtoehdot</b>	Snap-in
<b>Asennuskorkeus</b>	5 mm

## Edut ja hyödyt


## Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	<b>43644</b>	Korkeus	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269310379</b>	Asennuskorkeus	<b>5 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>10</b>	Leikkauskoko	<b>112 x 36 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>16</b>	Min. seinämäpaksuudelle	<b>1.5 mm</b>
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	<b>15 mm</b>	Maks. seinämäpaksuudelle	<b>2.5 mm</b>
Pituus	<b>142 mm</b>	Sopivat tiivisteosat	<b>4 x QT pieni</b>
Leveys	<b>44 mm</b>		




Osa nro.	<b>43645</b>	Korkeus	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269310386</b>	Asennuskorkeus	<b>5 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>10</b>	Leikkauskoko	<b>112 x 36 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>16</b>	Min. seinämäpaksuudelle	<b>2.8 mm</b>
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	<b>15 mm</b>	Maks. seinämäpaksuudelle	<b>4 mm</b>
Pituus	<b>142 mm</b>	Sopivat tiivisteosat	<b>4 x QT pieni</b>
Leveys	<b>44 mm</b>		




Osa nro.	<b>43642</b>	Leveys	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310355</b>	Korkeus	<b>12 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>10</b>	Asennuskorkeus	<b>5 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>26</b>	Leikkauskoko	<b>112 x 36 mm</b>
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	<b>15 mm</b>	Min. seinämäpaksuudelle	<b>1.5 mm</b>
Kaapelin max. halkaisija, ilman liittintä	<b>16 mm</b>	Maks. seinämäpaksuudelle	<b>2.5 mm</b>
Pituus	<b>142 mm</b>	Sopivat tiivisteosat	<b>2 x QT pieni</b>




Osa nro.	<b>43643</b>	Leveys	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310362</b>	Korkeus	<b>12 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>10</b>	Asennuskorkeus	<b>5 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>26</b>	Leikkauskoko	<b>112 x 36 mm</b>
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	<b>15 mm</b>	Min. seinämäpaksuudelle	<b>2.8 mm</b>
Kaapelin max. halkaisija, ilman liittintä	<b>16 mm</b>	Maks. seinämäpaksuudelle	<b>4 mm</b>
Pituus	<b>142 mm</b>	Sopivat tiivisteosat	<b>2 x QT pieni</b>




Osa nro.	<b>43656</b>	Leveys	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310409</b>	Korkeus	<b>12 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>10</b>	Asennuskorkeus	<b>5 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>14</b>	Leikkauskoko	<b>65 x 36 mm</b>
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	<b>15 mm</b>	Min. seinämäpaksuudelle	<b>1.5 mm</b>
Kaapelin max. halkaisija, ilman liittintä	<b>5 mm</b>	Maks. seinämäpaksuudelle	<b>2.5 mm</b>
Pituus	<b>75 mm</b>	Sopivat tiivisteosat	<b>2 x QT pieni</b>




Osa nro.	<b>43659</b>	Leveys	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310423</b>	Korkeus	<b>12 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>10</b>	Asennuskorkeus	<b>5 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>14</b>	Leikkauskoko	<b>65 x 36 mm</b>
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	<b>15 mm</b>	Min. seinämäpaksuudelle	<b>2.8 mm</b>
Kaapelin max. halkaisija, ilman liittintä	<b>5 mm</b>	Maks. seinämäpaksuudelle	<b>4 mm</b>
Pituus	<b>75 mm</b>	Sopivat tiivisteosat	<b>2 x QT pieni</b>




Osa nro.	<b>43655</b>	Leveys	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310393</b>	Korkeus	<b>12 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>10</b>	Asennuskorkeus	<b>5 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>22</b>	Leikkauskoko	<b>65 x 36 mm</b>
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	<b>15 mm</b>	Min. seinämäpaksuudelle	<b>1.5 mm</b>
Kaapelin max. halkaisija, ilman liittintä	<b>5 mm</b>	Maks. seinämäpaksuudelle	<b>2.5 mm</b>
Pituus	<b>75 mm</b>	Sopivat tiivisteosat	<b>1 x QT pieni</b>




Osa nro.	<b>43658</b>	Leveys	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310416</b>	Korkeus	<b>12 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>10</b>	Asennuskorkeus	<b>5 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>22</b>	Leikkauskoko	<b>65 x 36 mm</b>
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	<b>15 mm</b>	Min. seinämäpaksuudelle	<b>2.8 mm</b>
Kaapelin max. halkaisija, ilman liittintä	<b>5 mm</b>	Maks. seinämäpaksuudelle	<b>4 mm</b>
Pituus	<b>75 mm</b>	Sopivat tiivisteosat	<b>1 x QT pieni</b>




Osa nro.	<b>43660</b>	Korkeus	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269310430</b>	Asennuskorkeus	<b>5 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>10</b>	Leikkauskoko	<b>46 x 46 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>16</b>	Min. seinämäpaksuudelle	<b>1.5 mm</b>
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	<b>15 mm</b>	Maks. seinämäpaksuudelle	<b>2.5 mm</b>
Pituus	<b>55 mm</b>	Sopivat tiivisteosat	<b>4 x QT pieni</b>
Leveys	<b>55 mm</b>		




Osa nro.	<b>43632</b>
EAN	<b>4251269310331</b>
Pakkausyksikkö	<b>10</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>4</b>
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	<b>15 mm</b>
Korkeus	<b>12 mm</b>
Asennuskorkeus	<b>5 mm</b>
Min. seinämäpaksuudelle	<b>1.5 mm</b>
Maks. seinämäpaksuudelle	<b>2.5 mm</b>
Sopivat tiivisteosat	<b>1 x QT pieni</b>



Osa nro.	<b>43636</b>
EAN	<b>4251269310348</b>
Pakkausyksikkö	<b>10</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>4</b>
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	<b>15 mm</b>
Korkeus	<b>12 mm</b>
Asennuskorkeus	<b>5 mm</b>
Min. seinämäpaksuudelle	<b>2.8 mm</b>
Maks. seinämäpaksuudelle	<b>4 mm</b>
Sopivat tiivisteosat	<b>1 x QT pieni</b>



Osa nro.	<b>43622</b>
EAN	<b>4251269310317</b>
Pakkausyksikkö	<b>10</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>8</b>
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	<b>15 mm</b>
Korkeus	<b>12 mm</b>
Asennuskorkeus	<b>5 mm</b>
Min. seinämäpaksuudelle	<b>1.5 mm</b>
Maks. seinämäpaksuudelle	<b>2.5 mm</b>
Sopivat tiivisteosat	<b>2 x QT pieni</b>



Osa nro.	<b>43626</b>
EAN	<b>4251269310324</b>
Pakkausyksikkö	<b>10</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>8</b>
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä	<b>15 mm</b>
Korkeus	<b>12 mm</b>
Asennuskorkeus	<b>5 mm</b>
Min. seinämäpaksuudelle	<b>2.8 mm</b>
Maks. seinämäpaksuudelle	<b>4 mm</b>
Sopivat tiivisteosat	<b>2 x QT pieni</b>

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management