



IP54

UL TYPE
12

C_{RU} US



RIFA

HL3
EN 45545-2



ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	Tärinänkestävä, silikoniton, Korrosioonkestävä (V2A-versiot), halogeeniton, UV-kestävä
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys, Snap-in KEL-SNAPilla
Asennuskorkeus	17 mm


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	42241
EAN	4251269308277
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	40
Kaapelin max. halkaisija	17 mm
Pituus	147 mm
Leveys	58 mm

Korkeus	17 mm
Asennuskorkeus	17 mm
Leikkauskoko	112 x 36 mm
Ruuvireikien määrä	4
Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä	10 x KT pieni
Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni



Osa nro.	42241.200
EAN	4251269308284
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	40
Kaapelin max. halkaisija	17 mm
Pituus	147 mm
Leveys	58 mm


Korkeus	17 mm
Asennuskorkeus	17 mm
Leikkauskoko	112 x 36 mm
Ruuvireikien määrä	4
Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä	10 x KT pieni
Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni



Osa nro. **42247**
EAN **4251269308314**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **25**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 × 36 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**


Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **6 x KT pieni**
1 x KT suuri



Osa nro. **42247.200**
EAN **4251269308321**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **25**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 × 36 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**


Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **6 x KT pieni**
1 x KT suuri



Osa nro. **42248**
EAN **4251269308338**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **20**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 × 36 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**


Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **5 x KT pieni**



Osa nro. **42248.200**
EAN **4251269308345**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **20**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 × 36 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**


Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **5 x KT pieni**




Osa nro. **42244**
EAN **4251269308291**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **10**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 × 36 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**


Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **2 x KT pieni**
2 x KT suuri




Osa nro.	42244.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269308307	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Kaapelin min. halkaisija, liittimellä	
		Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni 2 x KT suuri




Osa nro.	42209	Korkeus	17 mm
EAN	4251269308017	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	112 × 66 mm
Kaapelien max. lukumäärä	60	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	83 mm	Kaapelin min. halkaisija, liittimellä	
		Sopivat tiivisteosat	15 x KT pieni




Osa nro.	42209.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269308024	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	112 × 66 mm
Kaapelien max. lukumäärä	60	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	83 mm	Kaapelin min. halkaisija, liittimellä	
		Sopivat tiivisteosat	15 x KT pieni



Osa nro.	42208	Korkeus	17 mm
EAN	4251269307997	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	112 × 66 mm
Kaapelien max. lukumäärä	45	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	83 mm	Kaapelin min. halkaisija, liittimellä	
		Sopivat tiivisteosat	11 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	42208.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269308000	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	112 × 66 mm
Kaapelien max. lukumäärä	45	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	83 mm	Kaapelin min. halkaisija, liittimellä	
		Sopivat tiivisteosat	11 x KT pieni 1 x KT suuri



Osa nro. **49056**
EAN **4251269312212**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **39**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **83 mm**


Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 x 66 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**

Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **10 x KT pieni**



Osa nro. **49056.200**
EAN **4251269312229**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **40**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **83 mm**


Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 x 66 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **10 x KT pieni**



Osa nro. **42207**
EAN **4251269307973**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **30**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **83 mm**


Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 x 66 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**

Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **7 x KT pieni**
2 x KT suuri



Osa nro. **42207.200**
EAN **4251269307980**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **30**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **83 mm**


Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 x 66 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **7 x KT pieni**
2 x KT suuri




Osa nro. **42232**
EAN **4251269308215**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **80**
Kaapelin max. halkaisija **17 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **102 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 x 82 mm**
Ruuvireikien määrä **6**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**


Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **20 x KT pieni**




Osa nro.	42232.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269308222	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	112 x 82 mm
Kaapelien max. lukumäärä	80	Ruuvireikien määrä	6
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	102 mm	Kaapelin min. halkaisija, liittimellä	
		Sopivat tiivisteosat	20 x KT pieni




Osa nro.	42224	Korkeus	17 mm
EAN	4251269308130	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	112 x 82 mm
Kaapelien max. lukumäärä	65	Ruuvireikien määrä	6
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	102 mm		
		Kaapelin min. halkaisija, liittimellä	
		Sopivat tiivisteosat	16 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	42224.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269308147	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	112 x 82 mm
Kaapelien max. lukumäärä	65	Ruuvireikien määrä	6
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	102 mm	Kaapelin min. halkaisija, liittimellä	
		Sopivat tiivisteosat	16 x KT pieni 1 x KT suuri



Osa nro.	42225	Korkeus	17 mm
EAN	4251269308154	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	112 x 82 mm
Kaapelien max. lukumäärä	50	Ruuvireikien määrä	6
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	102 mm		
		Kaapelin min. halkaisija, liittimellä	
		Sopivat tiivisteosat	12 x KT pieni 2 x KT suuri




Osa nro.	42225.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269308161	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	112 x 82 mm
Kaapelien max. lukumäärä	48	Ruuvireikien määrä	6
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	102 mm	Kaapelin min. halkaisija, liittimellä	
		Sopivat tiivisteosat	12 x KT pieni 2 x KT suuri



Osa nro. **42222**
EAN **4251269308093**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **35**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **102 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 × 82 mm**
Ruuvireikien määrä **6**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**


Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **8 x KT pieni**
3 x KT suuri



Osa nro. **42222.200**
EAN **4251269308109**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **35**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **102 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 × 82 mm**
Ruuvireikien määrä **6**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**


Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **8 x KT pieni**
3 x KT suuri



Osa nro. **42221**
EAN **4251269308079**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **20**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **102 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 × 82 mm**
Ruuvireikien määrä **6**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**


Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **4 x KT pieni**
4 x KT suuri



Osa nro. **42221.200**
EAN **4251269308086**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **20**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **102 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 × 82 mm**
Ruuvireikien määrä **6**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**


Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **4 x KT pieni**
4 x KT suuri



Osa nro. **42234**
EAN **4251269308253**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **120**
Kaapelin max. halkaisija **17 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **146 mm**


Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 × 126 mm**
Ruuvireikien määrä **8**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**

Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **30 x KT pieni**




Osa nro. **42234.200**
EAN **4251269308260**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **120**
Kaapelin max. halkaisija **17 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **146 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 x 126 mm**
Ruuvireikien määrä **8**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä **30 x KT pieni**
Sopivat tiivisteosat




Osa nro. **42233**
EAN **4251269308239**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **105**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **146 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 x 126 mm**
Ruuvireikien määrä **8**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä **26 x KT pieni**
Sopivat tiivisteosat **1 x KT suuri**




Osa nro. **42233.200**
EAN **4251269308246**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **105**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **146 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 x 126 mm**
Ruuvireikien määrä **8**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä **26 x KT pieni**
Sopivat tiivisteosat **1 x KT suuri**




Osa nro. **42227**
EAN **4251269308192**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **90**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **146 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 x 126 mm**
Ruuvireikien määrä **8**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä **22 x KT pieni**
Sopivat tiivisteosat **2 x KT suuri**



Osa nro. **42227.200**
EAN **4251269308208**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **90**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **146 mm**


Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 x 126 mm**
Ruuvireikien määrä **8**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä **22 x KT pieni**
Sopivat tiivisteosat **2 x KT suuri**



Osa nro. **42226**
EAN **4251269308178**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **75**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **146 mm**


Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 × 126 mm**
Ruuviereikien määrä **8**
Ruuvinreikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**

Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **18 x KT pieni**
3 x KT suuri



Osa nro. **42226.200**
EAN **4251269308185**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **75**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **146 mm**


Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 × 126 mm**
Ruuviereikien määrä **8**
Ruuvinreikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **18 x KT pieni**
3 x KT suuri



Osa nro. **42223**
EAN **4251269308116**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **30**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **146 mm**


Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 × 126 mm**
Ruuviereikien määrä **8**
Ruuvinreikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**

Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **6 x KT pieni**
6 x KT suuri



Osa nro. **42223.200**
EAN **4251269308123**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **30**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **146 mm**


Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 × 126 mm**
Ruuviereikien määrä **8**
Ruuvinreikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **6 x KT pieni**
6 x KT suuri




Osa nro. **42168**
EAN **4251269307911**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **32**
Kaapelin max. halkaisija **17 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **86 × 36 mm**
Ruuviereikien määrä **4**
Ruuvinreikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**


Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **8 x KT pieni**




Osa nro.	42168.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269307928	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	30	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Kaapelin min. halkaisija, liittimellä	8 x KT pieni
		Sopivat tiivisteosat	8 x KT pieni




Osa nro.	42165	Korkeus	17 mm
EAN	4251269307898	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	17	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Kaapelin min. halkaisija, liittimellä	4 x KT pieni
		Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	42165.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269307904	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	17	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Kaapelin min. halkaisija, liittimellä	4 x KT pieni
		Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	42164	Korkeus	17 mm
EAN	4251269307874	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Kaapelin min. halkaisija, liittimellä	4 x KT pieni
		Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni




Osa nro.	42164.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269307881	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Kaapelin min. halkaisija, liittimellä	4 x KT pieni
		Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni




Osa nro.	42162	Korkeus	17 mm
EAN	4251269307850	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Kaapelin min. halkaisija, liittimellä	
		Sopivat tiivisteosat	2 x KT suuri




Osa nro.	42162.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269307867	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Kaapelin min. halkaisija, liittimellä	
		Sopivat tiivisteosat	2 x KT suuri




Osa nro.	42141	Korkeus	17 mm
EAN	4251269307713	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	86 x 66 mm
Kaapelien max. lukumäärä	48	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	84 mm	Kaapelin min. halkaisija, liittimellä	
		Sopivat tiivisteosat	12 x KT pieni



Osa nro.	42141.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269307720	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	86 x 66 mm
Kaapelien max. lukumäärä	48	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	84 mm	Kaapelin min. halkaisija, liittimellä	
		Sopivat tiivisteosat	12 x KT pieni




Osa nro.	42140	Korkeus	17 mm
EAN	4251269307690	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	86 x 66 mm
Kaapelien max. lukumäärä	18	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	84 mm	Kaapelin min. halkaisija, liittimellä	
		Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni 2 x KT suuri




Osa nro. **42140.200**
EAN **4251269307706**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **18**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **84 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **86 × 66 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **4 x KT pieni**
2 x KT suuri




Osa nro. **42145**
EAN **4251269307775**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **64**
Kaapelin max. halkaisija **17 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **102 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **86 × 82 mm**
Ruuvireikien määrä **6**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **16 x KT pieni**




Osa nro. **42145.200**
EAN **4251269307782**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **61**
Kaapelin max. halkaisija **17 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **102 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **86 × 82 mm**
Ruuvireikien määrä **6**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **16 x KT pieni**




Osa nro. **42144**
EAN **4251269307751**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **34**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **102 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **86 × 82 mm**
Ruuvireikien määrä **6**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **8 x KT pieni**
2 x KT suuri




Osa nro. **42144.200**
EAN **4251269307768**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **34**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **102 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **86 × 82 mm**
Ruuvireikien määrä **6**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **8 x KT pieni**
2 x KT suuri




Osa nro. **42143**
EAN **4251269307737**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **102 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **86 x 82 mm**
Ruuvireikien määrä **6**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **4 x KT suuri**




Osa nro. **42143.200**
EAN **4251269307744**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **102 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **86 x 82 mm**
Ruuvireikien määrä **6**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **4 x KT suuri**




Osa nro. **42149**
EAN **4251269307836**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **96**
Kaapelin max. halkaisija **17 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **146 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **86 x 126 mm**
Ruuvireikien määrä **8**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **24 x KT pieni**




Osa nro. **42149.200**
EAN **4251269307843**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **96**
Kaapelin max. halkaisija **17 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **146 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **86 x 126 mm**
Ruuvireikien määrä **8**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **24 x KT pieni**




Osa nro. **42148**
EAN **4251269307812**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **36**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **146 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **86 x 126 mm**
Ruuvireikien määrä **8**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **8 x KT pieni**
4 x KT suuri




Osa nro. **42148.200**
EAN **4251269307829**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **36**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **146 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **86 x 126 mm**
Ruuvireikien määrä **8**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **8 x KT pieni**
2 x KT suuri




Osa nro. **42147**
EAN **4251269307799**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **6**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **146 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **86 x 126 mm**
Ruuvireikien määrä **8**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **6 x KT suuri**




Osa nro. **42147.200**
EAN **4251269307805**
Pakkausyksikkö **1**
Kaapelien max. lukumäärä **6**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **146 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **86 x 126 mm**
Ruuvireikien määrä **8**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **6 x KT suuri**




Osa nro. **42216**
EAN **4251269308055**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **24**
Kaapelin max. halkaisija **17 mm**
Pituus **98 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **65 x 36 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **6 x KT pieni**




Osa nro. **42216.200**
EAN **4251269308062**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **24**
Kaapelin max. halkaisija **17 mm**
Pituus **98 mm**
Leveys **58 mm**


Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **65 x 36 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä
Sopivat tiivisteosat **6 x KT pieni**




Osa nro.	42212	Korkeus	17 mm
EAN	4251269308031	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	9	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Kaapelin min. halkaisija, liittimellä	
		Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	42212.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269308048	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	9	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Kaapelin min. halkaisija, liittimellä	
		Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	42204	Korkeus	17 mm
EAN	4251269307935	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	72 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Kaapelin min. halkaisija, liittimellä	
		Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni



Osa nro.	42204.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269307942	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	72 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Kaapelin min. halkaisija, liittimellä	
		Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni



Osa nro.	42206	Korkeus	17 mm
EAN	4251269307959	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	72 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Kaapelin min. halkaisija, liittimellä	
		Sopivat tiivisteosat	1 x KT suuri



Osa nro.	42206.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269307966	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	72 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Kaapelin min. halkaisija, liittimellä	1 x KT suuri
		Sopivat tiivisteosat	

icotek[®]
smart cable management