


# CEM bornes de blindage pour barre 10 × 3 mm

avec ou sans maintien de câble intégré



Les bornes de blindage CEM sont utilisées partout où le blindage des câbles doit être relié individuellement au potentiel de masse. Les bornes de blindage assurent un raccordement sûr et simple du blindage du câble.

Types avec maintien de câble : La traction du câble est soulagée par des attaches-câble qui maintiennent la gaine extérieure selon la norme NF EN 62444 (également disponibles avec double attache-câble, notamment pour les câbles PROFINET).

Du fait de leur géométrie particulière, la zone de serrage des bornes MSKL est très grande, la largeur et la hauteur sont relativement faibles (Ex. MSKL 3-12 avec un blindage de 12 mm : largeur 26,25 mm).

La Série PFS|SCL avec leur très petite largeur permet l'installation dans un espace extrêmement réduit.

Le montage se fait par clipsage sur barres 10 × 3 mm.



## Spécifications


<b>Matière</b>	Borne de blindage: Acier à ressort galvanisé Pied à pression: Acier à ressort Borne de blindage: Acier galvanisé
<b>Propriétés</b>	résistant aux vibrations
<b>Type de fixation</b>	Enclencher

## Avantages

- Egalement disponibles avec attache-câble
- Contact optimum du blindage du câble
- Contact au blindage et tenue à la traction séparés
- Montage rapide sans outils
- Pression constante sur le blindage des câbles
- Gains de place par arrangement optimisé
- Protection contre les vibrations. Pas d'entretien particulier
- Double attache-câble intégré à la borne de blindage (nécessaire aux câbles de type PROFINET)


## Types et tailles de produits

PFS|SKL 1.5-3




N° de cde	<b>36786.1</b>	Longueur	<b>28,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Largeur	<b>12 mm</b>
	<b>309</b>	Hauteur	<b>20,4 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>12,9 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>1,5 mm</b>		
Diam. max. de blindage	<b>3 mm</b>		

PFS|SKL 3-6




N° de cde	<b>36786.2</b>	Longueur	<b>28,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Largeur	<b>12 mm</b>
	<b>316</b>	Hauteur	<b>21 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>13,5 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>3 mm</b>		
Diam. max. de blindage	<b>6 mm</b>		

PFS|SKL 6-8




N° de cde	<b>36786.3</b>	Longueur	<b>28,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Largeur	<b>12 mm</b>
	<b>323</b>	Hauteur	<b>22,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>15 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>6 mm</b>		
Diam. max. de blindage	<b>8 mm</b>		

PFS|SKL 8-11




N° de cde	<b>36786.4</b>	Longueur	<b>28,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Largeur	<b>12 mm</b>
	<b>330</b>	Hauteur	<b>27,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>20 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>8 mm</b>		
Diam. max. de blindage	<b>11 mm</b>		

PFS|SKL 11-17




N° de cde	<b>36786.5</b>	Longueur	<b>28,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Largeur	<b>21 mm</b>
	<b>347</b>	Hauteur	<b>34,2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>26,7 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>11 mm</b>		
Diam. max. de blindage	<b>17 mm</b>		

PFS|SKL 17-22




N° de cde	<b>36786.6</b>	Longueur	<b>28,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Largeur	<b>26 mm</b>
	<b>354</b>	Hauteur	<b>41,7 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>34,2 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>17 mm</b>		
Diam. max. de blindage	<b>22 mm</b>		

PFS|SCL 1.5-3




N° de cde	<b>36611</b>	Longueur	<b>18,9 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Largeur	<b>10 mm</b>
	<b>037</b>	Hauteur	<b>21,2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>		
Nombre de bornes	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>1,5 mm</b>		
Diam. max. de blindage	<b>3 mm</b>		

PFS|SCL 3-6




N° de cde	<b>36612</b>	Longueur	<b>18,9 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Largeur	<b>10 mm</b>
	<b>044</b>	Hauteur	<b>21,2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>		
Nombre de bornes	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>3 mm</b>		
Diam. max. de blindage	<b>6 mm</b>		

PFS2|SKL 01




N° de cde	<b>36788.01</b>	Longueur	<b>32,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Largeur	<b>18 mm</b>
	<b>408</b>	Hauteur	<b>20,4 mm</b>
		Hauteur de montage	<b>12,9 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>		
Nombre de bornes	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage (pos. 2)	<b>1,5 mm</b>		
Diam. max. de blindage (pos. 2)	<b>3 mm</b>		

PFS2|SKL 02




N° de cde	<b>36788.02</b>	Longueur	<b>32,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Largeur	<b>18 mm</b>
	<b>415</b>	Hauteur	<b>21 mm</b>
		Hauteur de montage	<b>13,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>		
Nombre de bornes	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage (pos. 2)	<b>3 mm</b>		
Diam. max. de blindage (pos. 2)	<b>6 mm</b>		

PFS2|SKL 03




N° de cde	<b>36788.03</b>	Longueur	<b>32,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Largeur	<b>18 mm</b>
	<b>422</b>	Hauteur	<b>22,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>15 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage (pos. 2)	<b>6 mm</b>		
Diam. max. de blindage (pos. 2)	<b>8 mm</b>		

PFS2|SKL 04




N° de cde	<b>36788.04</b>	Longueur	<b>32,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Largeur	<b>18 mm</b>
	<b>439</b>	Hauteur	<b>27,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>20 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage (pos. 2)	<b>8 mm</b>		
Diam. max. de blindage (pos. 2)	<b>11 mm</b>		

PFS2|SKL 10




N° de cde	<b>36788.10</b>	Longueur	<b>32,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Largeur	<b>18 mm</b>
	<b>446</b>	Hauteur	<b>20,4 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>12,9 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage (pos. 1)	<b>1,5 mm</b>		
Diam. max. de blindage (pos. 1)	<b>3 mm</b>		

PFS2|SKL 11




N° de cde	<b>36788.11</b>	Diam. min. de	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	2)
	<b>453</b>		
Unité	<b>10</b>	Diam. max. de	<b>3 mm</b>
d'emballage		blindage (pos.	2)
Nombre de	<b>2</b>		
bornes		Longueur	<b>32,5 mm</b>
Pour nombre	<b>2</b>	Largeur	<b>20 mm</b>
max. de câbles		Hauteur	<b>20,4 mm</b>
Diam. min. de	<b>1,5 mm</b>	Hauteur de	<b>12,9 mm</b>
blindage (pos.		montage	
1)			
Diam. max. de	<b>3 mm</b>		
blindage (pos.			
1)			

PFS2|SKL 12




N° de cde	<b>36788.12</b>	Diam. min. de	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	2)
	<b>460</b>		
Unité	<b>10</b>	Diam. max. de	<b>6 mm</b>
d'emballage		blindage (pos.	2)
Nombre de	<b>2</b>		
bornes		Longueur	<b>32,5 mm</b>
Pour nombre	<b>2</b>	Largeur	<b>20 mm</b>
max. de câbles		Hauteur	<b>21 mm</b>
Diam. min. de	<b>1,5 mm</b>	Hauteur de	<b>13,5 mm</b>
blindage (pos.		montage	
1)			
Diam. max. de	<b>3 mm</b>		
blindage (pos.			
1)			

PFS2|SKL 13




N° de cde	<b>36788.13</b>	Diam. min. de	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	2)
	<b>477</b>		
Unité	<b>10</b>	Diam. max. de	<b>8 mm</b>
d'emballage		blindage (pos.	2)
Nombre de	<b>2</b>		
bornes		Longueur	<b>32,5 mm</b>
Pour nombre	<b>2</b>	Largeur	<b>20 mm</b>
max. de câbles		Hauteur	<b>22,5 mm</b>
Diam. min. de	<b>1,5 mm</b>	Hauteur de	<b>15 mm</b>
blindage (pos.		montage	
1)			
Diam. max. de	<b>3 mm</b>		
blindage (pos.			
1)			

PFS2|SKL 14




N° de cde	<b>36788.14</b>	Diam. min. de	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	2)
	<b>484</b>		
Unité	<b>10</b>	Diam. max. de	<b>11 mm</b>
d'emballage		blindage (pos.	2)
Nombre de	<b>2</b>		
bornes		Longueur	<b>32,5 mm</b>
Pour nombre	<b>2</b>	Largeur	<b>20 mm</b>
max. de câbles		Hauteur	<b>27,5 mm</b>
Diam. min. de	<b>1,5 mm</b>	Hauteur de	<b>20 mm</b>
blindage (pos.		montage	
1)			
Diam. max. de	<b>3 mm</b>		
blindage (pos.			
1)			

PFS2|SKL 20




N° de cde	<b>36788.20</b>	Longueur	<b>32,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Largeur	<b>18 mm</b>
	<b>491</b>	Hauteur	<b>21 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Hauteur de	<b>13,5 mm</b>
d'emballage		montage	
Nombre de	<b>1</b>		
bornes			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			
Diam. min. de	<b>3 mm</b>		
blindage (pos.			
1)			
Diam. max. de	<b>6 mm</b>		
blindage (pos.			
1)			

PFS2|SKL 21




N° de cde	<b>36788.21</b>	Diam. min. de	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	2)
	<b>507</b>		
Unité	<b>10</b>	Diam. max. de	<b>3 mm</b>
d'emballage		blindage (pos.	2)
Nombre de	<b>2</b>		
bornes		Longueur	<b>32,5 mm</b>
Pour nombre	<b>2</b>	Largeur	<b>20 mm</b>
max. de câbles		Hauteur	<b>21 mm</b>
Diam. min. de	<b>3 mm</b>	Hauteur de	<b>13,5 mm</b>
blindage (pos.		montage	
1)			
Diam. max. de	<b>6 mm</b>		
blindage (pos.			
1)			

PFS2|SKL 22




N° de cde	<b>36788.22</b>	Diam. min. de	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	2)
	<b>514</b>		
Unité	<b>10</b>	Diam. max. de	<b>6 mm</b>
d'emballage		blindage (pos.	2)
Nombre de	<b>2</b>		
bornes		Longueur	<b>32,5 mm</b>
Pour nombre	<b>2</b>	Largeur	<b>20 mm</b>
max. de câbles		Hauteur	<b>21 mm</b>
Diam. min. de	<b>3 mm</b>	Hauteur de	<b>13,5 mm</b>
blindage (pos.		montage	
1)			
Diam. max. de	<b>6 mm</b>		
blindage (pos.			
1)			

PFS2|SKL 23



N° de cde	<b>36788.23</b>	Diam. min. de	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	2)
	<b>521</b>		
Unité	<b>10</b>	Diam. max. de	<b>8 mm</b>
d'emballage		blindage (pos.	2)
Nombre de	<b>2</b>		
bornes		Longueur	<b>32,5 mm</b>
Pour nombre	<b>2</b>	Largeur	<b>20 mm</b>
max. de câbles		Hauteur	<b>22,5 mm</b>
Diam. min. de	<b>3 mm</b>	Hauteur de	<b>15 mm</b>
blindage (pos.		montage	
1)			
Diam. max. de	<b>6 mm</b>		
blindage (pos.			
1)			


PFS2|SKL 24



N° de cde	<b>36788.24</b>	Diam. min. de	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	2)
	<b>538</b>		
Unité	<b>10</b>	Diam. max. de	<b>11 mm</b>
d'emballage		blindage (pos.	2)
Nombre de	<b>2</b>		
bornes		Longueur	<b>32,5 mm</b>
Pour nombre	<b>2</b>	Largeur	<b>20 mm</b>
max. de câbles		Hauteur	<b>27,5 mm</b>
Diam. min. de	<b>3 mm</b>	Hauteur de	<b>20,5 mm</b>
blindage (pos.		montage	
1)			
Diam. max. de	<b>6 mm</b>		
blindage (pos.			
1)			




PFS2|SKL 30




N° de cde	<b>36788.30</b>	Longueur	<b>32,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Largeur	<b>18 mm</b>
	<b>545</b>	Hauteur	<b>22,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>15 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage (pos. 1)	<b>6 mm</b>		
Diam. max. de blindage (pos. 1)	<b>8 mm</b>		

PFS2|SKL 31




N° de cde	<b>36788.31</b>	Diam. min. de blindage (pos. 2)	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Diam. max. de blindage (pos. 2)	<b>3 mm</b>
	<b>552</b>	Longueur	<b>32,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Largeur	<b>20 mm</b>
Nombre de bornes	<b>2</b>	Hauteur	<b>22,5 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>2</b>	Hauteur de montage	<b>15 mm</b>
Diam. min. de blindage (pos. 1)	<b>6 mm</b>		
Diam. max. de blindage (pos. 1)	<b>8 mm</b>		

PFS2|SKL 32




N° de cde	<b>36788.32</b>	Diam. min. de blindage (pos. 2)	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Diam. max. de blindage (pos. 2)	<b>6 mm</b>
	<b>569</b>	Longueur	<b>32,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Largeur	<b>20 mm</b>
Nombre de bornes	<b>2</b>	Hauteur	<b>22,5 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>2</b>	Hauteur de montage	<b>15 mm</b>
Diam. min. de blindage (pos. 1)	<b>6 mm</b>		
Diam. max. de blindage (pos. 1)	<b>8 mm</b>		

PFS2|SKL 33




N° de cde	<b>36788.33</b>	Diam. min. de blindage (pos. 2)	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269304576</b>	Diam. max. de blindage (pos. 2)	<b>8 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Longueur	<b>32,5 mm</b>
Nombre de bornes	<b>2</b>	Largeur	<b>20 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>2</b>	Hauteur	<b>22,5 mm</b>
Diam. min. de blindage (pos. 1)	<b>6 mm</b>	Hauteur de montage	<b>15 mm</b>
Diam. max. de blindage (pos. 1)	<b>8 mm</b>		

PFS2|SKL 34




N° de cde	<b>36788.34</b>	Diam. min. de blindage (pos. 2)	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269304583</b>	Diam. max. de blindage (pos. 2)	<b>11 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Longueur	<b>32,5 mm</b>
Nombre de bornes	<b>2</b>	Largeur	<b>20 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>2</b>	Hauteur	<b>27,5 mm</b>
Diam. min. de blindage (pos. 1)	<b>6 mm</b>	Hauteur de montage	<b>20 mm</b>
Diam. max. de blindage (pos. 1)	<b>8 mm</b>		

PFS2|SKL 40




N° de cde	<b>36788.40</b>	Longueur	<b>32,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304590</b>	Largeur	<b>18 mm</b>
		Hauteur	<b>27,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Hauteur de montage	<b>20 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage (pos. 1)	<b>8 mm</b>		
Diam. max. de blindage (pos. 1)	<b>11 mm</b>		

PFS2|SKL 41




N° de cde	<b>36788.41</b>	Diam. min. de	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	2)
	<b>606</b>		
Unité	<b>10</b>	Diam. max. de	<b>3 mm</b>
d'emballage		blindage (pos.	2)
Nombre de	<b>2</b>		
bornes		Longueur	<b>32,5 mm</b>
Pour nombre	<b>2</b>	Largeur	<b>20 mm</b>
max. de câbles		Hauteur	<b>27,5 mm</b>
Diam. min. de	<b>8 mm</b>	Hauteur de	<b>20 mm</b>
blindage (pos.		montage	
1)			
Diam. max. de	<b>11 mm</b>		
blindage (pos.			
1)			

PFS2|SKL 42




N° de cde	<b>36788.42</b>	Diam. min. de	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	2)
	<b>613</b>		
Unité	<b>10</b>	Diam. max. de	<b>6 mm</b>
d'emballage		blindage (pos.	2)
Nombre de	<b>2</b>		
bornes		Longueur	<b>32,5 mm</b>
Pour nombre	<b>2</b>	Largeur	<b>20 mm</b>
max. de câbles		Hauteur	<b>27,5 mm</b>
Diam. min. de	<b>8 mm</b>	Hauteur de	<b>20 mm</b>
blindage (pos.		montage	
1)			
Diam. max. de	<b>11 mm</b>		
blindage (pos.			
1)			

PFS2|SKL 43



N° de cde	<b>36788.43</b>	Diam. min. de	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	2)
	<b>620</b>		
Unité	<b>10</b>	Diam. max. de	<b>8 mm</b>
d'emballage		blindage (pos.	2)
Nombre de	<b>2</b>		
bornes		Longueur	<b>32,5 mm</b>
Pour nombre	<b>2</b>	Largeur	<b>20 mm</b>
max. de câbles		Hauteur	<b>27,5 mm</b>
Diam. min. de	<b>8 mm</b>	Hauteur de	<b>20 mm</b>
blindage (pos.		montage	
1)			
Diam. max. de	<b>11 mm</b>		
blindage (pos.			
1)			

**PFSZ-M|MSKL 3-12**


N° de cde **37630**  
 EAN **4251269316722**  
 Unité d'emballage **10**  
 Longueur **38 mm**  
 Serre-câble (selon NF EN 62444) **1**  
 Nombre de bornes **1**  
 Pour nombre max. de câbles **1**

Diam. min. de blindage **3 mm**  
 Diam. max. de blindage **12 mm**  
 Largeur **15 mm**  
 Hauteur **28,7 mm**  
 Hauteur de montage **25 mm**

**PFSZ-M|MSKL 8-18**


N° de cde **37632**  
 EAN **4251269316739**  
 Unité d'emballage **10**  
 Longueur **38 mm**  
 Serre-câble (selon NF EN 62444) **1**  
 Nombre de bornes **1**  
 Pour nombre max. de câbles **1**

Diam. min. de blindage **8 mm**  
 Diam. max. de blindage **18 mm**  
 Largeur **20 mm**  
 Hauteur **34,9 mm**  
 Hauteur de montage **31,2 mm**

**PFSZ|SKL 1.5-3**


N° de cde **36787.1**  
 EAN **4251269304361**  
 Unité d'emballage **10**  
 Nombre de bornes **1**  
 Serre-câble (selon NF EN 62444) **1**  
 Pour nombre max. de câbles **1**  
 Diam. min. de blindage **1,5 mm**

Diam. max. de blindage **3 mm**  
 Longueur **33 mm**  
 Largeur **12 mm**  
 Hauteur **21 mm**  
 Hauteur de montage **13,5 mm**


**PFSZ|SKL 3-6**

N° de cde **36787.2**  
 EAN **4251269304378**  
 Unité d'emballage **10**  
 Nombre de bornes **1**  
 Serre-câble (selon NF EN 62444) **1**  
 Pour nombre max. de câbles **1**  
 Diam. min. de blindage **3 mm**


Diam. max. de blindage **6 mm**  
 Longueur **33 mm**  
 Largeur **12 mm**  
 Hauteur **22 mm**  
 Hauteur de montage **14,5 mm**



N° de cde	<b>36787.3</b>	Diam. max. de	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage	
	<b>385</b>	Longueur	<b>33 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>12 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>23 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Hauteur de montage	<b>15,5 mm</b>
Serre-câble (selon NF EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>6 mm</b>		




N° de cde	<b>36787.4</b>	Diam. max. de	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage	
	<b>392</b>	Longueur	<b>33 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>12 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>28 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Hauteur de montage	<b>20,5 mm</b>
Serre-câble (selon NF EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>8 mm</b>		




N° de cde	<b>36787.5</b>	Diam. max. de	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	blindage	
	<b>313</b>	Longueur	<b>41 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>21 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>35 mm</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Hauteur de montage	<b>27,5 mm</b>
Serre-câble (selon NF EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>11 mm</b>		

PFSZ|SKL 17-22




N° de cde	<b>36787.6</b>	Diam. max. de	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	blindage	
	<b>320</b>	Longueur	<b>48 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>26,5 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>42,5 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	Hauteur de	<b>35 mm</b>
bornes		montage	
Serre-câble	<b>1</b>		
(selon NF EN			
62444)			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			
Diam. min. de	<b>17 mm</b>		
blindage			

PFSZ2|SKL 01




N° de cde	<b>36789.01</b>	Diam. min. de	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	
	<b>637</b>	2)	
Unité	<b>10</b>	Diam. max. de	<b>3 mm</b>
d'emballage		blindage (pos.	
Longueur	<b>37 mm</b>	2)	
Serre-câble	<b>1</b>	Largeur	<b>18 mm</b>
(selon NF EN		Hauteur	<b>21 mm</b>
62444)		Hauteur de	<b>13,5 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	montage	
bornes			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 02




N° de cde	<b>36789.02</b>	Diam. min. de	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	
	<b>644</b>	2)	
Unité	<b>10</b>	Diam. max. de	<b>6 mm</b>
d'emballage		blindage (pos.	
Longueur	<b>37 mm</b>	2)	
Serre-câble	<b>1</b>	Largeur	<b>18 mm</b>
(selon NF EN		Hauteur	<b>21,6 mm</b>
62444)		Hauteur de	<b>14,1 mm</b>
Nombre de	<b>1</b>	montage	
bornes			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 03




N° de cde	<b>36789.03</b>	Diam. min. de	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	2)
	<b>651</b>	Diam. max. de	<b>8 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage (pos.	2)
d'emballage		Largeur	<b>18 mm</b>
Longueur	<b>37 mm</b>	Hauteur	<b>23 mm</b>
Serre-câble	<b>1</b>	Hauteur de	<b>15,5 mm</b>
(selon NF EN		montage	
62444)			
Nombre de	<b>1</b>		
bornes			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 04




N° de cde	<b>36789.04</b>	Diam. min. de	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	2)
	<b>668</b>	Diam. max. de	<b>11 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage (pos.	2)
d'emballage		Largeur	<b>18 mm</b>
Longueur	<b>37 mm</b>	Hauteur	<b>28 mm</b>
Serre-câble	<b>1</b>	Hauteur de	<b>21,7 mm</b>
(selon NF EN		montage	
62444)			
Nombre de	<b>1</b>		
bornes			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 10




N° de cde	<b>36789.10</b>	Diam. min. de	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	1)
	<b>675</b>	Diam. max. de	<b>3 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage (pos.	1)
d'emballage		Largeur	<b>18 mm</b>
Longueur	<b>37 mm</b>	Hauteur	<b>21 mm</b>
Serre-câble	<b>1</b>	Hauteur de	<b>13,5 mm</b>
(selon NF EN		montage	
62444)			
Nombre de	<b>1</b>		
bornes			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 11




N° de cde	<b>36789.11</b>	Diam. min. de	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	1)
	<b>682</b>	Diam. max. de	<b>3 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. min. de	<b>1,5 mm</b>
Longueur	<b>37 mm</b>	blindage (pos.	2)
Serre-câble	<b>1</b>	Diam. max. de	<b>3 mm</b>
(selon NF EN		blindage (pos.	2)
62444)		Largeur	<b>20 mm</b>
Nombre de	<b>2</b>	Hauteur	<b>21 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>13,5 mm</b>
Pour nombre	<b>2</b>	montage	
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 12



N° de cde	<b>36789.12</b>	Diam. min. de	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	1)
	<b>699</b>	Diam. max. de	<b>3 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. min. de	<b>3 mm</b>
Longueur	<b>37 mm</b>	blindage (pos.	2)
Serre-câble	<b>1</b>	Diam. max. de	<b>6 mm</b>
(selon NF EN		blindage (pos.	2)
62444)		Largeur	<b>20 mm</b>
Nombre de	<b>2</b>	Hauteur	<b>21,6 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>14,1 mm</b>
Pour nombre	<b>2</b>	montage	
max. de câbles			


PFSZ2|SKL 13



N° de cde	<b>36789.13</b>	Diam. min. de	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	1)
	<b>705</b>	Diam. max. de	<b>3 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. min. de	<b>6 mm</b>
Longueur	<b>37 mm</b>	blindage (pos.	2)
Serre-câble	<b>1</b>	Diam. max. de	<b>8 mm</b>
(selon NF EN		blindage (pos.	2)
62444)		Largeur	<b>20 mm</b>
Nombre de	<b>2</b>	Hauteur	<b>23 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>15,5 mm</b>
Pour nombre	<b>2</b>	montage	
max. de câbles			




PFSZ2|SKL 14




N° de cde	<b>36789.14</b>	Diam. min. de	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	1)
	<b>712</b>	Diam. max. de	<b>3 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. min. de	<b>8 mm</b>
Longueur	<b>37 mm</b>	blindage (pos.	2)
Serre-câble	<b>1</b>	Diam. max. de	<b>11 mm</b>
(selon NF EN		blindage (pos.	2)
62444)		Largeur	<b>20 mm</b>
Nombre de	<b>2</b>	Hauteur	<b>28 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>20,5 mm</b>
Pour nombre	<b>2</b>	montage	
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 20




N° de cde	<b>36789.20</b>	Diam. min. de	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	1)
	<b>729</b>	Diam. max. de	<b>6 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage (pos.	1)
d'emballage		Largeur	<b>18 mm</b>
Longueur	<b>37 mm</b>	Hauteur	<b>21,6 mm</b>
Serre-câble	<b>1</b>	Hauteur de	<b>14,1 mm</b>
(selon NF EN		montage	
62444)			
Nombre de	<b>1</b>		
bornes			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 21




N° de cde	<b>36789.21</b>	Diam. min. de	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	1)
	<b>736</b>	Diam. max. de	<b>6 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. min. de	<b>1,5 mm</b>
Longueur	<b>37 mm</b>	blindage (pos.	2)
Serre-câble	<b>1</b>	Diam. max. de	<b>3 mm</b>
(selon NF EN		blindage (pos.	2)
62444)		Largeur	<b>20 mm</b>
Nombre de	<b>2</b>	Hauteur	<b>21,6 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>14,1 mm</b>
Pour nombre	<b>2</b>	montage	
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 22




N° de cde	<b>36789.22</b>	Diam. min. de	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	1)
	<b>743</b>	Diam. max. de	<b>6 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. min. de	<b>3 mm</b>
Longueur	<b>37 mm</b>	blindage (pos.	2)
Serre-câble	<b>1</b>	Diam. max. de	<b>6 mm</b>
(selon NF EN		blindage (pos.	2)
62444)		Largeur	<b>20 mm</b>
Nombre de	<b>2</b>	Hauteur	<b>21,6 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>14,1 mm</b>
Pour nombre	<b>2</b>	montage	
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 23




N° de cde	<b>36789.23</b>	Diam. min. de	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	1)
	<b>750</b>	Diam. max. de	<b>6 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. min. de	<b>6 mm</b>
Longueur	<b>37 mm</b>	blindage (pos.	2)
Serre-câble	<b>1</b>	Diam. max. de	<b>8 mm</b>
(selon NF EN		blindage (pos.	2)
62444)		Largeur	<b>20 mm</b>
Nombre de	<b>2</b>	Hauteur	<b>23 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>15,5 mm</b>
Pour nombre	<b>2</b>	montage	
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 24




N° de cde	<b>36789.24</b>	Diam. min. de	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	1)
	<b>767</b>	Diam. max. de	<b>6 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. min. de	<b>8 mm</b>
Longueur	<b>37 mm</b>	blindage (pos.	2)
Serre-câble	<b>1</b>	Diam. max. de	<b>11 mm</b>
(selon NF EN		blindage (pos.	2)
62444)		Largeur	<b>20 mm</b>
Nombre de	<b>2</b>	Hauteur	<b>28 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>20,5 mm</b>
Pour nombre	<b>2</b>	montage	
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 30




N° de cde	<b>36789.30</b>	Diam. min. de	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	1)
	<b>774</b>	Diam. max. de	<b>8 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage (pos.	1)
d'emballage		Largeur	<b>18 mm</b>
Longueur	<b>37 mm</b>	Hauteur	<b>23 mm</b>
Serre-câble	<b>1</b>	Hauteur de	<b>15,5 mm</b>
(selon NF EN		montage	
62444)			
Nombre de	<b>1</b>		
bornes			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 31




N° de cde	<b>36789.31</b>	Diam. min. de	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	1)
	<b>781</b>	Diam. max. de	<b>8 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. min. de	<b>1,5 mm</b>
Longueur	<b>37 mm</b>	blindage (pos.	2)
Serre-câble	<b>1</b>	Diam. max. de	<b>3 mm</b>
(selon NF EN		blindage (pos.	2)
62444)		Largeur	<b>20 mm</b>
Nombre de	<b>2</b>	Hauteur	<b>23 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>15,5 mm</b>
Pour nombre	<b>2</b>	montage	
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 32




N° de cde	<b>36789.32</b>	Diam. min. de	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	1)
	<b>798</b>	Diam. max. de	<b>8 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. min. de	<b>3 mm</b>
Longueur	<b>37 mm</b>	blindage (pos.	2)
Serre-câble	<b>1</b>	Diam. max. de	<b>6 mm</b>
(selon NF EN		blindage (pos.	2)
62444)		Largeur	<b>20 mm</b>
Nombre de	<b>2</b>	Hauteur	<b>23 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>15,5 mm</b>
Pour nombre	<b>2</b>	montage	
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 33




N° de cde	<b>36789.33</b>	Diam. min. de	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	1)
	<b>804</b>	Diam. max. de	<b>8 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. min. de	<b>6 mm</b>
Longueur	<b>37 mm</b>	blindage (pos.	2)
Serre-câble	<b>1</b>	Diam. max. de	<b>8 mm</b>
(selon NF EN		blindage (pos.	2)
62444)		Largeur	<b>20 mm</b>
Nombre de	<b>2</b>	Hauteur	<b>23 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>15,5 mm</b>
Pour nombre	<b>2</b>	montage	
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 34




N° de cde	<b>36789.34</b>	Diam. min. de	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	1)
	<b>811</b>	Diam. max. de	<b>8 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. min. de	<b>8 mm</b>
Longueur	<b>37 mm</b>	blindage (pos.	2)
Serre-câble	<b>1</b>	Diam. max. de	<b>11 mm</b>
(selon NF EN		blindage (pos.	2)
62444)		Largeur	<b>20 mm</b>
Nombre de	<b>2</b>	Hauteur	<b>28 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>20,5 mm</b>
Pour nombre	<b>2</b>	montage	
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 40




N° de cde	<b>36789.40</b>	Diam. min. de	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	1)
	<b>828</b>	Diam. max. de	<b>11 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage (pos.	1)
d'emballage		Largeur	<b>18 mm</b>
Longueur	<b>37 mm</b>	Hauteur	<b>28 mm</b>
Serre-câble	<b>1</b>	Hauteur de	<b>20,5 mm</b>
(selon NF EN		montage	
62444)			
Nombre de	<b>1</b>		
bornes			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 41




N° de cde	<b>36789.41</b>	Diam. min. de	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	1)
	<b>835</b>	Diam. max. de	<b>11 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. min. de	<b>1,5 mm</b>
Longueur	<b>37 mm</b>	blindage (pos.	2)
Serre-câble	<b>1</b>	Diam. max. de	<b>3 mm</b>
(selon NF EN		blindage (pos.	2)
62444)		Largueur	<b>20 mm</b>
Nombre de	<b>2</b>	Hauteur	<b>28 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>20,5 mm</b>
Pour nombre	<b>2</b>	montage	
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 42




N° de cde	<b>36789.42</b>	Diam. min. de	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	1)
	<b>842</b>	Diam. max. de	<b>11 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. min. de	<b>3 mm</b>
Longueur	<b>37 mm</b>	blindage (pos.	2)
Serre-câble	<b>1</b>	Diam. max. de	<b>6 mm</b>
(selon NF EN		blindage (pos.	2)
62444)		Largueur	<b>20 mm</b>
Nombre de	<b>2</b>	Hauteur	<b>28 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>20,5 mm</b>
Pour nombre	<b>2</b>	montage	
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 43




N° de cde	<b>36789.43</b>	Diam. min. de	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	blindage (pos.	1)
	<b>859</b>	Diam. max. de	<b>11 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. min. de	<b>6 mm</b>
Longueur	<b>37 mm</b>	blindage (pos.	2)
Serre-câble	<b>1</b>	Diam. max. de	<b>8 mm</b>
(selon NF EN		blindage (pos.	2)
62444)		Largueur	<b>20 mm</b>
Nombre de	<b>2</b>	Hauteur	<b>28 mm</b>
bornes		Hauteur de	<b>20,5 mm</b>
Pour nombre	<b>2</b>	montage	
max. de câbles			

PFS2Z|SKL 1.5-3




N° de cde	<b>36787.151</b>	Diam. max. de	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	blindage	
	<b>252</b>	Longueur	<b>50,2 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>11,8 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>21,4 mm</b>
Serre-câble	<b>1</b>	Hauteur de	<b>13,9 mm</b>
(selon NF EN		montage	
62444)			
Nombre de	<b>1</b>		
bornes			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			
Diam. min. de	<b>1,5 mm</b>		
blindage			

PFS2Z|SKL 3-6




N° de cde	<b>36787.152</b>	Diam. max. de	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	blindage	
	<b>269</b>	Longueur	<b>50,2 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>11,8 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>22 mm</b>
Serre-câble	<b>1</b>	Hauteur de	<b>14,5 mm</b>
(selon NF EN		montage	
62444)			
Nombre de	<b>1</b>		
bornes			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			
Diam. min. de	<b>3 mm</b>		
blindage			

PFS2Z|SKL 6-8




N° de cde	<b>36787.153</b>	Diam. max. de	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	blindage	
	<b>276</b>	Longueur	<b>50,2 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>11,8 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>23,5 mm</b>
Serre-câble	<b>1</b>	Hauteur de	<b>16 mm</b>
(selon NF EN		montage	
62444)			
Nombre de	<b>1</b>		
bornes			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			
Diam. min. de	<b>6 mm</b>		
blindage			

PFS2Z|SKL 8-11




N° de cde	<b>36787.154</b>	Diam. max. de	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	blindage	
	<b>283</b>	Longueur	<b>50,2 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>14 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>28,5 mm</b>
Serre-câble	<b>1</b>	Hauteur de	<b>21 mm</b>
(selon NF EN		montage	
62444)			
Nombre de	<b>1</b>		
bornes			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			
Diam. min. de	<b>8 mm</b>		
blindage			

PFS2Z|SKL 11-17




N° de cde	<b>36787.155</b>	Diam. max. de	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	blindage	
	<b>290</b>	Longueur	<b>80 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>21 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>35,5 mm</b>
Serre-câble	<b>1</b>	Hauteur de	<b>28 mm</b>
(selon NF EN		montage	
62444)			
Nombre de	<b>1</b>		
bornes			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			
Diam. min. de	<b>11 mm</b>		
blindage			

PFS2Z|SKL 17-22




N° de cde	<b>36787.156</b>	Diam. max. de	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	blindage	
	<b>306</b>	Longueur	<b>80 mm</b>
Unité	<b>10</b>	Largeur	<b>35 mm</b>
d'emballage		Hauteur	<b>47,6 mm</b>
Serre-câble	<b>1</b>	Hauteur de	<b>40,1 mm</b>
(selon NF EN		montage	
62444)			
Nombre de	<b>1</b>		
bornes			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			
Diam. min. de	<b>17 mm</b>		
blindage			

PFS2Z-M|MSKL 3-12




N° de cde	<b>37630.150</b>	Diam. min. de	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	blindage	
	<b>238</b>	Diam. max. de	<b>12 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage	
d'emballage		Largeur	<b>15 mm</b>
Longueur	<b>59 mm</b>	Hauteur	<b>29,1 mm</b>
Serre-câble	<b>1</b>	Hauteur de	<b>21,5 mm</b>
(selon NF EN 62444)		montage	
Nombre de	<b>1</b>		
bornes			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			

PFS2Z-M|MSKL 8-18



N° de cde	<b>37632.150</b>	Diam. min. de	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	blindage	
	<b>245</b>	Diam. max. de	<b>18 mm</b>
Unité	<b>10</b>	blindage	
d'emballage		Largeur	<b>20 mm</b>
Longueur	<b>59 mm</b>	Hauteur	<b>35,3 mm</b>
Serre-câble	<b>1</b>	Hauteur de	<b>27,7 mm</b>
(selon NF EN 62444)		montage	
Nombre de	<b>1</b>		
bornes			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			


SKS 2-5



N° de cde	<b>36282</b>	Largeur	<b>19,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Hauteur	<b>45 mm</b>
	<b>480</b>		
Unité	<b>10</b>		
d'emballage			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			
Diam. min. de	<b>2 mm</b>		
blindage			
Diam. max. de	<b>5 mm</b>		
blindage			
Longueur	<b>9 mm</b>		




SKS 3-8




N° de cde	<b>36283</b>	Largeur	<b>19,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Hauteur	<b>49 mm</b>
	<b>497</b>		
Unité	<b>10</b>		
d'emballage			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			
Diam. min. de	<b>3 mm</b>		
blindage			
Diam. max. de	<b>8 mm</b>		
blindage			
Longueur	<b>12 mm</b>		

SKS 3-14




N° de cde	<b>36284</b>	Largeur	<b>19,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Hauteur	<b>58,5 mm</b>
	<b>503</b>		
Unité	<b>10</b>		
d'emballage			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			
Diam. min. de	<b>3 mm</b>		
blindage			
Diam. max. de	<b>14 mm</b>		
blindage			
Longueur	<b>17 mm</b>		

SKS 3-20




N° de cde	<b>36285</b>	Largeur	<b>19,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Hauteur	<b>71 mm</b>
	<b>510</b>		
Unité	<b>10</b>		
d'emballage			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			
Diam. min. de	<b>3 mm</b>		
blindage			
Diam. max. de	<b>20 mm</b>		
blindage			
Longueur	<b>24 mm</b>		

SKS 5-28



N° de cde	<b>36286</b>	Largeur	<b>20 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Hauteur	<b>91 mm</b>
	<b>527</b>		
Unité	<b>10</b>		
d'emballage			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			
Diam. min. de	<b>5 mm</b>		
blindage			
Diam. max. de	<b>28 mm</b>		
blindage			
Longueur	<b>31,6 mm</b>		

SKS 20-35



N° de cde	<b>36287</b>	Largeur	<b>20 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Hauteur	<b>105 mm</b>
	<b>534</b>		
Unité	<b>10</b>		
d'emballage			
Pour nombre	<b>1</b>		
max. de câbles			
Diam. min. de	<b>20 mm</b>		
blindage			
Diam. max. de	<b>35 mm</b>		
blindage			
Longueur	<b>40,6 mm</b>		