

# Bornes de blindage CEM, seules

pour montage par rivetage



Les bornes de blindage CEM sont utilisées partout où le blindage des câbles doit être relié individuellement au potentiel de masse. Les bornes de blindage assurent un raccordement sûr et simple du blindage du câble.

Du fait de leur géométrie particulière, la zone de serrage des bornes MSKL est très grande, la largeur et la hauteur sont relativement faibles (Ex. MSKL 3-12 avec un blindage de 12 mm : largeur 26,25 mm).

Le montage se fait par rivetage.



## Spécifications


<b>Matière</b>	Borne de blindage: Acier à ressort galvanisé
<b>Propriétés</b>	résistant aux vibrations
<b>Type de fixation</b>	Riveter

## Avantages


- Contact optimum du blindage du câble
- Contact au blindage et tenue à la traction séparés
- Pression constante sur le blindage des câbles
- Construction étroite et basse, sans restriction
- MSKL : Très grande plage de serrage, donc moins de références à stocker
- Protection contre les vibrations. Pas d'entretien particulier

## Types et tailles de produits


MSKL 3-12



N° de cde	<b>37600</b>	Longueur	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	Largeur	<b>15 mm</b>
	<b>876</b>	Hauteur	<b>20,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>50</b>		
Nombre de bornes	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>3 mm</b>		
Diam. max. de blindage	<b>12 mm</b>		




N° de cde	<b>37602</b>	Longueur	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	Largeur	<b>20 mm</b>
	<b>883</b>	Hauteur	<b>27 mm</b>
Unité d'emballage	<b>50</b>		
Nombre de bornes	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>8 mm</b>		
Diam. max. de blindage	<b>18 mm</b>		



N° de cde	<b>36200</b>	Longueur	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Largeur	<b>11,8 mm</b>
	<b>091</b>	Hauteur	<b>13 mm</b>
Unité d'emballage	<b>50</b>	Nombre de trous de vis	<b>1</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Diamètre trous de vis	<b>3,2 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>1,5 mm</b>		
Diam. max. de blindage	<b>3 mm</b>		


SKL 3-6


N° de cde	<b>36202</b>	Longueur	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Largeur	<b>11,8 mm</b>
	<b>107</b>	Hauteur	<b>13,6 mm</b>
Unité d'emballage	<b>50</b>	Nombre de trous de vis	<b>1</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Diamètre trous de vis	<b>3,2 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>3 mm</b>		
Diam. max. de blindage	<b>6 mm</b>		




SKL 6-8

N° de cde	<b>36204</b>	Longueur	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Largeur	<b>11,8 mm</b>
	<b>114</b>	Hauteur	<b>15 mm</b>
Unité d'emballage	<b>50</b>	Nombre de trous de vis	<b>1</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Diamètre trous de vis	<b>3,2 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>6 mm</b>		
Diam. max. de blindage	<b>8 mm</b>		






N° de cde	<b>36205</b>	Longueur	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Largeur	<b>14 mm</b>
	<b>121</b>	Hauteur	<b>20 mm</b>
Unité d'emballage	<b>50</b>	Nombre de trous de vis	<b>1</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Diamètre trous de vis	<b>3,2 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>8 mm</b>		
Diam. max. de blindage	<b>11 mm</b>		



N° de cde	<b>36206</b>	Longueur	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Largeur	<b>21 mm</b>
	<b>138</b>	Hauteur	<b>27 mm</b>
Unité d'emballage	<b>50</b>	Nombre de trous de vis	<b>1</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Diamètre trous de vis	<b>3,2 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>11 mm</b>		
Diam. max. de blindage	<b>17 mm</b>		


SKL 17-22


N° de cde	<b>36207</b>	Longueur	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Largeur	<b>26,5 mm</b>
	<b>145</b>	Hauteur	<b>34,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>50</b>	Nombre de trous de vis	<b>1</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Diamètre trous de vis	<b>3,2 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>17 mm</b>		
Diam. max. de blindage	<b>22 mm</b>		




SKL 22-30

N° de cde	<b>36208</b>	Longueur	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Largeur	<b>35 mm</b>
	<b>152</b>	Hauteur	<b>39,2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>50</b>	Nombre de trous de vis	<b>1</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Diamètre trous de vis	<b>3,2 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>22 mm</b>		
Diam. max. de blindage	<b>30 mm</b>		






N° de cde	<b>36209</b>	Longueur	<b>13 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Largeur	<b>46,5 mm</b>
	<b>169</b>	Hauteur	<b>62,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Nombre de trous de vis	<b>1</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,2 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>30 mm</b>		
Diam. max. de blindage	<b>38 mm</b>		



N° de cde	<b>36213</b>	Longueur	<b>13 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Largeur	<b>48,5 mm</b>
	<b>176</b>	Hauteur	<b>71,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,2 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>38 mm</b>		
Diam. max. de blindage	<b>48 mm</b>		

SKL 44-56

N° de cde	<b>36216</b>	Longueur	<b>13 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	Largeur	<b>47 mm</b>
	<b>754</b>	Hauteur	<b>60,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Diamètre trous de vis	<b>3,7 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>44 mm</b>		
Diam. max. de blindage	<b>56 mm</b>		



SKL 56-68

N° de cde	<b>36217</b>	Longueur	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	Largeur	<b>55 mm</b>
	<b>761</b>	Hauteur	<b>72,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,8 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>56 mm</b>		
Diam. max. de blindage	<b>68 mm</b>		





N° de cde	<b>36218</b>	Longueur	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	Largeur	<b>69,5 mm</b>
	<b>778</b>	Hauteur	<b>91 mm</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Nombre de bornes	<b>1</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,9 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Diam. min. de blindage	<b>68 mm</b>		
Diam. max. de blindage	<b>75 mm</b>		