


CEM bornes de blindage pour barre 10 × 3 mm

avec ou sans maintien de câble intégré



Les bornes de blindage CEM sont utilisées partout où le blindage des câbles doit être relié individuellement au potentiel de masse. Les bornes de blindage assurent un raccordement sûr et simple du blindage du câble.

Types avec maintien de câble : La traction du câble est soulagée par des attaches-câble qui maintiennent la gaine extérieure selon la norme NF EN 62444 (également disponibles avec double attache-câble, notamment pour les câbles PROFINET).

Du fait de leur géométrie particulière, la zone de serrage des bornes MSKL est très grande, la largeur et la hauteur sont relativement faibles (Ex. MSKL 3-12 avec un blindage de 12 mm : largeur 26,25 mm).

La Série PFS|SCL avec leur très petite largeur permet l'installation dans un espace extrêmement réduit.

Le montage se fait par clipsage sur barres 10 × 3 mm.



Spécifications


Matière	Borne de blindage: Acier à ressort galvanisé Pied à pression: Acier à ressort Borne de blindage: Acier galvanisé
Propriétés	résistant aux vibrations
Type de fixation	Enclencher

Avantages

- Egalement disponibles avec attache-câble
- Contact optimum du blindage du câble
- Contact au blindage et tenue à la traction séparés
- Montage rapide sans outils
- Pression constante sur le blindage des câbles
- Gains de place par arrangement optimisé
- Protection contre les vibrations. Pas d'entretien particulier
- Double attache-câble intégré à la borne de blindage (nécessaire aux câbles de type PROFINET)


Types et tailles de produits

PFS|SKL 1.5-3




N° de cde	36786.1	Longueur	28,5 mm
EAN	4251269304	Largeur	12 mm
	309	Hauteur	20,4 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	12,9 mm
Nombre de bornes	1		
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	1,5 mm		
Diam. max. de blindage	3 mm		

PFS|SKL 3-6




N° de cde	36786.2	Longueur	28,5 mm
EAN	4251269304	Largeur	12 mm
	316	Hauteur	21 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	13,5 mm
Nombre de bornes	1		
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	3 mm		
Diam. max. de blindage	6 mm		

PFS|SKL 6-8




N° de cde	36786.3	Longueur	28,5 mm
EAN	4251269304	Largeur	12 mm
	323	Hauteur	22,5 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	15 mm
Nombre de bornes	1		
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	6 mm		
Diam. max. de blindage	8 mm		

PFS|SKL 8-11




N° de cde	36786.4	Longueur	28,5 mm
EAN	4251269304	Largeur	12 mm
	330	Hauteur	27,5 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	20 mm
Nombre de bornes	1		
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	8 mm		
Diam. max. de blindage	11 mm		

PFS|SKL 11-17




N° de cde	36786.5	Longueur	28,5 mm
EAN	4251269304	Largeur	21 mm
	347	Hauteur	34,2 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	26,7 mm
Nombre de bornes	1		
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	11 mm		
Diam. max. de blindage	17 mm		

PFS|SKL 17-22




N° de cde	36786.6	Longueur	28,5 mm
EAN	4251269304	Largeur	26 mm
	354	Hauteur	41,7 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	34,2 mm
Nombre de bornes	1		
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	17 mm		
Diam. max. de blindage	22 mm		

PFS|SCL 1.5-3




N° de cde	36611	Longueur	18,9 mm
EAN	4251269319	Largeur	10 mm
	037	Hauteur	21,2 mm
Unité d'emballage	10		
Nombre de bornes	1		
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	1,5 mm		
Diam. max. de blindage	3 mm		

PFS|SCL 3-6




N° de cde	36612	Longueur	18,9 mm
EAN	4251269319	Largeur	10 mm
	044	Hauteur	21,2 mm
Unité d'emballage	10		
Nombre de bornes	1		
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	3 mm		
Diam. max. de blindage	6 mm		

PFS2|SKL 01




N° de cde	36788.01	Longueur	32,5 mm
EAN	4251269304	Largeur	18 mm
	408	Hauteur	20,4 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	12,9 mm
Nombre de bornes	1		
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage (pos. 2)	1,5 mm		
Diam. max. de blindage (pos. 2)	3 mm		

PFS2|SKL 02




N° de cde	36788.02	Longueur	32,5 mm
EAN	4251269304	Largeur	18 mm
	415	Hauteur	21 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	13,5 mm
Nombre de bornes	1		
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage (pos. 2)	3 mm		
Diam. max. de blindage (pos. 2)	6 mm		

PFS2|SKL 03




N° de cde	36788.03	Longueur	32,5 mm
EAN	4251269304	Largeur	18 mm
	422	Hauteur	22,5 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	15 mm
Nombre de bornes	1		
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage (pos. 2)	6 mm		
Diam. max. de blindage (pos. 2)	8 mm		

PFS2|SKL 04




N° de cde	36788.04	Longueur	32,5 mm
EAN	4251269304	Largeur	18 mm
	439	Hauteur	27,5 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	20 mm
Nombre de bornes	1		
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage (pos. 2)	8 mm		
Diam. max. de blindage (pos. 2)	11 mm		

PFS2|SKL 10




N° de cde	36788.10	Longueur	32,5 mm
EAN	4251269304	Largeur	18 mm
	446	Hauteur	20,4 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	12,9 mm
Nombre de bornes	1		
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage (pos. 1)	1,5 mm		
Diam. max. de blindage (pos. 1)	3 mm		

PFS2|SKL 11




N° de cde	36788.11	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	2)
	453		
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	2)
Nombre de	2		
bornes		Longueur	32,5 mm
Pour nombre	2	Largeur	20 mm
max. de câbles		Hauteur	20,4 mm
Diam. min. de	1,5 mm	Hauteur de	12,9 mm
blindage (pos.	1)	montage	
Diam. max. de	3 mm		
blindage (pos.	1)		

PFS2|SKL 12




N° de cde	36788.12	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	2)
	460		
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	2)
Nombre de	2		
bornes		Longueur	32,5 mm
Pour nombre	2	Largeur	20 mm
max. de câbles		Hauteur	21 mm
Diam. min. de	1,5 mm	Hauteur de	13,5 mm
blindage (pos.	1)	montage	
Diam. max. de	3 mm		
blindage (pos.	1)		

PFS2|SKL 13




N° de cde	36788.13	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	2)
	477		
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	2)
Nombre de	2		
bornes		Longueur	32,5 mm
Pour nombre	2	Largeur	20 mm
max. de câbles		Hauteur	22,5 mm
Diam. min. de	1,5 mm	Hauteur de	15 mm
blindage (pos.	1)	montage	
Diam. max. de	3 mm		
blindage (pos.	1)		

PFS2|SKL 14




N° de cde	36788.14	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	2)
	484		
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	2)
Nombre de	2		
bornes		Longueur	32,5 mm
Pour nombre	2	Largeur	20 mm
max. de câbles		Hauteur	27,5 mm
Diam. min. de	1,5 mm	Hauteur de	20 mm
blindage (pos.		montage	
1)			
Diam. max. de	3 mm		
blindage (pos.			
1)			

PFS2|SKL 20




N° de cde	36788.20	Longueur	32,5 mm
EAN	4251269304	Largeur	18 mm
	491	Hauteur	21 mm
Unité	10	Hauteur de	13,5 mm
d'emballage		montage	
Nombre de	1		
bornes			
Pour nombre	1		
max. de câbles			
Diam. min. de	3 mm		
blindage (pos.			
1)			
Diam. max. de	6 mm		
blindage (pos.			
1)			

PFS2|SKL 21




N° de cde	36788.21	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	2)
	507		
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	2)
Nombre de	2		
bornes		Longueur	32,5 mm
Pour nombre	2	Largeur	20 mm
max. de câbles		Hauteur	21 mm
Diam. min. de	3 mm	Hauteur de	13,5 mm
blindage (pos.		montage	
1)			
Diam. max. de	6 mm		
blindage (pos.			
1)			

PFS2|SKL 22




N° de cde	36788.22	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	2)
	514		
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	2)
Nombre de	2		
bornes		Longueur	32,5 mm
Pour nombre	2	Largeur	20 mm
max. de câbles		Hauteur	21 mm
Diam. min. de	3 mm	Hauteur de	13,5 mm
blindage (pos.	1)	montage	
Diam. max. de	6 mm		
blindage (pos.	1)		

PFS2|SKL 23




N° de cde	36788.23	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	2)
	521		
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	2)
Nombre de	2		
bornes		Longueur	32,5 mm
Pour nombre	2	Largeur	20 mm
max. de câbles		Hauteur	22,5 mm
Diam. min. de	3 mm	Hauteur de	15 mm
blindage (pos.	1)	montage	
Diam. max. de	6 mm		
blindage (pos.	1)		

PFS2|SKL 24




N° de cde	36788.24	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	2)
	538		
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	2)
Nombre de	2		
bornes		Longueur	32,5 mm
Pour nombre	2	Largeur	20 mm
max. de câbles		Hauteur	27,5 mm
Diam. min. de	3 mm	Hauteur de	20,5 mm
blindage (pos.	1)	montage	
Diam. max. de	6 mm		
blindage (pos.	1)		

PFS2|SKL 30




N° de cde	36788.30	Longueur	32,5 mm
EAN	4251269304	Largeur	18 mm
	545	Hauteur	22,5 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	15 mm
Nombre de bornes	1		
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage (pos. 1)	6 mm		
Diam. max. de blindage (pos. 1)	8 mm		

PFS2|SKL 31




N° de cde	36788.31	Diam. min. de blindage (pos. 2)	1,5 mm
EAN	4251269304	Diam. max. de blindage (pos. 2)	3 mm
	552	Longueur	32,5 mm
Unité d'emballage	10	Largeur	20 mm
Nombre de bornes	2	Hauteur	22,5 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Hauteur de montage	15 mm
Diam. min. de blindage (pos. 1)	6 mm		
Diam. max. de blindage (pos. 1)	8 mm		

PFS2|SKL 32




N° de cde	36788.32	Diam. min. de blindage (pos. 2)	3 mm
EAN	4251269304	Diam. max. de blindage (pos. 2)	6 mm
	569	Longueur	32,5 mm
Unité d'emballage	10	Largeur	20 mm
Nombre de bornes	2	Hauteur	22,5 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Hauteur de montage	15 mm
Diam. min. de blindage (pos. 1)	6 mm		
Diam. max. de blindage (pos. 1)	8 mm		

PFS2|SKL 33




N° de cde	36788.33	Diam. min. de blindage (pos. 2)	6 mm
EAN	4251269304576	Diam. max. de blindage (pos. 2)	8 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	32,5 mm
Nombre de bornes	2	Largeur	20 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Hauteur	22,5 mm
Diam. min. de blindage (pos. 1)	6 mm	Hauteur de montage	15 mm
Diam. max. de blindage (pos. 1)	8 mm		

PFS2|SKL 34




N° de cde	36788.34	Diam. min. de blindage (pos. 2)	8 mm
EAN	4251269304583	Diam. max. de blindage (pos. 2)	11 mm
Unité d'emballage	10	Longueur	32,5 mm
Nombre de bornes	2	Largeur	20 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Hauteur	27,5 mm
Diam. min. de blindage (pos. 1)	6 mm	Hauteur de montage	20 mm
Diam. max. de blindage (pos. 1)	8 mm		

PFS2|SKL 40




N° de cde	36788.40	Longueur	32,5 mm
EAN	4251269304590	Largeur	18 mm
		Hauteur	27,5 mm
Unité d'emballage	10	Hauteur de montage	20 mm
Nombre de bornes	1		
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage (pos. 1)	8 mm		
Diam. max. de blindage (pos. 1)	11 mm		

PFS2|SKL 41




N° de cde	36788.41	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	2)
	606		
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	2)
Nombre de	2		
bornes		Longueur	32,5 mm
Pour nombre	2	Largeur	20 mm
max. de câbles		Hauteur	27,5 mm
Diam. min. de	8 mm	Hauteur de	20 mm
blindage (pos.		montage	
1)			
Diam. max. de	11 mm		
blindage (pos.			
1)			

PFS2|SKL 42




N° de cde	36788.42	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	2)
	613		
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	2)
Nombre de	2		
bornes		Longueur	32,5 mm
Pour nombre	2	Largeur	20 mm
max. de câbles		Hauteur	27,5 mm
Diam. min. de	8 mm	Hauteur de	20 mm
blindage (pos.		montage	
1)			
Diam. max. de	11 mm		
blindage (pos.			
1)			

PFS2|SKL 43




N° de cde	36788.43	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	2)
	620		
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	2)
Nombre de	2		
bornes		Longueur	32,5 mm
Pour nombre	2	Largeur	20 mm
max. de câbles		Hauteur	27,5 mm
Diam. min. de	8 mm	Hauteur de	20 mm
blindage (pos.		montage	
1)			
Diam. max. de	11 mm		
blindage (pos.			
1)			

PFSZ-M|MSKL 3-12


N° de cde **37630**
 EAN **4251269316722**
 Unité d'emballage **10**
 Longueur **38 mm**
 Serre-câble (selon EN 62444) **1**
 Nombre de bornes **1**
 Pour nombre max. de câbles **1**

Diam. min. de blindage **3 mm**
 Diam. max. de blindage **12 mm**
 Largeur **15 mm**
 Hauteur **28,7 mm**
 Hauteur de montage **25 mm**

PFSZ-M|MSKL 8-18


N° de cde **37632**
 EAN **4251269316739**
 Unité d'emballage **10**
 Longueur **38 mm**
 Serre-câble (selon EN 62444) **1**
 Nombre de bornes **1**
 Pour nombre max. de câbles **1**

Diam. min. de blindage **8 mm**
 Diam. max. de blindage **18 mm**
 Largeur **20 mm**
 Hauteur **34,9 mm**
 Hauteur de montage **31,2 mm**

PFSZ|SKL 1.5-3


N° de cde **36787.1**
 EAN **4251269304361**
 Unité d'emballage **10**
 Nombre de bornes **1**
 Serre-câble (selon EN 62444) **1**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Diam. min. de blindage **1,5 mm**

Diam. max. de blindage **3 mm**
 Longueur **33 mm**
 Largeur **12 mm**
 Hauteur **21 mm**
 Hauteur de montage **13,5 mm**


PFSZ|SKL 3-6

N° de cde **36787.2**
 EAN **4251269304378**
 Unité d'emballage **10**
 Nombre de bornes **1**
 Serre-câble (selon EN 62444) **1**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Diam. min. de blindage **3 mm**


Diam. max. de blindage **6 mm**
 Longueur **33 mm**
 Largeur **12 mm**
 Hauteur **22 mm**
 Hauteur de montage **14,5 mm**



N° de cde	36787.3	Diam. max. de	8 mm
EAN	4251269304	blindage	
	385	Longueur	33 mm
Unité	10	Largeur	12 mm
d'emballage		Hauteur	23 mm
Nombre de bornes	1	Hauteur de montage	15,5 mm
Serre-câble (selon EN 62444)	1		
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	6 mm		




N° de cde	36787.4	Diam. max. de	11 mm
EAN	4251269304	blindage	
	392	Longueur	33 mm
Unité	10	Largeur	12 mm
d'emballage		Hauteur	28 mm
Nombre de bornes	1	Hauteur de montage	20,5 mm
Serre-câble (selon EN 62444)	1		
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	8 mm		




N° de cde	36787.5	Diam. max. de	17 mm
EAN	4251269321	blindage	
	313	Longueur	41 mm
Unité	10	Largeur	21 mm
d'emballage		Hauteur	35 mm
Nombre de bornes	1	Hauteur de montage	27,5 mm
Serre-câble (selon EN 62444)	1		
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	11 mm		

PFSZ|SKL 17-22




N° de cde	36787.6	Diam. max. de	22 mm
EAN	4251269321	blindage	
	320	Longueur	48 mm
Unité	10	Largeur	26,5 mm
d'emballage		Hauteur	42,5 mm
Nombre de	1	Hauteur de	35 mm
bornes		montage	
Serre-câble	1		
(selon EN			
62444)			
Pour nombre	1		
max. de câbles			
Diam. min. de	17 mm		
blindage			

PFSZ2|SKL 01




N° de cde	36789.01	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	637	2)	
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Longueur	37 mm	2)	
Serre-câble	1	Largeur	18 mm
(selon EN		Hauteur	21 mm
62444)		Hauteur de	13,5 mm
Nombre de	1	montage	
bornes			
Pour nombre	1		
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 02




N° de cde	36789.02	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	644	2)	
Unité	10	Diam. max. de	6 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Longueur	37 mm	2)	
Serre-câble	1	Largeur	18 mm
(selon EN		Hauteur	21,6 mm
62444)		Hauteur de	14,1 mm
Nombre de	1	montage	
bornes			
Pour nombre	1		
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 03




N° de cde	36789.03	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	651	2)	
Unité	10	Diam. max. de	8 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Longueur	37 mm	2)	
Serre-câble	1	Largeur	18 mm
(selon EN		Hauteur	23 mm
62444)		Hauteur de	15,5 mm
Nombre de	1	montage	
bornes			
Pour nombre	1		
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 04




N° de cde	36789.04	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	668	2)	
Unité	10	Diam. max. de	11 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Longueur	37 mm	2)	
Serre-câble	1	Largeur	18 mm
(selon EN		Hauteur	28 mm
62444)		Hauteur de	21,7 mm
Nombre de	1	montage	
bornes			
Pour nombre	1		
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 10




N° de cde	36789.10	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	
	675	1)	
Unité	10	Diam. max. de	3 mm
d'emballage		blindage (pos.	
Longueur	37 mm	1)	
Serre-câble	1	Largeur	18 mm
(selon EN		Hauteur	21 mm
62444)		Hauteur de	13,5 mm
Nombre de	1	montage	
bornes			
Pour nombre	1		
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 11




N° de cde	36789.11	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	1)
	682	Diam. max. de	3 mm
Unité	10	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. min. de	1,5 mm
Longueur	37 mm	blindage (pos.	2)
Serre-câble	1	Diam. max. de	3 mm
(selon EN		blindage (pos.	2)
62444)		Largeur	20 mm
Nombre de	2	Hauteur	21 mm
bornes		Hauteur de	13,5 mm
Pour nombre	2	montage	
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 12




N° de cde	36789.12	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	1)
	699	Diam. max. de	3 mm
Unité	10	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. min. de	3 mm
Longueur	37 mm	blindage (pos.	2)
Serre-câble	1	Diam. max. de	6 mm
(selon EN		blindage (pos.	2)
62444)		Largeur	20 mm
Nombre de	2	Hauteur	21,6 mm
bornes		Hauteur de	14,1 mm
Pour nombre	2	montage	
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 13




N° de cde	36789.13	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	1)
	705	Diam. max. de	3 mm
Unité	10	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. min. de	6 mm
Longueur	37 mm	blindage (pos.	2)
Serre-câble	1	Diam. max. de	8 mm
(selon EN		blindage (pos.	2)
62444)		Largeur	20 mm
Nombre de	2	Hauteur	23 mm
bornes		Hauteur de	15,5 mm
Pour nombre	2	montage	
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 14




N° de cde	36789.14	Diam. min. de	1,5 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	1)
	712	Diam. max. de	3 mm
Unité	10	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. min. de	8 mm
Longueur	37 mm	blindage (pos.	2)
Serre-câble	1	Diam. max. de	11 mm
(selon EN		blindage (pos.	2)
62444)		Largeur	20 mm
Nombre de	2	Hauteur	28 mm
bornes		Hauteur de	20,5 mm
Pour nombre	2	montage	
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 20




N° de cde	36789.20	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	1)
	729	Diam. max. de	6 mm
Unité	10	blindage (pos.	1)
d'emballage		Largeur	18 mm
Longueur	37 mm	Hauteur	21,6 mm
Serre-câble	1	Hauteur de	14,1 mm
(selon EN		montage	
62444)			
Nombre de	1		
bornes			
Pour nombre	1		
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 21




N° de cde	36789.21	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	1)
	736	Diam. max. de	6 mm
Unité	10	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. min. de	1,5 mm
Longueur	37 mm	blindage (pos.	2)
Serre-câble	1	Diam. max. de	3 mm
(selon EN		blindage (pos.	2)
62444)		Largeur	20 mm
Nombre de	2	Hauteur	21,6 mm
bornes		Hauteur de	14,1 mm
Pour nombre	2	montage	
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 22




N° de cde	36789.22	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	1)
	743	Diam. max. de	6 mm
Unité	10	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. min. de	3 mm
Longueur	37 mm	blindage (pos.	2)
Serre-câble	1	Diam. max. de	6 mm
(selon EN		blindage (pos.	2)
62444)		Largeur	20 mm
Nombre de	2	Hauteur	21,6 mm
bornes		Hauteur de	14,1 mm
Pour nombre	2	montage	
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 23




N° de cde	36789.23	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	1)
	750	Diam. max. de	6 mm
Unité	10	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. min. de	6 mm
Longueur	37 mm	blindage (pos.	2)
Serre-câble	1	Diam. max. de	8 mm
(selon EN		blindage (pos.	2)
62444)		Largeur	20 mm
Nombre de	2	Hauteur	23 mm
bornes		Hauteur de	15,5 mm
Pour nombre	2	montage	
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 24




N° de cde	36789.24	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	1)
	767	Diam. max. de	6 mm
Unité	10	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. min. de	8 mm
Longueur	37 mm	blindage (pos.	2)
Serre-câble	1	Diam. max. de	11 mm
(selon EN		blindage (pos.	2)
62444)		Largeur	20 mm
Nombre de	2	Hauteur	28 mm
bornes		Hauteur de	20,5 mm
Pour nombre	2	montage	
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 30




N° de cde	36789.30	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	1)
	774	Diam. max. de	8 mm
Unité	10	blindage (pos.	1)
d'emballage		Largeur	18 mm
Longueur	37 mm	Hauteur	23 mm
Serre-câble	1	Hauteur de	15,5 mm
(selon EN		montage	
62444)			
Nombre de	1		
bornes			
Pour nombre	1		
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 31




N° de cde	36789.31	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	1)
	781	Diam. max. de	8 mm
Unité	10	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. min. de	1,5 mm
Longueur	37 mm	blindage (pos.	2)
Serre-câble	1	Diam. max. de	3 mm
(selon EN		blindage (pos.	2)
62444)		Largeur	20 mm
Nombre de	2	Hauteur	23 mm
bornes		Hauteur de	15,5 mm
Pour nombre	2	montage	
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 32




N° de cde	36789.32	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	1)
	798	Diam. max. de	8 mm
Unité	10	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. min. de	3 mm
Longueur	37 mm	blindage (pos.	2)
Serre-câble	1	Diam. max. de	6 mm
(selon EN		blindage (pos.	2)
62444)		Largeur	20 mm
Nombre de	2	Hauteur	23 mm
bornes		Hauteur de	15,5 mm
Pour nombre	2	montage	
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 33




N° de cde	36789.33	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	1)
	804	Diam. max. de	8 mm
Unité	10	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. min. de	6 mm
Longueur	37 mm	blindage (pos.	2)
Serre-câble	1	Diam. max. de	8 mm
(selon EN		blindage (pos.	2)
62444)		Largeur	20 mm
Nombre de	2	Hauteur	23 mm
bornes		Hauteur de	15,5 mm
Pour nombre	2	montage	
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 34




N° de cde	36789.34	Diam. min. de	6 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	1)
	811	Diam. max. de	8 mm
Unité	10	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. min. de	8 mm
Longueur	37 mm	blindage (pos.	2)
Serre-câble	1	Diam. max. de	11 mm
(selon EN		blindage (pos.	2)
62444)		Largeur	20 mm
Nombre de	2	Hauteur	28 mm
bornes		Hauteur de	20,5 mm
Pour nombre	2	montage	
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 40




N° de cde	36789.40	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	1)
	828	Diam. max. de	11 mm
Unité	10	blindage (pos.	1)
d'emballage		Largeur	18 mm
Longueur	37 mm	Hauteur	28 mm
Serre-câble	1	Hauteur de	20,5 mm
(selon EN		montage	
62444)			
Nombre de	1		
bornes			
Pour nombre	1		
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 41




N° de cde	36789.41	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	1)
	835	Diam. max. de	11 mm
Unité	10	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. min. de	1,5 mm
Longueur	37 mm	blindage (pos.	2)
Serre-câble	1	Diam. max. de	3 mm
(selon EN		blindage (pos.	2)
62444)		Largueur	20 mm
Nombre de	2	Hauteur	28 mm
bornes		Hauteur de	20,5 mm
Pour nombre	2	montage	
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 42




N° de cde	36789.42	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	1)
	842	Diam. max. de	11 mm
Unité	10	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. min. de	3 mm
Longueur	37 mm	blindage (pos.	2)
Serre-câble	1	Diam. max. de	6 mm
(selon EN		blindage (pos.	2)
62444)		Largueur	20 mm
Nombre de	2	Hauteur	28 mm
bornes		Hauteur de	20,5 mm
Pour nombre	2	montage	
max. de câbles			

PFSZ2|SKL 43




N° de cde	36789.43	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269304	blindage (pos.	1)
	859	Diam. max. de	11 mm
Unité	10	blindage (pos.	1)
d'emballage		Diam. min. de	6 mm
Longueur	37 mm	blindage (pos.	2)
Serre-câble	1	Diam. max. de	8 mm
(selon EN		blindage (pos.	2)
62444)		Largueur	20 mm
Nombre de	2	Hauteur	28 mm
bornes		Hauteur de	20,5 mm
Pour nombre	2	montage	
max. de câbles			

PFS2Z|SKL 1.5-3




N° de cde	36787.151	Diam. max. de	3 mm
EAN	4251269321	blindage	
	252	Longueur	50,2 mm
Unité	10	Largeur	11,8 mm
d'emballage		Hauteur	21,4 mm
Serre-câble	1	Hauteur de	13,9 mm
(selon EN		montage	
62444)			
Nombre de	1		
bornes			
Pour nombre	1		
max. de câbles			
Diam. min. de	1,5 mm		
blindage			

PFS2Z|SKL 3-6




N° de cde	36787.152	Diam. max. de	6 mm
EAN	4251269321	blindage	
	269	Longueur	50,2 mm
Unité	10	Largeur	11,8 mm
d'emballage		Hauteur	22 mm
Serre-câble	1	Hauteur de	14,5 mm
(selon EN		montage	
62444)			
Nombre de	1		
bornes			
Pour nombre	1		
max. de câbles			
Diam. min. de	3 mm		
blindage			

PFS2Z|SKL 6-8




N° de cde	36787.153	Diam. max. de	8 mm
EAN	4251269321	blindage	
	276	Longueur	50,2 mm
Unité	10	Largeur	11,8 mm
d'emballage		Hauteur	23,5 mm
Serre-câble	1	Hauteur de	16 mm
(selon EN		montage	
62444)			
Nombre de	1		
bornes			
Pour nombre	1		
max. de câbles			
Diam. min. de	6 mm		
blindage			

PFS2Z|SKL 8-11




N° de cde	36787.154	Diam. max. de	11 mm
EAN	4251269321	blindage	
	283	Longueur	50,2 mm
Unité	10	Largeur	14 mm
d'emballage		Hauteur	28,5 mm
Serre-câble	1	Hauteur de	21 mm
(selon EN		montage	
62444)			
Nombre de	1		
bornes			
Pour nombre	1		
max. de câbles			
Diam. min. de	8 mm		
blindage			

PFS2Z|SKL 11-17




N° de cde	36787.155	Diam. max. de	17 mm
EAN	4251269321	blindage	
	290	Longueur	80 mm
Unité	10	Largeur	21 mm
d'emballage		Hauteur	35,5 mm
Serre-câble	1	Hauteur de	28 mm
(selon EN		montage	
62444)			
Nombre de	1		
bornes			
Pour nombre	1		
max. de câbles			
Diam. min. de	11 mm		
blindage			

PFS2Z|SKL 17-22




N° de cde	36787.156	Diam. max. de	22 mm
EAN	4251269321	blindage	
	306	Longueur	80 mm
Unité	10	Largeur	35 mm
d'emballage		Hauteur	47,6 mm
Serre-câble	1	Hauteur de	40,1 mm
(selon EN		montage	
62444)			
Nombre de	1		
bornes			
Pour nombre	1		
max. de câbles			
Diam. min. de	17 mm		
blindage			

PFS2Z-M|MSKL 3-12




N° de cde	37630.150	Diam. min. de	3 mm
EAN	4251269321	blindage	
	238	Diam. max. de	12 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Largeur	15 mm
Longueur	59 mm	Hauteur	29,1 mm
Serre-câble	1	Hauteur de	21,5 mm
(selon EN		montage	
62444)			
Nombre de	1		
bornes			
Pour nombre	1		
max. de câbles			

PFS2Z-M|MSKL 8-18




N° de cde	37632.150	Diam. min. de	8 mm
EAN	4251269321	blindage	
	245	Diam. max. de	18 mm
Unité	10	blindage	
d'emballage		Largeur	20 mm
Longueur	59 mm	Hauteur	35,3 mm
Serre-câble	1	Hauteur de	27,7 mm
(selon EN		montage	
62444)			
Nombre de	1		
bornes			
Pour nombre	1		
max. de câbles			

SKS 2-5




N° de cde	36282	Largeur	19,5 mm
EAN	4251269302	Hauteur	45 mm
	480		
Unité	10		
d'emballage			
Pour nombre	1		
max. de câbles			
Diam. min. de	2 mm		
blindage			
Diam. max. de	5 mm		
blindage			
Longueur	9 mm		

SKS 3-8




N° de cde	36283	Largeur	19,5 mm
EAN	4251269302	Hauteur	49 mm
	497		
Unité	10		
d'emballage			
Pour nombre	1		
max. de câbles			
Diam. min. de	3 mm		
blindage			
Diam. max. de	8 mm		
blindage			
Longueur	12 mm		

SKS 3-14




N° de cde	36284	Largeur	19,5 mm
EAN	4251269302	Hauteur	58,5 mm
	503		
Unité	10		
d'emballage			
Pour nombre	1		
max. de câbles			
Diam. min. de	3 mm		
blindage			
Diam. max. de	14 mm		
blindage			
Longueur	17 mm		

SKS 3-20




N° de cde	36285	Largeur	19,5 mm
EAN	4251269302	Hauteur	71 mm
	510		
Unité	10		
d'emballage			
Pour nombre	1		
max. de câbles			
Diam. min. de	3 mm		
blindage			
Diam. max. de	20 mm		
blindage			
Longueur	24 mm		

SKS 5-28



N° de cde	36286	Largeur	20 mm
EAN	4251269302	Hauteur	91 mm
	527		
Unité	10		
d'emballage			
Pour nombre	1		
max. de câbles			
Diam. min. de	5 mm		
blindage			
Diam. max. de	28 mm		
blindage			
Longueur	31,6 mm		

SKS 20-35



N° de cde	36287	Largeur	20 mm
EAN	4251269302	Hauteur	105 mm
	534		
Unité	10		
d'emballage			
Pour nombre	1		
max. de câbles			
Diam. min. de	20 mm		
blindage			
Diam. max. de	35 mm		
blindage			
Longueur	40,6 mm		