

Bornes de blindage CEM, seules

pour montage par rivetage



Les bornes de blindage CEM sont utilisées partout où le blindage des câbles doit être relié individuellement au potentiel de masse. Les bornes de blindage assurent un raccordement sûr et simple du blindage du câble.

Du fait de leur géométrie particulière, la zone de serrage des bornes MSKL est très grande, la largeur et la hauteur sont relativement faibles (Ex. MSKL 3-12 avec un blindage de 12 mm : largeur 26,25 mm).

Le montage se fait par rivetage.



Spécifications


Matière	Borne de blindage: Acier à ressort galvanisé
Propriétés	résistant aux vibrations
Type de fixation	Riveter

Avantages


- Contact optimum du blindage du câble
- Contact au blindage et tenue à la traction séparés
- Pression constante sur le blindage des câbles
- Construction étroite et basse, sans restriction
- MSKL : Très grande plage de serrage, donc moins de références à stocker
- Protection contre les vibrations. Pas d'entretien particulier

Types et tailles de produits


MSKL 3-12



N° de cde	37600	Longueur	8 mm
EAN	4251269316	Largeur	15 mm
	876	Hauteur	20,5 mm
Unité d'emballage	50		
Nombre de bornes	1		
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	3 mm		
Diam. max. de blindage	12 mm		




N° de cde	37602	Longueur	8 mm
EAN	4251269316	Largeur	20 mm
	883	Hauteur	27 mm
Unité d'emballage	50		
Nombre de bornes	1		
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	8 mm		
Diam. max. de blindage	18 mm		



N° de cde	36200	Longueur	8 mm
EAN	4251269302	Largeur	11,8 mm
	091	Hauteur	13 mm
Unité d'emballage	50	Nombre de trous de vis	1
Nombre de bornes	1	Diamètre trous de vis	3,2 mm
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	1,5 mm		
Diam. max. de blindage	3 mm		


SKL 3-6


N° de cde	36202	Longueur	8 mm
EAN	4251269302	Largeur	11,8 mm
	107	Hauteur	13,6 mm
Unité d'emballage	50	Nombre de trous de vis	1
Nombre de bornes	1	Diamètre trous de vis	3,2 mm
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	3 mm		
Diam. max. de blindage	6 mm		




SKL 6-8

N° de cde	36204	Longueur	8 mm
EAN	4251269302	Largeur	11,8 mm
	114	Hauteur	15 mm
Unité d'emballage	50	Nombre de trous de vis	1
Nombre de bornes	1	Diamètre trous de vis	3,2 mm
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	6 mm		
Diam. max. de blindage	8 mm		






N° de cde	36205	Longueur	8 mm
EAN	4251269302	Largeur	14 mm
	121	Hauteur	20 mm
Unité d'emballage	50	Nombre de trous de vis	1
Nombre de bornes	1	Diamètre trous de vis	3,2 mm
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	8 mm		
Diam. max. de blindage	11 mm		



N° de cde	36206	Longueur	8 mm
EAN	4251269302	Largeur	21 mm
	138	Hauteur	27 mm
Unité d'emballage	50	Nombre de trous de vis	1
Nombre de bornes	1	Diamètre trous de vis	3,2 mm
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	11 mm		
Diam. max. de blindage	17 mm		


SKL 17-22


N° de cde	36207	Longueur	8 mm
EAN	4251269302	Largeur	26,5 mm
	145	Hauteur	34,5 mm
Unité d'emballage	50	Nombre de trous de vis	1
Nombre de bornes	1	Diamètre trous de vis	3,2 mm
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	17 mm		
Diam. max. de blindage	22 mm		




SKL 22-30

N° de cde	36208	Longueur	8 mm
EAN	4251269302	Largeur	35 mm
	152	Hauteur	39,2 mm
Unité d'emballage	50	Nombre de trous de vis	1
Nombre de bornes	1	Diamètre trous de vis	3,2 mm
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	22 mm		
Diam. max. de blindage	30 mm		






N° de cde	36209	Longueur	13 mm
EAN	4251269302	Largeur	46,5 mm
	169	Hauteur	62,5 mm
Unité d'emballage	5	Nombre de trous de vis	1
Nombre de bornes	1	Diamètre trous de vis	5,2 mm
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	30 mm		
Diam. max. de blindage	38 mm		



N° de cde	36213	Longueur	13 mm
EAN	4251269302	Largeur	48,5 mm
	176	Hauteur	71,5 mm
Unité d'emballage	5	Nombre de trous de vis	2
Nombre de bornes	1	Diamètre trous de vis	5,2 mm
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	38 mm		
Diam. max. de blindage	48 mm		


SKL 44-56

N° de cde	36216	Longueur	13 mm
EAN	4251269322	Largeur	47 mm
	754	Hauteur	60,5 mm
Unité d'emballage	5	Nombre de trous de vis	2
Nombre de bornes	1	Diamètre trous de vis	3,7 mm
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	44 mm		
Diam. max. de blindage	56 mm		



SKL 56-68

N° de cde	36217	Longueur	19 mm
EAN	4251269322	Largeur	55 mm
	761	Hauteur	72,5 mm
Unité d'emballage	5	Nombre de trous de vis	2
Nombre de bornes	1	Diamètre trous de vis	4,8 mm
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	56 mm		
Diam. max. de blindage	68 mm		





N° de cde	36218	Longueur	19 mm
EAN	4251269322	Largeur	69,5 mm
	778	Hauteur	91 mm
Unité d'emballage	5	Nombre de trous de vis	2
Nombre de bornes	1	Diamètre trous de vis	4,9 mm
Pour nombre max. de câbles	1		
Diam. min. de blindage	68 mm		
Diam. max. de blindage	75 mm		