

# KEL-DP | Plaques passe-câbles rondes avec membranes, à clipser

pour découpes métriques M16 - M50 / IP65 / UL Type 12



La plaque passe-câbles KEL-DP rond vous permet d'économiser de l'argent par rapport aux presse-étoupes traditionnels. La KEL-DP rond vous permet d'introduire sur une surface très réduite un grand nombre de câbles selon IP65 / UL Type 12.

Les KEL-DP rond sont des plaques passe-câbles qui se clipsent directement sur une tôle. Grâce aux entretoises intégrées, la position de la KEL-DP s'auto-centre. Il suffit de percer un petit trou dans la membrane et d'introduire les câbles ou les tuyaux pneumatiques.

Les dimensions de découpes nécessaires correspondent aux normes métriques M16, M20, M25, M32 et M50.

Les membranes transpercées peuvent être rebouchées à l'aide des [bouchons ST-B](#).

IP54



IP55



RoHS compliant

IP64



IP65



Made in Germany

UL TYPE 12



## Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Enclencher

## Avantages

- Montage rapide sans outils
- Densité de passage élevée
- Solution économique
- Conception hygiénique - surfaces lisses

## Types et tailles de produits

### KEL-DP 16|1 A gy rond




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**43600**  
**4251269329791**  
**10**  
**1**  
**9,2 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**12 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Pour épais. min. de paroi  
Pour épais. max. de paroi  
Pour diamètres de câble

**5 mm**  
**23 mm**  
**16 mm**  
**M16**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1 x 1 - 9.2 mm**

### KEL-DP 16|3 A gy rond




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**43601**  
**4251269329807**  
**10**  
**3**  
**5,2 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**12 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Pour épais. min. de paroi  
Pour épais. max. de paroi  
Pour diamètres de câble

**5 mm**  
**23 mm**  
**16 mm**  
**M16**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**3 x 1 - 5.2 mm**


**KEL-DP 16|7 A gy rond**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**43602**  
**4251269329814**  
**10**  
**7**  
**3,2 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**12 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Pour épais. min. de paroi  
Pour épais. max. de paroi  
Pour diamètres de câble

**5 mm**  
**23 mm**  
**16 mm**  
**M16**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**7 x 1 - 3.2 mm**


**KEL-DP 20|4 A gy rond**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**43572**  
**4251269320477**  
**10**  
**4**  
**5,2 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**12 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Pour épais. min. de paroi  
Pour épais. max. de paroi  
Pour diamètres de câble

**5 mm**  
**27 mm**  
**20 mm**  
**M20**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**4 x 1 - 5.2 mm**


**KEL-DP 20|1 A gy rond**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**43571**  
**4251269329784**  
**10**  
**1**  
**14 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**12 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Pour épais. min. de paroi  
Pour épais. max. de paroi  
Pour diamètres de câble

**5 mm**  
**27 mm**  
**20 mm**  
**M20**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1 x 1 - 14 mm**


**KEL-DP 20|4-1 A gy rond**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**43575**  
**4251269323911**  
**10**  
**4**  
**8 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**12 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Pour épais. min. de paroi  
Pour épais. max. de paroi  
Pour diamètres de câble

**5 mm**  
**27 mm**  
**20 mm**  
**M20**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**2 x 1 - 8 mm**  
**2 x 1 - 4.5 mm**


**KEL-DP 20|5 A gy rond**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**43573**  
**4251269320484**  
**10**  
**5**  
**10,6 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**12 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Pour épais. min. de paroi  
Pour épais. max. de paroi  
Pour diamètres de câble

**5 mm**  
**27 mm**  
**20 mm**  
**M20**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1 x 1 - 10.6 mm**  
**2 x 1 - 4.6 mm**  
**2 x 1 - 3.6 mm**


**KEL-DP 20|9 A gy rond**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur


**43574**  
**4251269320491**  
**10**  
**9**  
**4,6 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**12 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Pour épais. min. de paroi  
Pour épais. max. de paroi  
Pour diamètres de câble


**5 mm**  
**27 mm**  
**20 mm**  
**M20**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**5 x 1 - 4.6 mm**  
**4 x 1 - 3.6 mm**

**KEL-DP 25|4 A gy rond**


N° de cde	<b>43533</b>	Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
EAN	<b>4251269310027</b>	Diamètre extérieur	<b>32 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>25 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>	Découpe, métrique	<b>M25</b>
Diamètre max. du câble	<b>8 mm</b>	Pour épais. min. de paroi	<b>1,5 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Pour épais. max. de paroi	<b>2,5 mm</b>
Hauteur	<b>12 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>4 x 1 - 8 mm</b>

**KEL-DP 25|4 B gy rond**


N° de cde	<b>50536</b>	Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
EAN	<b>4251269333248</b>	Diamètre extérieur	<b>32 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>25 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>	Découpe, métrique	<b>M25</b>
Diamètre max. du câble	<b>8 mm</b>	Pour épais. min. de paroi	<b>2,8 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Pour épais. max. de paroi	<b>4 mm</b>
Hauteur	<b>12 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>4 x 1 - 8 mm</b>

**KEL-DP 25|4 A bk rond**


N° de cde	<b>50533</b>	Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
EAN	<b>4251269314803</b>	Diamètre extérieur	<b>32 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>25 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>	Découpe, métrique	<b>M25</b>
Diamètre max. du câble	<b>8 mm</b>	Pour épais. min. de paroi	<b>1,5 mm</b>
Couleur	<b>noir</b>	Pour épais. max. de paroi	<b>2,5 mm</b>
Hauteur	<b>12 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>4 x 1 - 8 mm</b>

**KEL-DP 25|4 B bk rond**


N° de cde	<b>43535</b>	Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
EAN	<b>4251269324079</b>	Diamètre extérieur	<b>32 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>25 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>	Découpe, métrique	<b>M25</b>
Diamètre max. du câble	<b>8 mm</b>	Pour épais. min. de paroi	<b>2,8 mm</b>
Couleur	<b>noir</b>	Pour épais. max. de paroi	<b>4 mm</b>
Hauteur	<b>12 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>4 x 1 - 8 mm</b>

**KEL-DP 25|6 A gy rond**


N° de cde	<b>43531</b>	Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
EAN	<b>4251269310003</b>	Diamètre extérieur	<b>32 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>25 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>6</b>	Découpe, métrique	<b>M25</b>
Diamètre max. du câble	<b>9,4 mm</b>	Pour épais. min. de paroi	<b>1,5 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Pour épais. max. de paroi	<b>2,5 mm</b>
Hauteur	<b>12 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>4 x 1 - 5.2 mm</b> <b>2 x 1 - 9.4 mm</b>

**KEL-DP 25|6 A bk rond**


N° de cde	<b>50531</b>	Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
EAN	<b>4251269314780</b>	Diamètre extérieur	<b>32 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>25 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>6</b>	Découpe, métrique	<b>M25</b>
Diamètre max. du câble	<b>9,4 mm</b>	Pour épais. min. de paroi	<b>1,5 mm</b>
Couleur	<b>noir</b>	Pour épais. max. de paroi	<b>2,5 mm</b>
Hauteur	<b>12 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>4 x 1 - 5.2 mm</b> <b>2 x 1 - 9.4 mm</b>

**KEL-DP 25|7 A gy rond**


N° de cde	<b>43534</b>	Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
EAN	<b>4251269322563</b>	Diamètre extérieur	<b>32 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>25 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>7</b>	Découpe, métrique	<b>M25</b>
Diamètre max. du câble	<b>5,2 mm</b>	Pour épais. min. de paroi	<b>1,5 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Pour épais. max. de paroi	<b>2,5 mm</b>
Hauteur	<b>12 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>7 x 1 - 5.2 mm</b>

**KEL-DP 32|7 A gy rond**


N° de cde	<b>43592</b>	Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
EAN	<b>4251269322488</b>	Diamètre extérieur	<b>38 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>32 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>7</b>	Découpe, métrique	<b>M32</b>
Diamètre max. du câble	<b>8 mm</b>	Pour épais. min. de paroi	<b>1,5 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Pour épais. max. de paroi	<b>2,5 mm</b>
Hauteur	<b>12 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>7 x 1 - 8 mm</b>

**KEL-DP 32|7 B gy rond**


N° de cde	<b>43596</b>	Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
EAN	<b>4251269322525</b>	Diamètre extérieur	<b>38 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>32 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>7</b>	Découpe, métrique	<b>M32</b>
Diamètre max. du câble	<b>8 mm</b>	Pour épais. min. de paroi	<b>2,8 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Pour épais. max. de paroi	<b>4 mm</b>
Hauteur	<b>12 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>7 x 1 - 8 mm</b>

**KEL-DP 32|10 A gy rond**


N° de cde	<b>43532</b>	Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
EAN	<b>4251269310010</b>	Diamètre extérieur	<b>38 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>32 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>10</b>	Découpe, métrique	<b>M32</b>
Diamètre max. du câble	<b>9,4 mm</b>	Pour épais. min. de paroi	<b>1,5 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Pour épais. max. de paroi	<b>2,5 mm</b>
Hauteur	<b>12 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>6 x 1 - 5.2 mm</b> <b>2 x 1 - 6.4 mm</b> <b>2 x 1 - 9.4 mm</b>

**KEL-DP 32|10 B gy rond**

N° de cde	<b>43560</b>	Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
EAN	<b>4251269310133</b>	Diamètre extérieur	<b>38 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>32 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>10</b>	Découpe, métrique	<b>M32</b>
Diamètre max. du câble	<b>9,4 mm</b>	Pour épais. min. de paroi	<b>2,8 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Pour épais. max. de paroi	<b>4 mm</b>
Hauteur	<b>12 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>6 x 1 - 5.2 mm</b> <b>2 x 1 - 6.4 mm</b> <b>2 x 1 - 9.4 mm</b>


**KEL-DP 32|10 A bk rond**

N° de cde	<b>50532</b>	Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
EAN	<b>4251269314797</b>	Diamètre extérieur	<b>38 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>32 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>10</b>	Découpe, métrique	<b>M32</b>
Diamètre max. du câble	<b>9,4 mm</b>	Pour épais. min. de paroi	<b>1,5 mm</b>
Couleur	<b>noir</b>	Pour épais. max. de paroi	<b>2,5 mm</b>
Hauteur	<b>12 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>6 x 1 - 5.2 mm</b> <b>2 x 1 - 6.4 mm</b> <b>2 x 1 - 9.4 mm</b>

**KEL-DP 32|10 B bk**  
rond


N° de cde **50560**  
 EAN **4251269314889**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **10**  
 Diamètre max. du câble **9,4 mm**  
 Couleur **noir**  
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**  
 Diamètre extérieur **38 mm**  
 Découpe, ronde **32 mm**  
 Découpe, métrique **M32**  
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**  
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**  
 Pour diamètres de câble **6 x 1 - 5.2 mm**  
**2 x 1 - 6.4 mm**  
**2 x 1 - 9.4 mm**

**KEL-DP 32|10-2 A gy**  
rond


N° de cde **43593**  
 EAN **4251269322495**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **10**  
 Diamètre max. du câble **6,4 mm**  
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**  
 Diamètre extérieur **38 mm**  
 Découpe, ronde **32 mm**  
 Découpe, métrique **M32**  
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**  
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**  
 Pour diamètres de câble **10 x 1 - 6.4 mm**

**KEL-DP 32|10-2 B gy**  
rond


N° de cde **43597**  
 EAN **4251269322532**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **10**  
 Diamètre max. du câble **6,4 mm**  
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**  
 Diamètre extérieur **38 mm**  
 Découpe, ronde **32 mm**  
 Découpe, métrique **M32**  
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**  
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**  
 Pour diamètres de câble **10 x 1 - 6.4 mm**

**KEL-DP 32|11 A gy**  
rond


N° de cde **43594**  
 EAN **4251269322501**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **11**  
 Diamètre max. du câble **8 mm**  
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**  
 Diamètre extérieur **38 mm**  
 Découpe, ronde **32 mm**  
 Découpe, métrique **M32**  
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**  
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**  
 Pour diamètres de câble **2 x 1 - 8 mm**  
**9 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 32|11 B gy**  
rond


N° de cde **43598**  
 EAN **4251269322549**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **11**  
 Diamètre max. du câble **8 mm**  
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**  
 Diamètre extérieur **38 mm**  
 Découpe, ronde **32 mm**  
 Découpe, métrique **M32**  
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**  
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**  
 Pour diamètres de câble **2 x 1 - 8 mm**  
**9 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 32|13 A gy**  
rond


N° de cde **43595**  
 EAN **4251269322518**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **13**  
 Diamètre max. du câble **5,2 mm**  
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**  
 Diamètre extérieur **38 mm**  
 Découpe, ronde **32 mm**  
 Découpe, métrique **M32**  
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**  
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**  
 Pour diamètres de câble **13 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 32|13 B gy rond**


N° de cde **43599**  
 EAN **4251269322556**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **13**  
 Diamètre max. du câble **5,2 mm**  
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**  
 Diamètre extérieur **38 mm**  
 Découpe, ronde **32 mm**  
 Découpe, métrique **M32**  
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**  
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**  
 Pour diamètres de câble **13 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 40|9 A gy rond**


N° de cde **43536**  
 EAN **4251269310034**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **9**  
 Diamètre max. du câble **11,3 mm**  
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**  
 Diamètre extérieur **50 mm**  
 Découpe, ronde **40 mm**  
 Découpe, métrique **M40**  
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**  
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**  
 Pour diamètres de câble **8 x 1 - 9.5 mm**  
**1 x 1 - 11.3 mm**

**KEL-DP 40|9 B gy rond**


N° de cde **43561**  
 EAN **4251269310140**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **9**  
 Diamètre max. du câble **11,3 mm**  
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**  
 Diamètre extérieur **50 mm**  
 Découpe, ronde **40 mm**  
 Découpe, métrique **M40**  
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**  
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**  
 Pour diamètres de câble **8 x 1 - 9.5 mm**  
**1 x 1 - 11.3 mm**

**KEL-DP 40|16 A gy rond**


N° de cde **43537**  
 EAN **4251269310041**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **16**  
 Diamètre max. du câble **11,3 mm**  
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**  
 Diamètre extérieur **50 mm**  
 Découpe, ronde **40 mm**  
 Découpe, métrique **M40**  
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**  
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**  
 Pour diamètres de câble **2 x 1 - 5.3 mm**  
**10 x 1 - 6.3 mm**  
**2 x 1 - 9.5 mm**  
**2 x 1 - 11.3 mm**

**KEL-DP 40|16 B gy rond**


N° de cde **43563**  
 EAN **4251269310164**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **16**  
 Diamètre max. du câble **11,3 mm**  
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**  
 Diamètre extérieur **50 mm**  
 Découpe, ronde **40 mm**  
 Découpe, métrique **M40**  
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**  
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**  
 Pour diamètres de câble **2 x 1 - 5.3 mm**  
**10 x 1 - 6.3 mm**  
**2 x 1 - 9.5 mm**  
**2 x 1 - 11.3 mm**

**KEL-DP 40|17 A gy rond**


N° de cde **43538**  
 EAN **4251269310058**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **17**  
 Diamètre max. du câble **7,2 mm**  
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**  
 Diamètre extérieur **50 mm**  
 Découpe, ronde **40 mm**  
 Découpe, métrique **M40**  
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**  
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**  
 Pour diamètres de câble **1 x 1 - 4 mm**  
**16 x 1 - 7.2 mm**

**KEL-DP 40|17 B gy rond**


N° de cde **43565**  
 EAN **4251269310188**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **17**  
 Diamètre max. du câble **7,2 mm**  
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage  
 Diamètre extérieur **50 mm**  
 Découpe, ronde **40 mm**  
 Découpe, métrique **M40**  
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**  
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**  
 Pour diamètres de câble **1 x 1 - 4 mm**  
**16 x 1 - 7.2 mm**

**KEL-DP 50|9 A gy rond**


N° de cde **43554**  
 EAN **4251269310102**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **9**  
 Diamètre max. du câble **18 mm**  
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**  
 Diamètre extérieur **60 mm**  
 Découpe, ronde **50 mm**  
 Découpe, métrique **M50**  
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**  
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**  
 Pour diamètres de câble **5 x 1 - 7 mm**  
**4 x 1 - 18 mm**

**KEL-DP 50|9 B gy rond**


N° de cde **43568**  
 EAN **4251269310218**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **9**  
 Diamètre max. du câble **18 mm**  
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**  
 Diamètre extérieur **60 mm**  
 Découpe, ronde **50 mm**  
 Découpe, métrique **M50**  
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**  
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**  
 Pour diamètres de câble **5 x 1 - 7 mm**  
**4 x 1 - 18 mm**

**KEL-DP 50|9 A bk rond**


N° de cde **50554**  
 EAN **4251269314858**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **9**  
 Diamètre max. du câble **18 mm**  
 Couleur **noir**  
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**  
 Diamètre extérieur **60 mm**  
 Découpe, ronde **50 mm**  
 Découpe, métrique **M50**  
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**  
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**  
 Pour diamètres de câble **5 x 1 - 7 mm**  
**4 x 1 - 18 mm**

**KEL-DP 50|9 B bk rond**


N° de cde **50568**  
 EAN **4251269314933**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **9**  
 Diamètre max. du câble **18 mm**  
 Couleur **noir**  
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**  
 Diamètre extérieur **60 mm**  
 Découpe, ronde **50 mm**  
 Découpe, métrique **M50**  
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**  
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**  
 Pour diamètres de câble **5 x 1 - 7 mm**  
**4 x 1 - 18 mm**

**KEL-DP 50|11 A gy rond**


N° de cde **43555**  
 EAN **4251269310119**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **11**  
 Diamètre max. du câble **22,5 mm**  
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**  
 Diamètre extérieur **60 mm**  
 Découpe, ronde **50 mm**  
 Découpe, métrique **M50**  
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**  
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**  
 Pour diamètres de câble **7 x 1 - 7.2 mm**  
**3 x 1 - 11.2 mm**  
**1 x 1 - 22.5 mm**

**KEL-DP 50|11 B gy  
rond**


N° de cde **43569**  
 EAN **4251269310225**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **11**  
 Diamètre max. du câble **22,5 mm**  
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage  
 Diamètre extérieur **60 mm**  
 Découpe, ronde **50 mm**  
 Découpe, métrique **M50**  
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**  
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**  
 Pour diamètres de câble **7 x 1 - 7.2 mm**  
**3 x 1 - 11.2 mm**  
**1 x 1 - 22.5 mm**

**KEL-DP 50|11 A bk  
rond**


N° de cde **50555**  
 EAN **4251269314865**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **11**  
 Diamètre max. du câble **22,5 mm**  
 Couleur **noir**  
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage  
 Diamètre extérieur **60 mm**  
 Découpe, ronde **50 mm**  
 Découpe, métrique **M50**  
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**  
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**  
 Pour diamètres de câble **7 x 1 - 7.2 mm**  
**3 x 1 - 11.2 mm**  
**1 x 1 - 22.5 mm**

**KEL-DP 50|11 B bk  
rond**


N° de cde **50569**  
 EAN **4251269314940**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **11**  
 Diamètre max. du câble **22,5 mm**  
 Couleur **noir**  
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage  
 Diamètre extérieur **60 mm**  
 Découpe, ronde **50 mm**  
 Découpe, métrique **M50**  
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**  
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**  
 Pour diamètres de câble **7 x 1 - 7.2 mm**  
**3 x 1 - 11.2 mm**  
**1 x 1 - 22.5 mm**

**KEL-DP 50|12 A gy  
rond**


N° de cde **43551**  
 EAN **4251269310072**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **12**  
 Diamètre max. du câble **11,2 mm**  
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage  
 Diamètre extérieur **60 mm**  
 Découpe, ronde **50 mm**  
 Découpe, métrique **M50**  
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**  
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**  
 Pour diamètres de câble **10 x 1 - 9.2 mm**  
**2 x 1 - 11.2 mm**

**KEL-DP 50|12 B gy  
rond**

N° de cde **43562**  
 EAN **4251269310157**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **12**  
 Diamètre max. du câble **11,2 mm**  
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
 Hauteur **12 mm**


Hauteur de montage  
 Diamètre extérieur **60 mm**  
 Découpe, ronde **50 mm**  
 Découpe, métrique **M50**  
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**  
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**  
 Pour diamètres de câble **10 x 1 - 9.2 mm**  
**2 x 1 - 11.2 mm**

**KEL-DP 50|12 A bk  
rond**

N° de cde **50551**  
 EAN **4251269314827**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **12**  
 Diamètre max. du câble **11,2 mm**  
 Couleur **noir**  
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage  
 Diamètre extérieur **60 mm**  
 Découpe, ronde **50 mm**  
 Découpe, métrique **M50**  
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**  
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**  
 Pour diamètres de câble **10 x 1 - 9.2 mm**  
**2 x 1 - 11.2 mm**




**KEL-DP 50|12 B bk rond**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**50562**  
**4251269314896**  
**10**  
**12**  
**11,2 mm**  
**noir**  
**12 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Pour épais. min. de paroi  
Pour épais. max. de paroi  
Pour diamètres de câble

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**10 x 1 - 9.2 mm**  
**2 x 1 - 11.2 mm**


**KEL-DP 50|16 A gy rond**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**43550**  
**4251269310065**  
**10**  
**16**  
**11,3 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**12 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Pour épais. min. de paroi  
Pour épais. max. de paroi  
Pour diamètres de câble

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**4 x 1 - 5.3 mm**  
**5 x 1 - 6.3 mm**  
**3 x 1 - 9.5 mm**  
**4 x 1 - 11.3 mm**


**KEL-DP 50|16 B gy rond**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**43564**  
**4251269310171**  
**10**  
**16**  
**11,3 mm**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**12 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Pour épais. min. de paroi  
Pour épais. max. de paroi  
Pour diamètres de câble

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**4 x 1 - 5.3 mm**  
**5 x 1 - 6.3 mm**  
**3 x 1 - 9.5 mm**  
**4 x 1 - 11.3 mm**


**KEL-DP 50|16 A bk rond**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**50550**  
**4251269314810**  
**10**  
**16**  
**11,3 mm**  
**noir**  
**12 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Pour épais. min. de paroi  
Pour épais. max. de paroi  
Pour diamètres de câble

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**4 x 1 - 5.3 mm**  
**5 x 1 - 6.3 mm**  
**3 x 1 - 9.5 mm**  
**4 x 1 - 11.3 mm**

**KEL-DP 50|16 B bk rond**


N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Diamètre max. du câble  
Couleur  
Hauteur

**50564**  
**4251269314902**  
**10**  
**16**  
**11,3 mm**  
**noir**  
**12 mm**

Hauteur de montage  
Diamètre extérieur  
Découpe, ronde  
Découpe, métrique  
Pour épais. min. de paroi  
Pour épais. max. de paroi  
Pour diamètres de câble

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**4 x 1 - 5.3 mm**  
**5 x 1 - 6.3 mm**  
**3 x 1 - 9.5 mm**  
**4 x 1 - 11.3 mm**


**KEL-DP 50|18 A gy  
rond**



N° de cde **43553**  
EAN **4251269310096**  
Unité d'emballage **10**  
Pour nombre max. de câbles **18**  
Diamètre max. du câble **12 mm**  
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**  
Diamètre extérieur **60 mm**  
Découpe, ronde **50 mm**  
Découpe, métrique **M50**  
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**  
Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**  
Pour diamètres de câble  
**2 x 1 - 4 mm**  
**2 x 1 - 6 mm**  
**4 x 1 - 7.2 mm**  
**5 x 1 - 9.4 mm**  
**5 x 1 - 12 mm**


**KEL-DP 50|18 B gy  
rond**



N° de cde **43567**  
EAN **4251269310201**  
Unité d'emballage **10**  
Pour nombre max. de câbles **18**  
Diamètre max. du câble **12 mm**  
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**  
Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**  
Diamètre extérieur **60 mm**  
Découpe, ronde **50 mm**  
Découpe, métrique **M50**  
Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**  
Pour épais. max. de paroi **4 mm**  
Pour diamètres de câble  
**2 x 1 - 4 mm**  
**2 x 1 - 6 mm**  
**4 x 1 - 7.2 mm**  
**5 x 1 - 9.4 mm**  
**5 x 1 - 12 mm**


**KEL-DP 50|18 A bk  
rond**



N° de cde **50553**  
EAN **4251269314841**  
Unité d'emballage **10**  
Pour nombre max. de câbles **18**  
Diamètre max. du câble **12 mm**  
Couleur **noir**  
Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**  
Diamètre extérieur **60 mm**  
Découpe, ronde **50 mm**  
Découpe, métrique **M50**  
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**  
Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**  
Pour diamètres de câble  
**2 x 1 - 4 mm**  
**2 x 1 - 6 mm**  
**4 x 1 - 7.2 mm**  
**5 x 1 - 9.4 mm**  
**5 x 1 - 12 mm**


**KEL-DP 50|18 B bk  
rond**



N° de cde **50567**  
EAN **4251269314926**  
Unité d'emballage **10**  
Pour nombre max. de câbles **18**  
Diamètre max. du câble **12 mm**  
Couleur **noir**  
Hauteur **12 mm**


Hauteur de montage **5 mm**  
Diamètre extérieur **60 mm**  
Découpe, ronde **50 mm**  
Découpe, métrique **M50**  
Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**  
Pour épais. max. de paroi **4 mm**  
Pour diamètres de câble  
**2 x 1 - 4 mm**  
**2 x 1 - 6 mm**  
**4 x 1 - 7.2 mm**  
**5 x 1 - 9.4 mm**  
**5 x 1 - 12 mm**

**KEL-DP 50|20 A gy**  
rond




N° de cde	<b>43552</b>	Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
EAN	<b>4251269310089</b>	Diamètre extérieur	<b>60 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>50 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>20</b>	Découpe, métrique	<b>M50</b>
Diamètre max. du câble	<b>9,3 mm</b>	Pour épais. min. de paroi	<b>1,5 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Pour épais. max. de paroi	<b>2,5 mm</b>
Hauteur	<b>12 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>16 x 1 - 6.3 mm</b> <b>4 x 1 - 9.3 mm</b>

**KEL-DP 50|20 B gy**  
rond




N° de cde	<b>43566</b>	Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
EAN	<b>4251269310195</b>	Diamètre extérieur	<b>60 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>50 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>20</b>	Découpe, métrique	<b>M50</b>
Diamètre max. du câble	<b>9,3 mm</b>	Pour épais. min. de paroi	<b>2,8 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Pour épais. max. de paroi	<b>4 mm</b>
Hauteur	<b>12 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>16 x 1 - 6.3 mm</b> <b>4 x 1 - 9.3 mm</b>

**KEL-DP 50|20 A bk**  
rond




N° de cde	<b>50552</b>	Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
EAN	<b>4251269314834</b>	Diamètre extérieur	<b>60 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>50 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>20</b>	Découpe, métrique	<b>M50</b>
Diamètre max. du câble	<b>9,3 mm</b>	Pour épais. min. de paroi	<b>1,5 mm</b>
Couleur	<b>noir</b>	Pour épais. max. de paroi	<b>2,5 mm</b>
Hauteur	<b>12 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>16 x 1 - 6.3 mm</b> <b>4 x 1 - 9.3 mm</b>

**KEL-DP 50|20 B bk**  
rond




N° de cde	<b>50566</b>	Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
EAN	<b>4251269314919</b>	Diamètre extérieur	<b>60 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>50 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>20</b>	Découpe, métrique	<b>M50</b>
Diamètre max. du câble	<b>9,3 mm</b>	Pour épais. min. de paroi	<b>2,8 mm</b>
Couleur	<b>noir</b>	Pour épais. max. de paroi	<b>4 mm</b>
Hauteur	<b>12 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>16 x 1 - 6.3 mm</b> <b>4 x 1 - 9.3 mm</b>

**KEL-DP 50|35 A gy**  
rond




N° de cde	<b>43556</b>	Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
EAN	<b>4251269310126</b>	Diamètre extérieur	<b>60 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>50 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>35</b>	Découpe, métrique	<b>M50</b>
Diamètre max. du câble	<b>5,2 mm</b>	Pour épais. min. de paroi	<b>1,5 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Pour épais. max. de paroi	<b>2,5 mm</b>
Hauteur	<b>12 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>35 x 1 - 5.2 mm</b>

**KEL-DP 50|35 B gy**  
**rond**




N° de cde	<b>43570</b>	Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
EAN	<b>4251269310232</b>	Diamètre extérieur	<b>60 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>50 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>35</b>	Découpe, métrique	<b>M50</b>
Diamètre max. du câble	<b>5,2 mm</b>	Pour épais. min. de paroi	<b>2,8 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Pour épais. max. de paroi	<b>4 mm</b>
Hauteur	<b>12 mm</b>		

**KEL-DP 50|35 A bk**  
**rond**



N° de cde	<b>50556</b>	Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
EAN	<b>4251269314872</b>	Diamètre extérieur	<b>60 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>50 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>35</b>	Découpe, métrique	<b>M50</b>
Diamètre max. du câble	<b>5,2 mm</b>	Pour épais. min. de paroi	<b>1,5 mm</b>
Couleur	<b>noir</b>	Pour épais. max. de paroi	<b>2,5 mm</b>
Hauteur	<b>12 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>35 x 1 - 5.2 mm</b>

**KEL-DP 50|35 B bk**  
**rond**



N° de cde	<b>50570</b>	Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
EAN	<b>4251269314957</b>	Diamètre extérieur	<b>60 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Découpe, ronde	<b>50 mm</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>35</b>	Découpe, métrique	<b>M50</b>
Diamètre max. du câble	<b>5,2 mm</b>	Pour épais. min. de paroi	<b>2,8 mm</b>
Couleur	<b>noir</b>	Pour épais. max. de paroi	<b>4 mm</b>
Hauteur	<b>12 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>35 x 1 - 5.2 mm</b>