



KAFM | Listelli antistrappo EMC

per la schermatura EMC ed il fissaggio di cavi



I listelli antistrappo EMC KAFM permettono il fissaggio dei cavi e contemporaneamente assicurano un contatto di massa a bassa impedenza per lo schermo dei cavi per la soppressione dei disturbi.

Molte sono le differenti possibilità di fissaggio: a vite con boccola direttamente a parete, con il supporto SC per il montaggio su guida C30 oppure con il supporto MF per guida DIN TH 35.



RoHS compliant



Made in Germany




Caratteristiche

Materiale	Acciaio inox
Proprietà	prova di vibrazioni
Tipo di fissaggio	Ad innesto, Avvitare


Vantaggi e benefici

■ Soluzione universale


Tipi di prodotto



Codice	36422	Lunghezza L2	37,5 mm
EAN	4251269302	Larghezza	49 mm
	657	Altezza	2 mm
Unità di imballaggio	1	Numero di fori per viti	2
Dimensione fori	M4	Diam. dei fori per viti	4,5
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Numero di denti	2
Per il numero di cavi	2		
Lunghezza L1	50,5 mm		




Codice	36424	Lunghezza L2	70,5 mm
EAN	4251269302	Larghezza	49 mm
	664	Altezza	2 mm
Unità di imballaggio	1	Numero di fori per viti	2
Dimensione fori	M4	Diam. dei fori per viti	4,5 mm
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Numero di denti	4
Per il numero di cavi	4		
Lunghezza L1	83,5 mm		





Codice	36426	Lunghezza L2	103,5 mm
EAN	4251269302	Larghezza	49 mm
	671	Altezza	2 mm
Unità di imballaggio	1	Numero di fori per viti	2
Dimensione fori	M4	Diam. dei fori per viti	4,5 mm
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Numero di denti	6
Per il numero di cavi	6		
Lunghezza L1	116,5 mm		

Codice	36428	Lunghezza L2	136,5 mm
EAN	4251269302688	Larghezza	49 mm
		Altezza	2 mm
Unità di imballaggio	1	Numero di fori per viti	2
Dimensione fori	M4	Diam. dei fori per viti	4,5 mm
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Numero di denti	8
Per il numero di cavi	8		
Lunghezza L1	149,5 mm		




Codice	36430	Lunghezza L2	169,5 mm
EAN	4251269302695	Larghezza	49 mm
		Altezza	2 mm
Unità di imballaggio	1	Numero di fori per viti	2
Dimensione fori	M4	Diam. dei fori per viti	4,5 mm
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Numero di denti	10
Per il numero di cavi	10		
Lunghezza L1	182,5 mm		





Codice	36530	Lunghezza L2	268,5 mm
EAN	4251269303	Larghezza	49 mm
	081	Altezza	2 mm
Unità di imballaggio	1	Numero di fori per viti	3
Dimensione fori	M4	Diam. dei fori per viti	4,5 mm
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Numero di denti	16
Per il numero di cavi	16		
Lunghezza L1	281,5 mm		



Codice	36540	Lunghezza L2	481,5 mm
EAN	4251269303	Larghezza	49 mm
	098	Altezza	2 mm
Unità di imballaggio	1	Numero di fori per viti	5
Dimensione fori	M4	Diam. dei fori per viti	4,5 mm
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Numero di denti	29
Per il numero di cavi	29		
Lunghezza L1	494,5 mm		

Codice	36550	Lunghezza L2	978 mm
EAN	4251269303	Larghezza	49 mm
	104	Altezza	2 mm
Unità di imballaggio	1	Numero di fori per viti	5
Dimensione fori	M4	Diam. dei fori per viti	4,5 mm
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Numero di denti	59
Per il numero di cavi	59		
Lunghezza L1	990 mm		




Codice	36562	Lunghezza L2	978 mm
EAN	4251269303	Larghezza	49 mm
	111	Altezza	2 mm
Unità di imballaggio	1	Numero di fori per viti	5
Dimensione fori	M4	Diam. dei fori per viti	4,5 mm
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Numero di denti	59
Per il numero di cavi	59		
Lunghezza L1	990 mm		





Codice **36234**
EAN **4251269302**
275
Unità di
imballaggio **10**
Dimensione
fori **M4**
Funzione **1**
antistrappo
(secondo CEI
EN 62444)
Lunghezza **12 mm**
Altezza **8 mm**





Codice **36482** Larghezza **49 mm**
EAN **4251269302** Altezza **10 mm**
930 Numero di fori **2**
Unità di per viti
imballaggio **1**
Funzione **1** Diam. dei fori **4,5 mm**
antistrappo per viti
(secondo CEI Numero di **2**
EN 62444) denti
Per il numero **2**
di cavi
Lunghezza L1 **50,5 mm**
Lunghezza L2 **37,5 mm**

Codice	36484	Larghezza	49 mm
EAN	4251269302	Altezza	10 mm
	947	Numero di fori	2
Unità di	1	per viti	
imballaggio		Diam. dei fori	4,5 mm
Funzione	1	per viti	
antistrappo		Numero di	4
(secondo CEI		denti	
EN 62444)			
Per il numero	4		
di cavi			
Lunghezza L1	83,5 mm		
Lunghezza L2	70,5 mm		




Codice	36486	Larghezza	49 mm
EAN	4251269302	Altezza	10 mm
	954	Numero di fori	2
Unità di	1	per viti	
imballaggio		Diam. dei fori	4,5 mm
Funzione	1	per viti	
antistrappo		Numero di	6
(secondo CEI		denti	
EN 62444)			
Per il numero	6		
di cavi			
Lunghezza L1	116,5 mm		
Lunghezza L2	103,5 mm		






Codice	36488	Larghezza	49 mm
EAN	4251269302	Altezza	10 mm
	961	Numero di fori	2
Unità di imballaggio	1	per viti	
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Diam. dei fori per viti	4,5 mm
Per il numero di cavi	8	Numero di denti	8
Lunghezza L1	149,5 mm		
Lunghezza L2	136,5 mm		




Codice	36490	Larghezza	49 mm
EAN	4251269302	Altezza	10 mm
	978	Numero di fori	2
Unità di imballaggio	1	per viti	
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Diam. dei fori per viti	4,5 mm
Per il numero di cavi	10	Numero di denti	10
Lunghezza L1	182,5 mm		
Lunghezza L2	169,5 mm		

Codice	36460	Larghezza	49 mm
EAN	4251269302	Altezza	10 mm
	848	Numero di fori	3
Unità di	1	per viti	
imballaggio		Diam. dei fori	4,5 mm
Funzione	1	per viti	
antistrappo		Numero di	16
(secondo CEI		denti	
EN 62444)			
Per il numero	16		
di cavi			
Lunghezza L1	281,5 mm		
Lunghezza L2	268,5 mm		




Codice	36462	Larghezza	49 mm
EAN	4251269302	Altezza	10 mm
	855	Numero di fori	5
Unità di	1	per viti	
imballaggio		Diam. dei fori	4,5 mm
Funzione	1	per viti	
antistrappo		Numero di	29
(secondo CEI		denti	
EN 62444)			
Per il numero	29		
di cavi			
Lunghezza L1	494,5 mm		
Lunghezza L2	481,5 mm		






Codice	36464	Larghezza	49 mm
EAN	4251269302	Altezza	10 mm
	862	Numero di fori	5
Unità di imballaggio	1	per viti	
Funzione	1	Diam. dei fori	4,5 mm
antistrappo		per viti	
(secondo CEI EN 62444)		Numero di denti	59
Per il numero di cavi	59		
Lunghezza L1	990 mm		
Lunghezza L2	978 mm		

Vite M4 x 16 DIN 912





Codice	99017
EAN	4251269316
	494
Unità di imballaggio	10
Funzione	1
antistrappo	
(secondo CEI EN 62444)	
Lunghezza	20 mm
Altezza	7 mm

Codice	36442	Lunghezza L1	50,5 mm
EAN	4251269302	Lunghezza L2	37,5 mm
	756	Numero di	2
		denti	
Unità di	1		
imballaggio			
Larghezza	49 mm		
Altezza	19 mm		
Funzione	1		
antistrappo			
(secondo CEI			
EN 62444)			
Per il numero	2		
di cavi			




Codice	36444	Lunghezza L1	83,5 mm
EAN	4251269302	Lunghezza L2	70,5 mm
	763	Numero di	4
		denti	
Unità di	1		
imballaggio			
Larghezza	49 mm		
Altezza	19 mm		
Funzione	1		
antistrappo			
(secondo CEI			
EN 62444)			
Per il numero	4		
di cavi			






Codice	36446	Lunghezza L1	116,5 mm
EAN	4251269302	Lunghezza L2	103,5 mm
	770	Numero di	6
Unità di	1	denti	
imballaggio			
Larghezza	49 mm		
Altezza	19 mm		
Funzione	1		
antistrappo			
(secondo CEI			
EN 62444)			
Per il numero	6		
di cavi			





Codice	36448	Lunghezza L1	149,5 mm
EAN	4251269302	Lunghezza L2	136,5 mm
	787	Numero di	8
Unità di	1	denti	
imballaggio			
Larghezza	49 mm		
Altezza	19 mm		
Funzione	1		
antistrappo			
(secondo CEI			
EN 62444)			
Per il numero	8		
di cavi			

Codice	36450	Lunghezza L1	182,5 mm
EAN	4251269302794	Lunghezza L2	169,5 mm
		Numero di denti	10
Unità di imballaggio	1		
Larghezza	49 mm		
Altezza	19 mm		
Funzione	1		
antistrappo (secondo CEI EN 62444)			
Per il numero di cavi	10		




Codice	36452	Lunghezza L1	281,5 mm
EAN	4251269302800	Lunghezza L2	268,5 mm
		Numero di denti	16
Unità di imballaggio	1		
Larghezza	49 mm		
Altezza	19 mm		
Funzione	1		
antistrappo (secondo CEI EN 62444)			
Per il numero di cavi	16		






Codice	36454	Lunghezza L1	494,5 mm
EAN	4251269302	Lunghezza L2	481,5 mm
	817	Numero di	29
Unità di	1	denti	
imballaggio			
Larghezza	49 mm		
Altezza	19 mm		
Funzione	1		
antistrappo			
(secondo CEI			
EN 62444)			
Per il numero	29		
di cavi			





Codice	36458	Lunghezza L1	990 mm
EAN	4251269302	Lunghezza L2	978 mm
	824	Numero di	59
Unità di	1	denti	
imballaggio			
Larghezza	49 mm		
Altezza	19 mm		
Funzione	1		
antistrappo			
(secondo CEI			
EN 62444)			
Per il numero	59		
di cavi			

Codice	36459	Lunghezza L1	990 mm
EAN	4251269302	Lunghezza L2	978 mm
	831	Numero di	59
		denti	
Unità di imballaggio	1		
Larghezza	49 mm		
Altezza	19 mm		
Funzione	1		
antistrappo (secondo CEI EN 62444)			
Per il numero di cavi	59		




Codice	36432	Lunghezza L1	50,5 mm
EAN	4251269302	Lunghezza L2	37,5 mm
	701	Numero di	2
		denti	
Unità di imballaggio	1		
Larghezza	49 mm		
Altezza	36 mm		
Funzione	1		
antistrappo (secondo CEI EN 62444)			
Per il numero di cavi	2		






Codice **36434** Lunghezza L1 **83,5 mm**
EAN **4251269302** Lunghezza L2 **70,5 mm**
718 Numero di **4**
Unità di denti
imballaggio **1**
Larghezza **49 mm**
Altezza **36 mm**
Funzione **1**
antistrappo
(secondo CEI
EN 62444)
Per il numero **4**
di cavi





Codice **36436** Lunghezza L1 **116,5 mm**
EAN **4251269302** Lunghezza L2 **103,5 mm**
725 Numero di **6**
Unità di denti
imballaggio **1**
Larghezza **49 mm**
Altezza **36 mm**
Funzione **1**
antistrappo
(secondo CEI
EN 62444)
Per il numero **6**
di cavi

Codice	36438	Lunghezza L1	149,5 mm
EAN	4251269302732	Lunghezza L2	136,5 mm
		Numero di denti	8
Unità di imballaggio	1		
Larghezza	49 mm		
Altezza	36 mm		
Funzione	1		
antistrappo (secondo CEI EN 62444)			
Per il numero di cavi	8		




Codice	36440	Lunghezza L1	182,5 mm
EAN	4251269302749	Lunghezza L2	169,5 mm
		Numero di denti	10
Unità di imballaggio	1		
Larghezza	49 mm		
Altezza	36 mm		
Funzione	1		
antistrappo (secondo CEI EN 62444)			
Per il numero di cavi	10		






Codice	36470	Lunghezza L1	281,5 mm
EAN	4251269302	Lunghezza L2	268,5 mm
	909	Numero di	16
		denti	
Unità di imballaggio	1		
Larghezza	49 mm		
Altezza	36 mm		
Funzione	1		
antistrappo (secondo CEI EN 62444)			
Per il numero di cavi	16		





Codice	36471	Lunghezza L1	494,5 mm
EAN	4251269302	Lunghezza L2	481,5 mm
	916	Numero di	29
		denti	
Unità di imballaggio	1		
Larghezza	49 mm		
Altezza	36 mm		
Funzione	1		
antistrappo (secondo CEI EN 62444)			
Per il numero di cavi	29		

Codice	36472	Lunghezza L1	990 mm
EAN	4251269302	Lunghezza L2	978 mm
	923	Numero di	59
		denti	
Unità di	1		
imballaggio			
Larghezza	49 mm		
Altezza	36 mm		
Funzione	1		
antistrappo			
(secondo CEI			
EN 62444)			
Per il numero	59		
di cavi			




Codice	36412	Lunghezza L1	50,5 mm
EAN	4251269302	Lunghezza L2	37,5 mm
	619	Numero di	2
		denti	
Unità di	1		
imballaggio			
Larghezza	49 mm		
Altezza	19 mm		
Funzione	1		
antistrappo			
(secondo CEI			
EN 62444)			
Per il numero	2		
di cavi			






Codice **36414** Lunghezza L1 **83,5 mm**
EAN **4251269302** Lunghezza L2 **70,5 mm**
626 Numero di **4**
Unità di **1** denti
imballaggio
Larghezza **49 mm**
Altezza **19 mm**
Funzione **1**
antistrappo
(secondo CEI
EN 62444)
Per il numero **4**
di cavi





Codice **36416** Lunghezza L1 **116,5 mm**
EAN **4251269302** Lunghezza L2 **103,5 mm**
633 Numero di **6**
Unità di **1** denti
imballaggio
Larghezza **49 mm**
Altezza **19 mm**
Funzione **1**
antistrappo
(secondo CEI
EN 62444)
Per il numero **6**
di cavi

Codice	36418	Lunghezza L1	149,5 mm
EAN	4251269302	Lunghezza L2	136,5 mm
	640	Numero di	8
		denti	
Unità di	1		
imballaggio			
Larghezza	49 mm		
Altezza	19 mm		
Funzione	1		
antistrappo			
(secondo CEI			
EN 62444)			
Per il numero	8		
di cavi			




Codice	36400	Lunghezza L1	182,5 mm
EAN	4251269302	Lunghezza L2	169,5 mm
	602	Numero di	10
		denti	
Unità di	1		
imballaggio			
Larghezza	49 mm		
Altezza	19 mm		
Funzione	1		
antistrappo			
(secondo CEI			
EN 62444)			
Per il numero	10		
di cavi			





Codice	36465	Lunghezza L1	281,5 mm
EAN	4251269302	Lunghezza L2	268,5 mm
	879	Numero di	16
Unità di	1	denti	
imballaggio			
Larghezza	49 mm		
Altezza	19 mm		
Funzione	1		
antistrappo			
(secondo CEI			
EN 62444)			
Per il numero	16		
di cavi			




Codice	36466	Lunghezza L1	494,5 mm
EAN	4251269302	Lunghezza L2	481,5 mm
	886	Numero di	29
Unità di	1	denti	
imballaggio			
Larghezza	49 mm		
Altezza	19 mm		
Funzione	1		
antistrappo			
(secondo CEI			
EN 62444)			
Per il numero	29		
di cavi			


Codice	36467	Lunghezza L1	990 mm
EAN	4251269302	Lunghezza L2	978 mm
	893	Numero di	59
		denti	
Unità di	1		
imballaggio			
Larghezza	49 mm		
Altezza	19 mm		
Funzione	1		
antistrappo			
(secondo CEI			
EN 62444)			
Per il numero	59		
di cavi			



SK sciolto



Codice	36232	Diam. dei fori	5,1 mm
EAN	4251269302	per viti	
	268		
Unità di	10		
imballaggio			
Lunghezza	50 mm		
Larghezza	9 mm		
Altezza	31 mm		
Numero di fori	1		
per viti			



Codice	36220	Numero di fori	1
EAN	4251269302	per viti	
	183	Diam. dei fori	4,1 mm
Unità di imballaggio	10	per viti	
Lunghezza	26 mm		
Larghezza	22,5 mm		
Altezza	6,5 mm		
Altezza di montaggio	2		