

# KT CR multi | KT CR special | Gommini multiforo / speciali, grigio

per utilizzo in camere bianche, 1 - 8 mm / IP54 / UL Type 12



I gommini passacavo KT CR multi sono utilizzabili con i seguenti passacavi per camere bianche:

- [KEL-U CR listelli passacavo](#)

I gommini multiforo e gommini speciali permettono un grado di protezione IP54 / UL Type 12.


La densità di ingresso cavi è notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli.

Il gommino ATG CR è un adattatore che permette di utilizzare i gommini passacavo KT CR piccoli in una apertura predisposta per i gommini grandi e per poter quindi inserire cavi di diametro inferiore (fino ai 1 mm).

Quando il gommino KT CR piccolo viene inserito nel listello assicurarsi che i parti piatte dei gommini si devono affacciare l'una all'altra.

**I prodotti il cui codice termina in .600 sono testati e certificati per l'emissione delle particelle nelle camere bianche classe 1, secondo la regolamentazione ISO 14644-1. I materiali utilizzati per questi prodotti sono stati testati e certificati per il degassamento secondo il VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6, -9, -11, -25, VDI 2083 foglio 17).**

**I prodotti il cui codice termina in .601 sono testati e certificati per l'emissione di particelle nelle camere bianche come da regolamentazione ISO 14644-1.**




## Caratteristiche

<b>Protezione IP (EN 60529)</b>	IP54
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Materiale</b>	Elastomero
<b>Infiammabilità</b>	UL94-V0, autoestinguente
<b>Temperatura</b>	-40 C° ... 100 C°
<b>Proprietà</b>	senza siliconi, senza alogeni

## Tipi di prodotto

KT 2|1 CR gy



Codice	<b>39942.601</b>
EAN	<b>4251269326684</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>2</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>
Lunghezza	<b>21 mm</b>
Larghezza	<b>21 mm</b>

Altezza	<b>19 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>2 mm</b>
Per tipo di cavo	<b>tondo</b>
Per diametri di cavo	<b>2 x 1 - 1 mm</b>

## Vantaggi e benefici


- Rendere possibile la posa dei cavi con connettori attraverso i listelli di entrata cavi e i pressacavi divisibili
- Disponibile per vari diametri di cavo
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

**KT 2|1 CR (S)VOC gy**

Codice **39942.600**  
 EAN **4251269326554**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **2**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza  
 Altezza di montaggio  
 Per tipo di cavo  
 Per diametri di cavo


**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**2 x 1 - 1 mm**

**KT 2|2 CR gy**

Codice **39935.601**  
 EAN **4251269326653**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **2**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza  
 Altezza di montaggio  
 Per tipo di cavo  
 Per diametri di cavo


**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**2 x 2 - 2 mm**

**KT 2|2 CR (S)VOC gy**

Codice **39935.600**  
 EAN **4251269326523**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **2**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza  
 Altezza di montaggio  
 Per tipo di cavo  
 Per diametri di cavo


**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**2 x 2 - 2 mm**

**KT 2|3 CR gy**

Codice **39939.601**  
 EAN **4251269326677**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **2**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza  
 Altezza di montaggio  
 Per tipo di cavo  
 Per diametri di cavo


**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**2 x 3 - 3 mm**

**KT 2|3 CR (S)VOC gy**

Codice **39939.600**  
 EAN **4251269326547**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **2**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza  
 Altezza di montaggio  
 Per tipo di cavo  
 Per diametri di cavo


**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**2 x 3 - 3 mm**


**KT 2|4 CR gy**

Codice **39906.601**  
 EAN **4251269326592**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **2**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza  
 Altezza di montaggio  
 Per tipo di cavo  
 Per diametri di cavo


**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**2 x 4 - 4 mm**



**KT 2|4 CR (S)VOC gy**


Codice **39906.600**  
 EAN **4251269326462**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **2**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **2 x 4 - 4 mm**

**KT 2|5 CR gy**


Codice **41200.601**  
 EAN **4251269326691**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **2**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **2 x 5 - 5 mm**

**KT 2|5 CR (S)VOC gy**


Codice **41200.600**  
 EAN **4251269326561**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **2**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **2 x 5 - 5 mm**

**KT 2|6 CR gy**


Codice **41201.601**  
 EAN **4251269326707**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **2**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **2 x 6 - 6 mm**

**KT 2|6 CR (S)VOC gy**


Codice **41201.600**  
 EAN **4251269326578**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **2**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **2 x 6 - 6 mm**

**KT 2|7 CR gy**

Codice **41202.601**  
 EAN **4251269326714**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **2**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**


Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **2 x 7 - 7 mm**



Codice **41202.600**  
 EAN **4251269326585**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **2**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **2 x 7 - 7 mm**


## KT 2|8 CR gy



Codice **39917.601**  
 EAN **4251269326639**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **2**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **2 x 8 - 8 mm**


## KT 2|8 CR (S)VOC gy



Codice **39917.600**  
 EAN **4251269326509**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **2**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **2 x 8 - 8 mm**


## KT 4|2 CR gy



Codice **39937.601**  
 EAN **4251269326660**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **4**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **4 x 2 - 2 mm**


## KT 4|2 CR (S)VOC gy



Codice **39937.600**  
 EAN **4251269326530**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **4**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**


Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **4 x 2 - 2 mm**

## KT 4|3 CR gy



Codice **39914.601**  
 EAN **4251269326622**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **4**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **4 x 3 - 3 mm**


**KT 4|3 CR (S)VOC gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**39914.600**  
**4251269326493**  
**10**  
**4**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**4 x 3 - 3 mm**


**KT 4|4 CR gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**39909.601**  
**4251269326615**  
**10**  
**4**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**4 x 4 - 4 mm**


**KT 4|4 CR (S)VOC gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**39909.600**  
**4251269326486**  
**10**  
**4**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**4 x 4 - 4 mm**


**KT 4|5 CR gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**39908.601**  
**4251269326608**  
**10**  
**4**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**4 x 5 - 5 mm**


**KT 4|5 CR (S)VOC gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**39908.600**  
**4251269326479**  
**10**  
**4**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo

**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**4 x 5 - 5 mm**


**KT 4|6 CR gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**39932.601**  
**4251269326646**  
**10**  
**4**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per tipo di cavo  
Per diametri di cavo


**19 mm**  
**2 mm**  
**tondo**  
**4 x 6 - 6 mm**



Codice **39932.600**  
 EAN **4251269326516**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **4**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **4 x 6 - 6 mm**


## KTs 16 CR gy



Codice **39901.601**  
 EAN **4251269326295**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 16 - 16 mm**


## KTs 16 CR (S)VOC gy



Codice **39901.600**  
 EAN **4251269326172**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 16 - 16 mm**


## KTs 17 CR gy



Codice **39900.601**  
 EAN **4251269326288**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 17 - 17 mm**


## KTs 17 CR (S)VOC gy



Codice **39900.600**  
 EAN **4251269326165**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **21 mm**  
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**  
 Per tipo di cavo **tondo**  
 Per diametri di cavo **1 x 17 - 17 mm**


## ATG CR gy



Codice **41253.601**  
 EAN **4251269327131**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **41,5 mm**  
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**  
 Altezza di montaggio **2 mm**

**ATG CR (S)VOC gy**



Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Colore  
Lunghezza  
Larghezza

**41253.600**  
**4251269326929**  
**10**  
**1**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio

**19 mm**  
**2 mm**

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management