


KT | Gommini passacavo, nero

per diametro del cavo 1 - 35 mm / IP66 / IP68



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68



RINA



ECOLAB certified



RoHS compliant



Made in Germany

I gommini passacavo KT sono utilizzabili con i seguenti passacavi:

- [KEL listelli passacavo](#)
- [KVT pressacavi divisibili](#)

Insieme ai [listelli passacavo KEL-ER](#) o ai [pressacavi KVT-ER](#), i gommini singoli permettono un grado di protezione fino a IP66 / IP68.

I gommini passacavo KT piccoli gestiscono un diametro del cavo compreso tra i 1 e i 17 mm, i gommini KT grandi accettano un diametro del cavo compreso tra i 13 e i 35 mm.

Quando il gommino KT piccolo viene inserito nel listello assicurarsi che i parti piatte dei gommini si devono affacciare l'una all'altra.

Gli gommini neri hanno una maggiore resistenza chimica, ad esempio contro oli aggressivi, refrigeranti ecc.

Caratteristiche

| | |
|---------------------------------|--|
| Protezione IP (EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68 |
| Materiale | Elastomero |
| Infiammabilità | UL94-HB |
| Temperatura | -30 C° ... 90 C° |
| Proprietà | maggiore resistenza chimica |

Vantaggi e benefici

- Rendere possibile la posa dei cavi con connettori attraverso i listelli di entrata cavi e i pressacavi divisibili
- Alta tenuta alla trazione secondo EN 62444, con corretta selezione del passacavo
- Disponibile per vari diametri di cavo
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando [gommini doppi](#) o [quadrupli](#)

Tipi di prodotto


BTK bk



| | |
|----------------------|----------------------|
| Codice | 41351 |
| EAN | 4251269307072 |
| Unità di imballaggio | 10 |
| Colore | nero |
| Lunghezza | 21 mm |
| Larghezza | 21 mm |


| | |
|----------------------|--------------|
| Altezza | 19 mm |
| Altezza di montaggio | 2 mm |
| Per tipo di cavo | tondo |
| Gommino cieco | 1 |

KT 1 bk




| | |
|-----------------------|----------------------|
| Codice | 39943 |
| EAN | 4251269318160 |
| Unità di imballaggio | 10 |
| Per il numero di cavi | 1 |
| Colore | nero |
| Lunghezza | 21 mm |
| Larghezza | 21 mm |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Altezza | 19 mm |
| Altezza di montaggio | 2 mm |
| Per tipo di cavo | tondo |
| Per diametri di cavo | 1 x 1 - 2 mm |

KT 2 bk


Codice **41302**
 EAN **4251269306761**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **nero**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 2 - 3 mm**

KT 3 bk


Codice **41303**
 EAN **4251269306778**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **nero**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 3 - 4 mm**

KT 4 bk


Codice **41304**
 EAN **4251269306785**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **nero**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 4 - 5 mm**

KT 5 bk


Codice **41305**
 EAN **4251269306792**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **nero**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 5 - 6 mm**

KT 6 bk


Codice **41306**
 EAN **4251269306808**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **nero**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 6 - 7 mm**

KT 7 bk


Codice **41307**
 EAN **4251269306815**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **nero**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 7 - 8 mm**

KT 8 bk


Codice **41308**
 EAN **4251269306822**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **nero**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 8 - 9 mm**

KT 9 bk


Codice **41309**
 EAN **4251269306839**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **nero**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 9 - 10 mm**

KT 10 bk


Codice **41310**
 EAN **4251269306846**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **nero**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 10 - 11 mm**

KT 11 bk


Codice **41311**
 EAN **4251269306853**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **nero**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 11 - 12 mm**

KT 12 bk


Codice **41312**
 EAN **4251269306860**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **nero**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 12 - 13 mm**

KT 13 bk


Codice **41313**
 EAN **4251269306877**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **nero**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 13 - 14 mm**

KT 14 bk

Codice **41314**
 EAN **4251269306884**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **nero**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 14 - 15 mm**

KT 15 bk


Codice **41315**
 EAN **4251269306891**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **nero**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 15 - 16 mm**

BTG bk


Codice **41352**
 EAN **4251269307089**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **nero**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Gommino cieco **1**

KTG 13 bk


Codice **41363**
 EAN **4251269331978**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **nero**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 13 - 14 mm**

KTG 14 bk


Codice **41364**
 EAN **4251269331985**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **nero**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 14 - 15 mm**

KTG 15 bk

Codice **41365**
 EAN **4251269331992**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **nero**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 15 - 16 mm**


KT 16 bk

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41316
4251269306907
10
1
nero
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 16 - 17 mm


KT 17 bk

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41317
4251269306914
10
1
nero
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 17 - 18 mm


KT 18 bk

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41318
4251269306921
10
1
nero
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 18 - 19 mm


KT 19 bk

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41319
4251269306938
10
1
nero
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 19 - 20 mm


KT 20 bk

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41320
4251269306945
10
1
nero
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 20 - 21 mm


KT 21 bk

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41321
4251269306952
10
1
nero
41,5 mm
42 mm


Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 21 - 22 mm

KT 22 bk


Codice **41322**
EAN **4251269306969**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 22 - 23 mm**

KT 23 bk


Codice **41323**
EAN **4251269306976**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 23 - 24 mm**

KT 24 bk


Codice **41324**
EAN **4251269306983**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 24 - 25 mm**

KT 25 bk


Codice **41325**
EAN **4251269306990**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 25 - 26 mm**

KT 26 bk


Codice **41326**
EAN **4251269307003**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 26 - 27 mm**

KT 27 bk

Codice **41327**
EAN **4251269307010**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 27 - 28 mm**


KT 28 bk

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41328
4251269307027
10
1
nero
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 28 - 29 mm


KT 29 bk

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41329
4251269307034
10
1
nero
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 29 - 30 mm


KT 30 bk

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41330
4251269307041
10
1
nero
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 30 - 31 mm


KT 31 bk

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41331
4251269316807
10
1
nero
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 31 - 32 mm


KT 32 bk

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41332
4251269307058
10
1
nero
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 32 - 33 mm


KT 33 bk

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41333
4251269316814
10
1
nero
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 33 - 34 mm



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41334
4251269307065
10
1
nero
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 34 - 35 mm

icotek[®]
smart cable management