

# KEL-DPU ケーブルエントリープレート

堅牢・高いストreinリリース機能・スナップイン固定・保護等級IP66/IP68/ULタイプ12・4X\*



堅牢なケーブルエントリープレートKEL-DPUは、外径3.2～20.5mmのさまざまなケーブルを僅かなスペースにまとめて挿入でき、保護等級IP66/IP68/ULタイプ12・4X\*で2重にシールすることが可能です。

KEL-DPUは、エラストマで完全成型されたポリプロピレン製の堅牢なフレームと、それによる優れたストreinリリースが特長です。

KEL-DPU 24のサイズは、24芯の産業コネクタ用標準取付穴（36×112mm）に適合します。貫通型プレートの取付けは、ネジ留めか（ネジはネジ穴の上の膜を貫通）スナップイン固定です。KEL-DPU 24 グレーには雌ネジも付いています。

電線や空圧ケーブルが数秒で装着できます。対応するメンブレン（膜）に穴を開けて、ケーブルを押し通すだけです。破損した膜は、ST-Bプラグで再び閉じることができます。

\*4X 屋内専用

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE  
12

UL TYPE  
4X\*

UL  
US

RI  
A

H13  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## 仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
ULタイプ (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリプロピレン
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め, スナップイン

## 特長とメリット

- 高安定性・耐振動性
- 迅速かつ簡単なアセンブリ
- 高密度配線
- 保護等級IP66/IP68 (EN 60529準拠)
- 汚れを溜めない衛生設計

## 製品タイプとサイズ

KEL-DPU 24|13 gy



部品番号

EAN

梱包単位

ケーブル数

最大ケーブル径

カラー

長さ

43940

4251269311031

10

13

20,5 mm

グレー (RAL 7035に類似)

147 mm

幅

高さ

取付高

標準取付穴

最薄取付板厚

ネジ穴数

最大取付板厚

ネジ穴径

クランプ範囲

58 mm

14 mm

14 mm

112 × 36 mm

1,5 mm


4

2 mm


5,8 mm

10 × 3.2 - 6.3 mm

3 × 16 - 20.5 mm

**KEL-DPU 24|13 bk**


部品番号	<b>50940</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315398</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>13</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>20,5 mm</b>	最薄取付板厚	<b>1,5 mm</b>
カラー	ブラック	ネジ穴数	<b>4</b>
長さ	<b>147 mm</b>	最大取付板厚	<b>2 mm</b>
		ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
		クランプ範囲	<b>10 x 3.2 - 6.3 mm</b> <b>3 x 16 - 20.5 mm</b>

**KEL-DPU 24|14 gy**

部品番号	<b>43944</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269311055</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>14</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>16,2 mm</b>	最薄取付板厚	<b>1,5 mm</b>
カラー	グレー( <b>RAL 7035</b> に類似)	ネジ穴数	<b>4</b>
長さ	<b>147 mm</b>	最大取付板厚	<b>2 mm</b>
		ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
		クランプ範囲	<b>5 x 3.2 - 6.3 mm</b> <b>2 x 4 - 7.5 mm</b> <b>3 x 5.5 - 10.5 mm</b> <b>1 x 8 - 12.5 mm</b> <b>3 x 12 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPU 24|14 bk**


部品番号	<b>50944</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315411</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>14</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>16,2 mm</b>	最薄取付板厚	<b>1,5 mm</b>
カラー	ブラック	ネジ穴数	<b>4</b>
長さ	<b>147 mm</b>	最大取付板厚	<b>2 mm</b>
		ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
		クランプ範囲	<b>5 x 3.2 - 6.3 mm</b> <b>2 x 4 - 7.5 mm</b> <b>3 x 5.5 - 10.5 mm</b> <b>1 x 8 - 12.5 mm</b> <b>3 x 12 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPU 24|16 gy**


部品番号	<b>43936</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269311017</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>16</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>14,5 mm</b>	最薄取付板厚	<b>1,5 mm</b>
カラー	グレー( <b>RAL 7035</b> に類似)	ネジ穴数	<b>4</b>
長さ	<b>147 mm</b>	最大取付板厚	<b>2 mm</b>
		ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
		クランプ範囲	<b>8 x 3.2 - 5.5 mm</b> <b>6 x 5 - 8.5 mm</b> <b>2 x 9.5 - 14.5 mm</b>

**KEL-DPU 24|16 bk**


部品番号	<b>50936</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315374</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>16</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>14,5 mm</b>	最薄取付板厚	<b>1,5 mm</b>
カラー	ブラック	ネジ穴数	<b>4</b>
長さ	<b>147 mm</b>	最大取付板厚	<b>2 mm</b>
		ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
		クランプ範囲	<b>8 × 3.2 - 5.5 mm</b> <b>6 × 5 - 8.5 mm</b> <b>2 × 9.5 - 14.5 mm</b>

**KEL-DPU 24|16-1 gy**


部品番号	<b>43932</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310997</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>16</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>16,2 mm</b>	最薄取付板厚	<b>1,5 mm</b>
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴数	<b>4</b>
長さ	<b>147 mm</b>	最大取付板厚	<b>2 mm</b>
		ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
		クランプ範囲	<b>2 × 3.2 - 6.3 mm</b> <b>9 × 4 - 7.5 mm</b> <b>1 × 5.5 - 10.5 mm</b> <b>1 × 8 - 12.5 mm</b> <b>3 × 12 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPU 24|16-1 bk**


部品番号	<b>50932</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315350</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>16</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>16,2 mm</b>	最薄取付板厚	<b>1,5 mm</b>
カラー	ブラック	ネジ穴数	<b>4</b>
長さ	<b>147 mm</b>	最大取付板厚	<b>2 mm</b>
		ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
		クランプ範囲	<b>2 × 3.2 - 6.3 mm</b> <b>9 × 4 - 7.5 mm</b> <b>1 × 5.5 - 10.5 mm</b> <b>1 × 8 - 12.5 mm</b> <b>3 × 12 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPU 24|17 gy**


部品番号	<b>43934</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269311000</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>17</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>12,5 mm</b>	最薄取付板厚	<b>1,5 mm</b>
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴数	<b>4</b>
長さ	<b>147 mm</b>	最大取付板厚	<b>2 mm</b>
		ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
		クランプ範囲	<b>4 × 3.2 - 6.3 mm</b> <b>2 × 4 - 7.5 mm</b> <b>1 × 5.5 - 10.5 mm</b> <b>10 × 8 - 12.5 mm</b>

**KEL-DPU 24|17 bk**


部品番号	<b>50934</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315367</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>17</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>12,5 mm</b>	最薄取付板厚	<b>1,5 mm</b>
カラー	ブラック	ネジ穴数	<b>4</b>
長さ	<b>147 mm</b>	最大取付板厚	<b>2 mm</b>
		ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
		クランプ範囲	<b>4 × 3.2 - 6.3 mm</b>
			<b>2 × 4 - 7.5 mm</b>
			<b>1 × 5.5 - 10.5 mm</b>
			<b>10 × 8 - 12.5 mm</b>

**KEL-DPU 24|20 gy**


部品番号	<b>43938</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269311024</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>20</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>10,5 mm</b>	最薄取付板厚	<b>1,5 mm</b>
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴数	<b>4</b>
長さ	<b>147 mm</b>	最大取付板厚	<b>2 mm</b>
		ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
		クランプ範囲	<b>12 × 3.2 - 5.5 mm</b>
			<b>8 × 5 - 10.5 mm</b>

**KEL-DPU 24|20 bk**


部品番号	<b>50938</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315381</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>20</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>10,5 mm</b>	最薄取付板厚	<b>1,5 mm</b>
カラー	ブラック	ネジ穴数	<b>4</b>
長さ	<b>147 mm</b>	最大取付板厚	<b>2 mm</b>
		ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
		クランプ範囲	<b>12 × 3.2 - 5.5 mm</b>
			<b>8 × 5 - 10.5 mm</b>

**KEL-DPU 24|21 gy**


部品番号	<b>43930</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310980</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>21</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>12,5 mm</b>	最薄取付板厚	<b>1,5 mm</b>
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴数	<b>4</b>
長さ	<b>147 mm</b>	最大取付板厚	<b>2 mm</b>
		ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
		クランプ範囲	<b>1 × 3.2 - 6.3 mm</b>
			<b>14 × 4 - 7.5 mm</b>
			<b>4 × 5.5 - 10.5 mm</b>
			<b>2 × 8 - 12.5 mm</b>

**KEL-DPU 24|21 bk**

部品番号	<b>50930</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315343</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>21</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>12,5 mm</b>	最薄取付板厚	<b>1,5 mm</b>
カラー	ブラック	ネジ穴数	<b>4</b>
長さ	<b>147 mm</b>	最大取付板厚	<b>2 mm</b>
		ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
		クランプ範囲	<b>1 × 3.2 - 6.3 mm</b>
			<b>14 × 4 - 7.5 mm</b>
			<b>4 × 5.5 - 10.5 mm</b>
			<b>2 × 8 - 12.5 mm</b>

**KEL-DPU 24|32 gy**

部品番号	<b>43942</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269311048</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>32</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>6,3 mm</b>	最薄取付板厚	<b>1,5 mm</b>
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	ネジ穴数	<b>4</b>
長さ	<b>147 mm</b>	最大取付板厚	<b>2 mm</b>
		ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
		クランプ範囲	<b>32 × 3.2 - 6.3 mm</b>

**KEL-DPU 24|32 bk**

部品番号	<b>50942</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315404</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>32</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>6,3 mm</b>	最薄取付板厚	<b>1,5 mm</b>
カラー	ブラック	ネジ穴数	<b>4</b>
長さ	<b>147 mm</b>	最大取付板厚	<b>2 mm</b>
		ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
		クランプ範囲	<b>32 × 3.2 - 6.3 mm</b>