

# KEL-QUICK | 分割式ケーブルエントリーフレーム

コネクタ付きケーブル用・工具不要アッセンブリ・保護等級IP54



KEL-QUICKシリーズは、コネクタ付きケーブルやホース、空圧ラインなどを挿入・シールするためのコンパクトなシステムです。QTおよびQTMBグロメットを使用します。ケーブルを取付けた後、フレームの上蓋をベースフレームに嵌め込みます。直径1~29mmのケーブルを挿入でき、IP54でシールできます。

ケーブルエントリー-KEL-QUICKは、10極・16極・24極の標準産業角形コネクタの取付穴に適合します。ただし、ブレイクアウトの幅は36mmではなく46mmまで選択可能で、大きなコネクタ付きのケーブルも挿入することができます。KEL-QUICK-Bサイズは46×46mmの取付穴を採用しています（コントローラーやメーター用）。

単列ケーブルエントリーフレームKEL-QUICK-EIは省スペース設計が特徴で、その小さなフレームは、限られたスペースやフラットコネクタ（Sub-Dなど）ケーブルに最適です。

これらのKEL-QUICKフレームは、パネルにネジ固定もしくはKEL-SNAPフレームにスナップで取り付けることができます。壁掛け用の平型ガスケットが付属しています。

IP54

UL US

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## 仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
材質	ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 140 C°
特性	UV耐候性, シリコンフリー, ハロゲンフリー, anti-corrosive
取付型式	ネジ留め, KEL-SNAP用
取付高	17 mm

## 特長とメリット

- 工具いらずの簡単スナップイン組立て
- コネクタ付きケーブルの保証持続
- 改造、修理やメンテナンスが迅速かつ簡単
- 高密度配線と豊富なグロメットによる多彩な組合せ
- 2穴・4穴グロメットにより高密度配線が可能

## 製品タイプとサイズ


### KEL-QUICK 24|10



部品番号	42410
EAN	4251269308673
梱包単位	10
ケーブル数	40
最大ケーブル径	15 mm
長さ	147 mm
幅	58 mm


高さ	17 mm
取付高	17 mm
標準取付穴	112 × 36 mm
ネジ穴数	4
ネジ穴径	5,8 mm
ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
適合グロメット	10 x QT スモール

### KEL-QUICK 24|7



部品番号	42412
EAN	4251269321559
梱包単位	10
ケーブル数	25
最大ケーブル径	29 mm
長さ	147 mm
幅	58 mm

高さ	17 mm
取付高	17 mm
標準取付穴	112 × 36 mm
ネジ穴数	4
ネジ穴径	5,8 mm
ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
適合グロメット	6 x QT スモール 1 x QT ラージ

**KEL-QUICK 24|4**

部品番号 **42413**  
 EAN **4251269321566**  
 梱包単位 **10**  
 ケーブル数 **10**  
 最大ケーブル径 **29 mm**  
 長さ **147 mm**  
 幅 **58 mm**

高さ  
 取付高  
 標準取付穴  
 ネジ穴数  
 ネジ穴径  
 ネジ材質  
 適合グロメット


**17 mm**  
**17 mm**  
**112 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
 薄板鋼、亜鉛メッキ  
**2 × QT スモール**  
**2 × QT ラージ**

**KEL-QUICK 16|8**

部品番号 **42418**  
 EAN **4251269308703**  
 梱包単位 **10**  
 ケーブル数 **32**  
 最大ケーブル径 **15 mm**  
 長さ **120 mm**  
 幅 **58 mm**

高さ  
 取付高  
 標準取付穴  
 ネジ穴数  
 ネジ穴径  
 ネジ材質  
 適合グロメット


**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
 薄板鋼、亜鉛メッキ  
**8 × QT スモール**

**KEL-QUICK 16|5**

部品番号 **42425**  
 EAN **4251269321573**  
 梱包単位 **10**  
 ケーブル数 **20**  
 最大ケーブル径 **29 mm**  
 長さ **120 mm**  
 幅 **58 mm**

高さ  
 取付高  
 標準取付穴  
 ネジ穴数  
 ネジ穴径  
 ネジ材質  
 適合グロメット


**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
 薄板鋼、亜鉛メッキ  
**4 × QT スモール**  
**4 × QT ラージ**

**KEL-QUICK 16|2**

部品番号 **42426**  
 EAN **4251269321580**  
 梱包単位 **10**  
 ケーブル数 **2**  
 最大ケーブル径 **29 mm**  
 長さ **120 mm**  
 幅 **58 mm**

高さ  
 取付高  
 標準取付穴  
 ネジ穴数  
 ネジ穴径  
 ネジ材質  
 適合グロメット


**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
 薄板鋼、亜鉛メッキ  
**2 × QT ラージ**

**KEL-QUICK 10|6**

部品番号 **42420**  
 EAN **4251269316821**  
 梱包単位 **10**  
 ケーブル数 **24**  
 最大ケーブル径 **15 mm**  
 長さ **98 mm**  
 幅 **58 mm**

高さ  
 取付高  
 標準取付穴  
 ネジ穴数  
 ネジ穴径  
 ネジ材質  
 適合グロメット


**17 mm**  
**17 mm**  
**65 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
 薄板鋼、亜鉛メッキ  
**6 × QT スモール**

**KEL-QUICK 10|3**

部品番号 **42427**  
 EAN **4251269321597**  
 梱包単位 **10**  
 ケーブル数 **9**  
 最大ケーブル径 **29 mm**  
 長さ **98 mm**  
 幅 **58 mm**


高さ  
 取付高  
 標準取付穴  
 ネジ穴数  
 ネジ穴径  
 ネジ材質  
 適合グロメット

**17 mm**  
**17 mm**  
**65 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
 薄板鋼、亜鉛メッキ  
**2 × QT スモール**  
**1 × QT ラージ**

**KEL-QUICK-B4**

部品番号	<b>42434</b>
EAN	<b>4251269308727</b>
梱包単位	<b>10</b>
ケーブル数	<b>16</b>
最大ケーブル径	<b>15 mm</b>
長さ	<b>73 mm</b>
幅	<b>58 mm</b>

高さ	<b>17 mm</b>
取付高	<b>17 mm</b>
標準取付穴	<b>46 × 46 mm</b>
ネジ穴数	<b>4</b>
ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
適合グロメット	<b>4 x QT</b> スモール

**KEL-QUICK-B1**

部品番号	<b>42435</b>
EAN	<b>4251269333231</b>
梱包単位	<b>10</b>
ケーブル数	<b>1</b>
最大ケーブル径	<b>29 mm</b>
長さ	<b>73 mm</b>
幅	<b>58 mm</b>

高さ	<b>17 mm</b>
取付高	<b>17 mm</b>
標準取付穴	<b>46 × 46 mm</b>
ネジ穴数	<b>4</b>
ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
適合グロメット	<b>1 x QT</b> ラージ

**KEL-QUICK-E5**


部品番号	<b>42424</b>
EAN	<b>4251269316869</b>
梱包単位	<b>10</b>
ケーブル数	<b>20</b>
最大ケーブル径	<b>15 mm</b>
長さ	<b>147 mm</b>
幅	<b>38 mm</b>

高さ	<b>17 mm</b>
取付高	<b>17 mm</b>
標準取付穴	<b>112 × 24 mm</b>
ネジ穴数	<b>2</b>
ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
適合グロメット	<b>5 x QT</b> スモール

**KEL-QUICK-E4**


部品番号	<b>42423</b>
EAN	<b>4251269316852</b>
梱包単位	<b>10</b>
ケーブル数	<b>16</b>
最大ケーブル径	<b>15 mm</b>
長さ	<b>120 mm</b>
幅	<b>38 mm</b>

高さ	<b>17 mm</b>
取付高	<b>17 mm</b>
標準取付穴	<b>86 × 24 mm</b>
ネジ穴数	<b>2</b>
ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
適合グロメット	<b>4 x QT</b> スモール

**KEL-QUICK-E3**

部品番号	<b>42422</b>
EAN	<b>4251269316845</b>
梱包単位	<b>10</b>
ケーブル数	<b>12</b>
最大ケーブル径	<b>15 mm</b>
長さ	<b>98 mm</b>
幅	<b>38 mm</b>

高さ	<b>17 mm</b>
取付高	<b>17 mm</b>
標準取付穴	<b>65 × 24 mm</b>
ネジ穴数	<b>2</b>
ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
適合グロメット	<b>3 x QT</b> スモール

**KEL-QUICK-E2**

部品番号	<b>42421</b>
EAN	<b>4251269316838</b>
梱包単位	<b>10</b>
ケーブル数	<b>8</b>
最大ケーブル径	<b>15 mm</b>
長さ	<b>73 mm</b>
幅	<b>38 mm</b>

高さ	<b>17 mm</b>
取付高	<b>17 mm</b>
標準取付穴	<b>43 × 24 mm</b>
ネジ穴数	<b>2</b>
ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
適合グロメット	<b>2 x QT</b> スモール

