

KEL-DPZ membraan kabelinvoerplaten met meerdere bereiken, rond

met metrische schroefdraad M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12 / 4X*



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

KEL-DPZ round cable entry plates are designed to route and seal cables without connectors or fibre optics (from 1.5 mm to 22 mm in diameter) in limited space.

The assembly of the KEL-DPZ round with cables or pneumatic hoses can be done quick and easy. Simply make a small hole in the thin membrane, push the cables through. The KEL-DPZ round provides strain relief and protection IP66 / IP68 / UL Type 4X*.

The round versions of the KEL-DPZ series have a thread to fit in metric cut-outs from M25 to M63. Thus cut-outs for metric cable glands can be used.

[ST-B Plugs](#) can be used for sealing pierced membranes if cables have been removed.

***4X for indoor use only**

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X

UL US

DNV

RIWA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Bevestiging met borgmoer

Voordelen

- Snelle montage
- Hoge kabeldichtheid
- Beschermingsgraad IP66/IP68 (conform EN 60529)
- Automatische afdichting en trekontlasting voor de kabel
- Geschikt voor metrische uitsparingen
- Zeskantige moer bij levering inbegrepen
- Hygiënisch design - vrij van vuilophopende uitsparingen

Producttypes en maten

KEL-DPZ 25|3 gy




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43736
4251269320439
10
3
6,5 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters


8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 x 1,5
14 mm
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm



Art.nr. **50736**
 EAN **4251269320453**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **3**
 Max. kabeldiameter **6,5 mm**
 Kleur **zwart**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **39 mm**
 Inbouwmaat rond **25,3 mm**
 Inbouwmaat metriek **M25**
 Schroefdraad **M25 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Voor kabeldiameters **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 25|4 gy



Art.nr. **43737**
 EAN **4251269320446**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **4**
 Max. kabeldiameter **5,2 mm**
 Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **39 mm**
 Inbouwmaat rond **25,3 mm**
 Inbouwmaat metriek **M25**
 Schroefdraad **M25 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 5.2 mm**


KEL-DPZ 25|4 bk



Art.nr. **50737**
 EAN **4251269320460**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **4**
 Max. kabeldiameter **5,2 mm**
 Kleur **zwart**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **39 mm**
 Inbouwmaat rond **25,3 mm**
 Inbouwmaat metriek **M25**
 Schroefdraad **M25 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 5.2 mm**


KEL-DPZ 32|4 gy



Art.nr. **43732**
 EAN **4251269310539**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **4**
 Max. kabeldiameter **12,5 mm**
 Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **44 mm**
 Inbouwmaat rond **32,3 mm**
 Inbouwmaat metriek **M32**
 Schroefdraad **M32 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Voor kabeldiameters **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ 32|4 bk



Art.nr. **50732**
 EAN **4251269315152**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **4**
 Max. kabeldiameter **12,5 mm**
 Kleur **zwart**
 Hoogte **22 mm**


Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **44 mm**
 Inbouwmaat rond **32,3 mm**
 Inbouwmaat metriek **M32**
 Schroefdraad **M32 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Voor kabeldiameters **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 32|4-2 gy



Art.nr. **43733**
 EAN **4251269310546**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **4**
 Max. kabeldiameter **9,5 mm**
 Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **44 mm**
 Inbouwmaat rond **32,3 mm**
 Inbouwmaat metriek **M32**
 Schroefdraad **M32 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Voor kabeldiameters **4 x 5 - 9.5 mm**


KEL-DPZ 32|4-2 bk

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50733
4251269315169
10
4
9,5 mm
zwart
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 x 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm


KEL-DPZ 32|7 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43734
4251269310553
10
7
6,5 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 x 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 32|7 bk

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50734
4251269315176
10
7
6,5 mm
zwart
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 x 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 40|8 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43741
4251269310577
10
8
10,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 x 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 40|8 bk

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50741
4251269315190
10
8
10,2 mm
zwart
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 x 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 50|8 gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43750
4251269310584
10
8
12,5 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
22 mm


Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 x 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 50|8 bk


Art.nr. **50750**
 EAN **4251269315206**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **8**
 Max. kabeldiameter **12,5 mm**
 Kleur **zwart**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **62 mm**
 Inbouwmaat rond **50,4 mm**
 Inbouwmaat metriek **M50**
 Schroefdraad **M50 × 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Voor kabeldiameters **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 50|10 gy


Art.nr. **43751**
 EAN **4251269310591**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **10**
 Max. kabeldiameter **22,2 mm**
 Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **62 mm**
 Inbouwmaat rond **50,4 mm**
 Inbouwmaat metriek **M50**
 Schroefdraad **M50 × 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Voor kabeldiameters **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|10 bk


Art.nr. **50751**
 EAN **4251269315213**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **10**
 Max. kabeldiameter **22,2 mm**
 Kleur **zwart**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **62 mm**
 Inbouwmaat rond **50,4 mm**
 Inbouwmaat metriek **M50**
 Schroefdraad **M50 × 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Voor kabeldiameters **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|12 gy


Art.nr. **43752**
 EAN **4251269310607**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **12**
 Max. kabeldiameter **10,2 mm**
 Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **62 mm**
 Inbouwmaat rond **50,4 mm**
 Inbouwmaat metriek **M50**
 Schroefdraad **M50 × 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 50|12 bk

Art.nr. **50752**
 EAN **4251269315220**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **12**
 Max. kabeldiameter **10,2 mm**
 Kleur **zwart**
 Hoogte **22 mm**


Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **62 mm**
 Inbouwmaat rond **50,4 mm**
 Inbouwmaat metriek **M50**
 Schroefdraad **M50 × 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 50|19 gy


Art.nr.	43758	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269310621	Externe diameter	62 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	19	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Schroefdraad	M50 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	19 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 50|19 bk


Art.nr.	50758	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269315244	Externe diameter	62 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	19	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Schroefdraad	M50 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	19 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 50|78 gy


Art.nr.	43756	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269310614	Externe diameter	62 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	78	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	5 mm	Schroefdraad	M50 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 50|78 bk


Art.nr.	50756	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269315237	Externe diameter	62 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	78	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	5 mm	Schroefdraad	M50 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 63|9 gy


Art.nr.	43760	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269310638	Externe diameter	75 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	9	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	22,2 mm	Schroefdraad	M63 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|9 bk


Art.nr.	50760	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269315251	Externe diameter	75 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	9	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	22,2 mm	Schroefdraad	M63 × 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|13 gy


Art.nr.	43761	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269310645	Externe diameter	75 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	13	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Schroefdraad	M63 × 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|13 bk


Art.nr.	50761	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269315268	Externe diameter	75 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	13	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Schroefdraad	M63 × 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|14 gy


Art.nr.	43762	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269310652	Externe diameter	75 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Schroefdraad	M63 × 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 63|14 bk

Art.nr.	50762	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269315275	Externe diameter	75 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Schroefdraad	M63 × 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 63|35 gy

Art.nr.	43763	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269310669	Externe diameter	75 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	35	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Schroefdraad	M63 x 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	35 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 63|35 bk

Art.nr.	50763	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269315282	Externe diameter	75 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	35	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Schroefdraad	M63 x 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	35 x 3.2 - 6.5 mm