

# KEL-DPZ membraan kabelinvoerplaten met meerdere bereiken

met hoge kabeldichtheid / tot IP66 / UL Type 12



[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

KEL-DPZ cable entry plates are designed to route and seal a large number of cables without connectors, hoses or fibre optics (from 1.5 mm to 22 mm in diameter) in limited space.

The KEL-DPZ products are a cost and time saving alternative to traditional cable glands.

The assembly of the KEL-DPZ with cables or pneumatic hoses can be done quickly and easily. Simply make a small hole in the thin membrane, push the cables through. The KEL-DPZ provides strain relief and protection up to IP66 / UL type 12.

The KEL-DPZ matches exactly the cut-out dimensions of 6-, 10-, 16- and 24-pin standard industrial connectors. The size KEL-DPZ-B fits on cut-outs 46 x 46 mm.

The very compact size KEL-DPZ-E is designed for routing cables in very small spaces. Through a cut-out of only 18 x 112 mm, up to 21 cables can be easily routed and sealed.

Especially for Rittal KL / KX terminal boxes the size KEL-DPZ-KX/KL (IP65) was created. It was designed for routing up to 72 cables through the pre-cut standard cut-out. The self-tapping screws required for assembly are included in the scope of delivery.

[ST-B Plugs](#) can be used for sealing pierced membranes if cables have been removed.

It is also possible to integrate threaded bushings (except KEL-DPZ 6 / KEL-DPZ-KX/KL). Please ask us about your desired variant. The version with threaded bushings enables the cable entry plate to be screwed onto the housing from the inside out. This protects against vandalism and tampering with the housing from the outside.

IP54



IP55



IP64



RoHS compliant

IP65



IP66



Made in Germany

UL TYPE 12




## Specificaties

<b>IP-classificatie (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Materiaal</b>	Elastomeer Basisframe: Polyamide Basisframe: Roestvrij staal V2A
<b>Vlam klasse</b>	UL94-V0, zelfdovend
<b>Temperatuur</b>	-40 C° tot 100 C°
<b>Eigenschappen</b>	zonder siliconen, halogeenvrij
<b>Montage type</b>	Schroefbevestiging


## Producttypes en maten

## Voordelen


- Snelle montage
- Hoge kabeldichtheid
- Beschermingsgraad tot IP66 (conform EN 60529)
- Automatische afdichting en trekcontlasting voor de kabel
- Hygiënisch design - vrij van vuilophopende uitsparingen
- Ruimte besparende vorm

**KEL-DPZ 24|14 gy**


Art.nr.	<b>43700</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310461</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>14</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>22 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,9 mm</b>
Lengte	<b>147 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|14 bk**


Art.nr.	<b>50700</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315084</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>14</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>22 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,9 mm</b>
Lengte	<b>147 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|15 gy**


Art.nr.	<b>43720</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310508</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>15</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>12 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,9 mm</b>
Lengte	<b>147 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>15 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|15 bk**


Art.nr.	<b>50720</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315121</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>15</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>12 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,9 mm</b>
Lengte	<b>147 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>15 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|16 gy**


Art.nr.	<b>43725</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310515</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>16</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>22 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,9 mm</b>
Lengte	<b>147 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|16 bk**


Art.nr.	<b>50725</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315138</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>16</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>22 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,9 mm</b>
Lengte	<b>147 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 9.7 mm</b> <b>2 x 9 - 16.2 mm</b> <b>2 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|17 gy**


Art.nr.	<b>43705</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310478</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>17</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>16,2 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,9 mm</b>
Lengte	<b>147 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>6 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 x 5 - 10.2 mm</b> <b>5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|17 bk**


Art.nr.	<b>50705</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315091</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>17</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>16,2 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,9 mm</b>
Lengte	<b>147 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>6 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 x 5 - 10.2 mm</b> <b>5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|25 gy**

Art.nr.	<b>43710</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310485</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>25</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>12 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,9 mm</b>
Lengte	<b>147 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>12 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 x 4.8 - 9.7 mm</b> <b>6 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|25 bk**

Art.nr.	<b>50710</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315107</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>25</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>12 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,9 mm</b>
Lengte	<b>147 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>12 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 x 4.8 - 9.7 mm</b> <b>6 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|26 gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Lengte

**43711**  
**4251269321498**  
**10**  
**26**  
**10,2 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**147 mm**

Breedte  
Hoogte  
Montage hoogte  
Inbouwmaat  
Aantal schroefgaten  
Diameter van schroefgaten  
Voor kabeldiameters

**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**112 x 36 mm**  
**4**  
**5,9 mm**  
**26 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 24|26 bk**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Lengte

**50711**  
**4251269321504**  
**10**  
**26**  
**10,2 mm**  
**zwart**  
**147 mm**

Breedte  
Hoogte  
Montage hoogte  
Inbouwmaat  
Aantal schroefgaten  
Diameter van schroefgaten  
Voor kabeldiameters

**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**112 x 36 mm**  
**4**  
**5,9 mm**  
**26 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 24|32 gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Lengte

**43730**  
**4251269310522**  
**10**  
**32**  
**12 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**147 mm**

Breedte  
Hoogte  
Montage hoogte  
Inbouwmaat  
Aantal schroefgaten  
Diameter van schroefgaten  
Voor kabeldiameters

**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**112 x 36 mm**  
**4**  
**5,9 mm**  
**21 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ 24|32 bk**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Lengte

**50730**  
**4251269315145**  
**10**  
**32**  
**12 mm**  
**zwart**  
**147 mm**

Breedte  
Hoogte  
Montage hoogte  
Inbouwmaat  
Aantal schroefgaten  
Diameter van schroefgaten  
Voor kabeldiameters

**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**112 x 36 mm**  
**4**  
**5,9 mm**  
**21 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ 24|42 gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Lengte

**43715**  
**4251269310492**  
**10**  
**42**  
**6,5 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**147 mm**

Breedte  
Hoogte  
Montage hoogte  
Inbouwmaat  
Aantal schroefgaten  
Diameter van schroefgaten  
Voor kabeldiameters

**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**112 x 36 mm**  
**4**  
**5,9 mm**  
**42 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 24|42 bk**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Lengte


**50715**  
**4251269315114**  
**10**  
**42**  
**6,5 mm**  
**zwart**  
**147 mm**

Breedte  
Hoogte  
Montage hoogte  
Inbouwmaat  
Aantal schroefgaten  
Diameter van schroefgaten  
Voor kabeldiameters


**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**112 x 36 mm**  
**4**  
**5,9 mm**  
**42 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 24|121 gy**


Art.nr.	<b>43735</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310560</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>121</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>5 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,9 mm</b>
Lengte	<b>147 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>119 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|121 bk**


Art.nr.	<b>50735</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315183</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>121</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>5 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,9 mm</b>
Lengte	<b>147 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>119 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 16|11 gy**


Art.nr.	<b>43815</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269320507</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>11</b>	Inbouwmaat	<b>86 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>12 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Lengte	<b>120 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>11 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 16|14 gy**


Art.nr.	<b>43816</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269320514</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>14</b>	Inbouwmaat	<b>86 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>16,2 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Lengte	<b>120 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>5 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>5 x 5 - 10.2 mm</b> <b>4 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 16|20 gy**


Art.nr.	<b>43817</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269320521</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>20</b>	Inbouwmaat	<b>86 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>12 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Lengte	<b>120 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>11 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>5 x 5 - 10.2 mm</b> <b>4 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 16|25 gy**


Art.nr.	<b>43818</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269320538</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>25</b>	Inbouwmaat	<b>86 × 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>12 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Lengte	<b>120 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>16 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 16|34 gy**


Art.nr.	<b>43819</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269320545</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>34</b>	Inbouwmaat	<b>86 × 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>6,5 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Lengte	<b>120 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>34 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 10|8 gy**


Art.nr.	<b>43800</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269324086</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>8</b>	Inbouwmaat	<b>65 × 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>12 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Lengte	<b>98,3 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>8 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 10|14 gy**


Art.nr.	<b>43801</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269324093</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>14</b>	Inbouwmaat	<b>65 × 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>10,2 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Lengte	<b>98,3 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>14 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 10|15 gy**


Art.nr.	<b>43802</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269324109</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>15</b>	Inbouwmaat	<b>65 × 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>10,2 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Lengte	<b>98,3 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>5 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>10 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 10|16 gy**


Art.nr.	<b>43803</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269324116</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>16</b>	Inbouwmaat	<b>65 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>12 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Lengte	<b>98,3 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>9 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 10|26 gy**


Art.nr.	<b>43804</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269324123</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>26</b>	Inbouwmaat	<b>65 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>6,5 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Lengte	<b>98,3 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>26 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 6|12 gy**


Art.nr.	<b>43809</b>	Breedte	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269321061</b>	Hoogte	<b>7,5 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>7,5 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>12</b>	Inbouwmaat	<b>52 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>8 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>4,5</b>
Lengte	<b>85,5 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>12 x 4.5 - 8 mm</b>

**KEL-DPZ 6|18 gy**


Art.nr.	<b>43812</b>	Breedte	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269321030</b>	Hoogte	<b>7,5 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>7,5 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>18</b>	Inbouwmaat	<b>52 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>6,5 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>4,5</b>
Lengte	<b>85,5 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>18 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 6|18-1 gy**


Art.nr.	<b>43811</b>	Breedte	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269321023</b>	Hoogte	<b>7,5 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>7,5 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>18</b>	Inbouwmaat	<b>52 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>8 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>4,5</b>
Lengte	<b>85,5 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>6 x 2.5 - 5 mm</b> <b>5 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 x 4.5 - 8 mm</b>

**KEL-DPZ 6|23 gy**


Art.nr.	<b>43813</b>	Breedte	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269321047</b>	Hoogte	<b>7,5 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>7,5 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>23</b>	Inbouwmaat	<b>52 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>5 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>4,5</b>
Lengte	<b>85,5 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>13 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 6|27 gy**


Art.nr.	<b>43814</b>	Breedte	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269321054</b>	Hoogte	<b>7,5 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>7,5 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>27</b>	Inbouwmaat	<b>52 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>5 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>4,5</b>
Lengte	<b>85,5 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>27 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ-B 13 gy**

Art.nr.	<b>43794</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310690</b>	Hoogte	<b>10 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>10 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>13</b>	Inbouwmaat	<b>46 x 46 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>22 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,7 mm</b>
Lengte	<b>72,8 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>1 x 16 - 22 mm</b>


**KEL-DPZ-B 13 bk**

Art.nr.	<b>50794</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315312</b>	Hoogte	<b>10 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>10 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>13</b>	Inbouwmaat	<b>46 x 46 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>22 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,7 mm</b>
Lengte	<b>72,8 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>1 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ-B 17 gy**


Art.nr.	<b>43796</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310706</b>	Hoogte	<b>10 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>10 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>17</b>	Inbouwmaat	<b>46 x 46 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>16,2 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,7 mm</b>
Lengte	<b>72,8 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>2 x 7.5 - 12 mm</b> <b>1 x 9 - 16.2 mm</b>



**KEL-DPZ-B 17 bk**


Art.nr. **50796**  
 EAN **4251269315329**  
 Aantal **10**  
 Voor aantal kabels **17**  
 Max. kabeldiameter **16,2 mm**  
 Kleur **zwart**  
 Lengte **72,8 mm**

Breedte **58 mm**  
 Hoogte **10 mm**  
 Montage hoogte **10 mm**  
 Inbouwmaat **46 x 46 mm**  
 Aantal schroefgaten **4**  
 Diameter van schroefgaten **5,7 mm**  
 Voor kabeldiameters **10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**2 x 7.5 - 12 mm**  
**1 x 9 - 16.2 mm**

**KEL-DPZ-B 25 gy**

Art.nr. **43798**  
 EAN **4251269310713**  
 Aantal **10**  
 Voor aantal kabels **25**  
 Max. kabeldiameter **6,5 mm**  
 Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
 Lengte **72,8 mm**

Breedte **58 mm**  
 Hoogte **10 mm**  
 Montage hoogte **10 mm**  
 Inbouwmaat **46 x 46 mm**  
 Aantal schroefgaten **4**  
 Diameter van schroefgaten **5,7 mm**  
 Voor kabeldiameters **25 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-B 25 bk**

Art.nr. **50798**  
 EAN **4251269315336**  
 Aantal **10**  
 Voor aantal kabels **25**  
 Max. kabeldiameter **6,5 mm**  
 Kleur **zwart**  
 Lengte **72,8 mm**

Breedte **58 mm**  
 Hoogte **10 mm**  
 Montage hoogte **10 mm**  
 Inbouwmaat **46 x 46 mm**  
 Aantal schroefgaten **4**  
 Diameter van schroefgaten **5,7 mm**  
 Voor kabeldiameters **25 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-E 112|7 gy**

Art.nr. **43780**  
 EAN **4251269310676**  
 Aantal **10**  
 Voor aantal kabels **7**  
 Max. kabeldiameter **12 mm**  
 Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
 Lengte **147 mm**

Breedte **29 mm**  
 Hoogte **14 mm**  
 Montage hoogte **14 mm**  
 Aantal schroefgaten **2**  
 Diameter van schroefgaten **5,7 mm**  
 Voor kabeldiameters **7 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ-E 112|7 bk**

Art.nr. **50780**  
 EAN **4251269315299**  
 Aantal **10**  
 Voor aantal kabels **7**  
 Max. kabeldiameter **12 mm**  
 Kleur **zwart**  
 Lengte **147 mm**

Breedte **29 mm**  
 Hoogte **14 mm**  
 Montage hoogte **14 mm**  
 Aantal schroefgaten **2**  
 Diameter van schroefgaten **5,7 mm**  
 Voor kabeldiameters **7 x 7.5 - 12 mm**


**KEL-DPZ-E 112|21 gy**

Art.nr. **43790**  
 EAN **4251269310683**  
 Aantal **10**  
 Voor aantal kabels **21**  
 Max. kabeldiameter **6,5 mm**  
 Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
 Lengte **147 mm**


Breedte **29 mm**  
 Hoogte **14 mm**  
 Montage hoogte **14 mm**  
 Aantal schroefgaten **2**  
 Diameter van schroefgaten **5,7 mm**  
 Voor kabeldiameters **21 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-E 112|21 bk**


Art.nr.	<b>50790</b>	Breedte	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269315305</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>21</b>	Aantal schroefgaten	<b>2</b>
Max. kabeldiameter	<b>6,5 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,7 mm</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Voor kabeldiameters	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b>
Lengte	<b>147 mm</b>		

**KEL-DPZ-KX/KL 24 gy**


Art.nr.	<b>43682</b>	Breedte	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269334719</b>	Hoogte	<b>4 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	Montage hoogte	<b>4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>24</b>	Inbouwmaat	<b>192 x 62 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>26 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>6</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,1 mm</b>
Lengte	<b>221 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>1 x 4 - 7.5 mm</b> <b>18 x 10 - 17 mm</b> <b>3 x 15 - 20 mm</b> <b>2 x 21 - 26 mm</b>

**KEL-DPZ-KX/KL 39 gy**


Art.nr.	<b>43684</b>	Breedte	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269334733</b>	Hoogte	<b>4 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	Montage hoogte	<b>4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>39</b>	Inbouwmaat	<b>192 x 62 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>26 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>6</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,1 mm</b>
Lengte	<b>221 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>14 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>1 x 4 - 7.5 mm</b> <b>7 x 5 - 10.2 mm</b> <b>2 x 9 - 16.2 mm</b> <b>9 x 10 - 17 mm</b> <b>3 x 15 - 20 mm</b> <b>1 x 16 - 22 mm</b> <b>2 x 21 - 26 mm</b>

**KEL-DPZ-KX/KL 42 gy**

Art.nr.	<b>43686</b>	Breedte	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269334757</b>	Hoogte	<b>4 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	Montage hoogte	<b>4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>42</b>	Inbouwmaat	<b>192 x 62 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>22 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>6</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,1 mm</b>
Lengte	<b>221 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>14 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 x 5 - 10.2 mm</b> <b>2 x 9 - 16.2 mm</b> <b>18 x 10 - 17 mm</b> <b>1 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ-KX/KL 54 gy**

Art.nr.	<b>43683</b>	Breedte	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269334726</b>	Hoogte	<b>4 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	Montage hoogte	<b>4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>54</b>	Inbouwmaat	<b>192 x 62 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>26 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>6</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,1 mm</b>
Lengte	<b>221 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>28 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>1 x 4 - 7.5 mm</b> <b>14 x 5 - 10.2 mm</b> <b>4 x 9 - 16.2 mm</b> <b>2 x 15 - 20 mm</b> <b>2 x 16 - 22 mm</b> <b>2 x 21 - 26 mm</b>


**KEL-DPZ-KX/KL 57 gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Lengte

**43685**  
**4251269334740**  
**1**  
**57**  
**22 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**221 mm**

Breedte  
Hoogte  
Montage hoogte  
Inbouwmaat  
Aantal schroefgaten  
Diameter van schroefgaten  
Voor kabeldiameters

**90 mm**  
**4 mm**  
**4 mm**  
**192 x 62 mm**  
**6**  
**5,1 mm**  
**28 x 3.2 - 6.5 mm**  
**14 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**9 x 10 - 17 mm**  
**2 x 16 - 22 mm**


**KEL-DPZ-KX/KL 72 gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Lengte

**43675.001**  
**4251269310447**  
**1**  
**72**  
**22 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**221 mm**

Breedte  
Hoogte  
Montage hoogte  
Inbouwmaat  
Aantal schroefgaten  
Diameter van schroefgaten  
Voor kabeldiameters

**90 mm**  
**4 mm**  
**4 mm**  
**192 x 62 mm**  
**6**  
**5,1 mm**  
**42 x 3.2 - 6.5 mm**  
**21 x 5 - 10.2 mm**  
**6 x 9 - 16.2 mm**  
**3 x 16 - 22 mm**

**KEL-DPZ-KX/KL 72 bk**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Lengte

**43675.101**  
**4251269310454**  
**1**  
**72**  
**22 mm**  
**zwart**  
**221 mm**

Breedte  
Hoogte  
Montage hoogte  
Inbouwmaat  
Aantal schroefgaten  
Diameter van schroefgaten  
Voor kabeldiameters

**90 mm**  
**4 mm**  
**4 mm**  
**192 x 62 mm**  
**6**  
**5,1 mm**  
**42 x 3.2 - 6.5 mm**  
**21 x 5 - 10.2 mm**  
**6 x 9 - 16.2 mm**  
**3 x 16 - 22 mm**