

KEL-FA | Gedeelde kabelinvoerframes

voor kabels met connectoren, montage zonder gereedschap / IP54 / UL Type 12



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The KEL-FA range is a compact system to route and seal pre-terminated cables as well as conduits or pneumatic hoses utilising KT series grommets. After populating the entry frame with grommets and cables, the cover is put on and the two clamping levers are locked with the lower part by pressing them down. The twist-proof construction of the KEL-FA enables intuitive assembly. Routing and sealing with IP54 / UL Type 12 for cable diameters from 1 to 35 mm.

The KEL-FA frames match exactly the cut-out dimensions for 10-, 16- and 24-pin standard industrial connectors. These KEL-FA frames can either be screw mounted or simply snapped into the [KEL-SNAP frame](#).

IP54

UL TYPE
12

CE
US

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 140 C°
Eigenschappen	UV-bestendig, zonder siliconen, anti-corrosive, halogeenvrij
Montage type	Schroefbevestiging, Snap-in met KEL-SNAP

Voordelen

- Snelle en eenvoudige snap-in assemblage van het frame
- Trekantlasting conform EN 62444 (bij gebruik van KT enkelgats doorvoertules)
- Garantie op voorgeconfectioneerde kabels blijft behouden
- Ombouw, reparaties en onderhoud kan snel en eenvoudig
- Hoge kabeldichtheid, veel verschillende doorvoertules
- Sterk verhoogde kabeldichtheid bij gebruik van dubbele of viervoudige doorvoertules

Producttypes en maten


KEL-FA 24|10



Art.nr.	55241
EAN	4251269324796
Aantal	10
Voor aantal kabels	40
Max. kabeldiameter	15 mm
Lengte	147 mm
Breedte	62 mm


Hoogte	22 mm
Montage hoogte	22 mm
Inbouwmaat	112 x 36 mm
Aantal schroefgaten	4
Diameter van schroefgaten	6 mm
Geschikt voor tules	10 x KT klein

KEL-FA 24|7




Art.nr.	55247
EAN	4251269324802
Aantal	10
Voor aantal kabels	25
Max. kabeldiameter	35 mm
Lengte	147 mm
Breedte	62 mm

Hoogte	22 mm
Montage hoogte	22 mm
Inbouwmaat	112 x 36 mm
Aantal schroefgaten	4
Diameter van schroefgaten	6 mm
Geschikt voor tules	6 x KT klein 1 x KT groot

KEL-FA 24|4


Art.nr. **55244**
 EAN **4251269324819**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **6**
 Max. kabeldiameter **35 mm**
 Lengte **147 mm**
 Breedte **62 mm**

Hoogte **22 mm**
 Montage hoogte **22 mm**
 Inbouwmaat **112 x 36 mm**
 Aantal schroefgaten **4**
 Diameter van schroefgaten **6 mm**
 Geschikt voor tules **2 x KT klein**
2 x KT groot

KEL-FA 16|8


Art.nr. **55168**
 EAN **4251269324826**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **32**
 Max. kabeldiameter **15 mm**
 Lengte **120 mm**
 Breedte **62 mm**

Hoogte **22 mm**
 Montage hoogte **22 mm**
 Inbouwmaat **86 x 36 mm**
 Aantal schroefgaten **4**
 Diameter van schroefgaten **6 mm**
 Geschikt voor tules **8 x KT klein**

KEL-FA 16|5


Art.nr. **55165**
 EAN **4251269324833**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **17**
 Max. kabeldiameter **35 mm**
 Lengte **120 mm**
 Breedte **62 mm**

Hoogte **22 mm**
 Montage hoogte **22 mm**
 Inbouwmaat **86 x 36 mm**
 Aantal schroefgaten **4**
 Diameter van schroefgaten **6 mm**
 Geschikt voor tules **4 x KT klein**
1 x KT groot

KEL-FA 16|2


Art.nr. **55162**
 EAN **4251269324840**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **2**
 Max. kabeldiameter **35 mm**
 Lengte **120 mm**
 Breedte **62 mm**

Hoogte **22 mm**
 Montage hoogte **22 mm**
 Inbouwmaat **86 x 36 mm**
 Aantal schroefgaten **4**
 Diameter van schroefgaten **6 mm**
 Geschikt voor tules **2 x KT groot**

KEL-FA 10|6

Art.nr. **55216**
 EAN **4251269324857**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **24**
 Max. kabeldiameter **15 mm**
 Lengte **100 mm**
 Breedte **62 mm**

Hoogte **22 mm**
 Montage hoogte **22 mm**
 Inbouwmaat **65 x 36 mm**
 Aantal schroefgaten **4**
 Diameter van schroefgaten **6 mm**
 Geschikt voor tules **6 x KT klein**

KEL-FA 10|3

Art.nr. **55212**
 EAN **4251269324864**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **9**
 Max. kabeldiameter **35 mm**
 Lengte **100 mm**
 Breedte **62 mm**

Hoogte **22 mm**
 Montage hoogte **22 mm**
 Inbouwmaat **65 x 36 mm**
 Aantal schroefgaten **4**
 Diameter van schroefgaten **6 mm**
 Geschikt voor tules **2 x KT klein**
1 x KT groot

