

# KEL | Centraal gedeelde kabelinvoerframes

voor kabels met connectoren / IP54 / UL Type 12



IP54



Made in Germany

UL TYPE

12



ECOLAB certified

RUUS



ISO 4892-2A



RoHS compliant

RIFA



REACH COMPLIANCE

HL3

EN 45545-2



RoHS compliant



WE CONTROL COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »



Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

The classic KEL is a centrally split cable entry system for routing cables with connectors, providing an IP54 / up to UL Type 12 rating.

The slit [KT grommet](#) matching the cable diameter is placed around the cable and inserted into the cable entry frame. The split cable entry frames KEL match exactly the cut-out dimensions of 10-, 16- and 24-pin standard industrial connectors. Either a cut-out of 36 mm or 46 mm in height can be chosen depending on the cables being routed. The size KEL-B matches the cut-out dimensions of 46 x 46 mm measuring instruments.

Based on the frame sizes KEL 16 and KEL 24, there are also extended versions with additional middle frames available. Thus allowing a quick, easy and cost effective routing solution for up to 120 cables or hoses.

For tool-free assembly / disassembly of the cable entry frames the [snap mounting frame KEL-SNAP](#) can be used.

A flat rubber gasket is included in the shipment.

**This product is available in different versions: With steel screws or stainless steel screws. It is also possible to integrate threaded bushings. Please ask us about your desired variant.**

The version with threaded bushings enables the cable entry frame to be screwed onto the housing from the inside out. This protects against vandalism and tampering with the housing from the outside.

## Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 140 C°
Eigenschappen	trillingsbestendig, zonder siliconen, corrosiebestendig (RVS uitvoering), halogeenvrij, UV-bestendig
Montage type	Schroefbevestiging, Snap-in met KEL-SNAP
Montage hoogte	17 mm

## Voordelen

- Garantie op voorgeconfectioneerde kabels blijft behouden
- Ombouw, reparaties en onderhoud kan snel en eenvoudig
- Hoge kabeldichtheid, veel verschillende doorvoertules
- Trekantlasting conform EN 62444
- Hoge stabiliteit, schokbestendig
- Ruimte besparende vorm
- Sterk verhoogde kabeldichtheid bij gebruik van dubbele of viervoudige doorvoertules


## Producttypes en maten


KEL 24|10





Art.nr.	42241
EAN	4251269308277
Aantal	10
Voor aantal kabels	40
Max. kabeldiameter	17 mm
Lengte	147 mm
Breedte	58 mm


Hoogte	17 mm
Montage hoogte	17 mm
Inbouwmaat	112 x 36 mm
Aantal schroefgaten	4
Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Min. kabeldiam., met connector	
Geschikt voor tules	10 x KT klein


<b>KEL 24 10 V2A</b>	Art.nr.	<b>42241.200</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308284</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>	
Voor aantal kabels	<b>40</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>	
Max. kabeldiameter	<b>17 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>	
Lengte	<b>147 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Roestvrij staal V2A</b>	
Breedte	<b>58 mm</b>	Min. kabeldiam., met connector	<b>10 x KT klein</b>	
		Geschikt voor tules		


<b>KEL 24 7</b>	Art.nr.	<b>42247</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308314</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>	
Voor aantal kabels	<b>25</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>	
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>	
Lengte	<b>147 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Plaatstaal verzinkt</b>	
Breedte	<b>58 mm</b>	Min. kabeldiam., met connector	<b>6 x KT klein</b>	
		Geschikt voor tules	<b>1 x KT groot</b>	


<b>KEL 24 7 V2A</b>	Art.nr.	<b>42247.200</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308321</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>	
Voor aantal kabels	<b>25</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>	
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>	
Lengte	<b>147 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Roestvrij staal V2A</b>	
Breedte	<b>58 mm</b>	Min. kabeldiam., met connector	<b>6 x KT klein</b>	
		Geschikt voor tules	<b>1 x KT groot</b>	


<b>KEL 24 5</b>	Art.nr.	<b>42248</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308338</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>	
Voor aantal kabels	<b>20</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>	
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>	
Lengte	<b>147 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Plaatstaal verzinkt</b>	
Breedte	<b>58 mm</b>	Min. kabeldiam., met connector	<b>5 x KT klein</b>	
		Geschikt voor tules		


<b>KEL 24 5 V2A</b>	Art.nr.	<b>42248.200</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308345</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>	
Voor aantal kabels	<b>20</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>	
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>	
Lengte	<b>147 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Roestvrij staal V2A</b>	
Breedte	<b>58 mm</b>	Min. kabeldiam., met connector	<b>5 x KT klein</b>	
		Geschikt voor tules		


<b>KEL 24 4</b>	Art.nr.	<b>42244</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308291</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>	
Voor aantal kabels	<b>10</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>	
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>	
Lengte	<b>147 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Plaatstaal verzinkt</b>	
Breedte	<b>58 mm</b>	Min. kabeldiam., met connector	<b>2 x KT klein</b>	
		Geschikt voor tules	<b>2 x KT groot</b>	


<b>KEL 24 4 V2A</b>	Art.nr.	<b>42244.200</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308307</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
	Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>
	Voor aantal kabels	<b>10</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
	Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
	Lengte	<b>147 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Roestvrij staal V2A</b>
	Breedte	<b>58 mm</b>	Min. kabeldiam., met connector	<b>2 x KT klein</b>
			Geschikt voor tules	<b>2 x KT groot</b>


<b>KEL 24 15-E</b>	Art.nr.	<b>42209</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308017</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
	Aantal	<b>1</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 66 mm</b>
	Voor aantal kabels	<b>60</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
	Max. kabeldiameter	<b>17 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
	Lengte	<b>147 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Plaatstaal verzinkt</b>
	Breedte	<b>83 mm</b>	Min. kabeldiam., met connector	<b>15 x KT klein</b>
			Geschikt voor tules	

<b>KEL 24 15-E V2A</b>	Art.nr.	<b>42209.200</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308024</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
	Aantal	<b>1</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 66 mm</b>
	Voor aantal kabels	<b>60</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
	Max. kabeldiameter	<b>17 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
	Lengte	<b>147 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Roestvrij staal V2A</b>
	Breedte	<b>83 mm</b>	Min. kabeldiam., met connector	<b>15 x KT klein</b>
			Geschikt voor tules	

<b>KEL 24 12-E</b>	Art.nr.	<b>42208</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307997</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
	Aantal	<b>1</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 66 mm</b>
	Voor aantal kabels	<b>45</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
	Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
	Lengte	<b>147 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Plaatstaal verzinkt</b>
	Breedte	<b>83 mm</b>	Min. kabeldiam., met connector	<b>11 x KT klein</b>
			Geschikt voor tules	<b>1 x KT groot</b>

<b>KEL 24 12-E V2A</b>	Art.nr.	<b>42208.200</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308000</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
	Aantal	<b>1</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 66 mm</b>
	Voor aantal kabels	<b>45</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
	Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
	Lengte	<b>147 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Roestvrij staal V2A</b>
	Breedte	<b>83 mm</b>	Min. kabeldiam., met connector	<b>11 x KT klein</b>
			Geschikt voor tules	<b>1 x KT groot</b>

<b>KEL 24 10-E</b>	Art.nr.	<b>49056</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269312212</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
	Aantal	<b>1</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 66 mm</b>
	Voor aantal kabels	<b>39</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
	Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
	Lengte	<b>147 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Plaatstaal verzinkt</b>
	Breedte	<b>83 mm</b>	Min. kabeldiam., met connector	<b>10 x KT klein</b>
			Geschikt voor tules	


**KEL 24|10-E V2A**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Lengte  
Breedte

**49056.200**  
**4251269312229**  
**1**  
**40**  
**35 mm**  
**147 mm**  
**83 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Inbouwmaat  
Aantal schroefgaten  
Diameter van schroefgaten  
Materiaal schroeven  
Min. kabeldiam., met connector  
Geschikt voor tules

**17 mm**  
**17 mm**  
**112 × 66 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Roestvrij staal V2A**  
**10 x KT klein**


**KEL 24|9-E**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Lengte  
Breedte

**42207**  
**4251269307973**  
**1**  
**30**  
**35 mm**  
**147 mm**  
**83 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Inbouwmaat  
Aantal schroefgaten  
Diameter van schroefgaten  
Materiaal schroeven  
Min. kabeldiam., met connector  
Geschikt voor tules

**17 mm**  
**17 mm**  
**112 × 66 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Plaatstaal verzinkt**  
**7 x KT klein**  
**2 x KT groot**


**KEL 24|9-E V2A**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Lengte  
Breedte

**42207.200**  
**4251269307980**  
**1**  
**30**  
**35 mm**  
**147 mm**  
**83 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Inbouwmaat  
Aantal schroefgaten  
Diameter van schroefgaten  
Materiaal schroeven  
Min. kabeldiam., met connector  
Geschikt voor tules

**17 mm**  
**17 mm**  
**112 × 66 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Roestvrij staal V2A**  
**7 x KT klein**  
**2 x KT groot**


**KEL 24|20-MT**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Lengte  
Breedte

**42232**  
**4251269308215**  
**1**  
**80**  
**17 mm**  
**147 mm**  
**102 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Inbouwmaat  
Aantal schroefgaten  
Diameter van schroefgaten  
Materiaal schroeven  
Min. kabeldiam., met connector  
Geschikt voor tules

**17 mm**  
**17 mm**  
**112 × 82 mm**  
**6**  
**5,8 mm**  
**Plaatstaal verzinkt**  
**20 x KT klein**


**KEL 24|20-MT V2A**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Lengte  
Breedte

**42232.200**  
**4251269308222**  
**1**  
**80**  
**17 mm**  
**147 mm**  
**102 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Inbouwmaat  
Aantal schroefgaten  
Diameter van schroefgaten  
Materiaal schroeven  
Min. kabeldiam., met connector  
Geschikt voor tules

**17 mm**  
**17 mm**  
**112 × 82 mm**  
**6**  
**5,8 mm**  
**Roestvrij staal V2A**  
**20 x KT klein**


**KEL 24|17-MT**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Lengte  
Breedte

**42224**  
**4251269308130**  
**1**  
**65**  
**35 mm**  
**147 mm**  
**102 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Inbouwmaat  
Aantal schroefgaten  
Diameter van schroefgaten  
Materiaal schroeven  
Min. kabeldiam., met connector  
Geschikt voor tules

**17 mm**  
**17 mm**  
**112 × 82 mm**  
**6**  
**5,8 mm**  
**Plaatstaal verzinkt**  
**16 x KT klein**  
**1 x KT groot**


**KEL 24|17-MT V2A**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Lengte  
Breedte

**42224.200**  
**4251269308147**  
**1**  
**65**  
**35 mm**  
**147 mm**  
**102 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Inbouwmaat  
Aantal schroefgaten  
Diameter van schroefgaten  
Materiaal schroeven  
Min. kabeldiam., met connector  
Geschikt voor tules

**17 mm**  
**17 mm**  
**112 x 82 mm**  
**6**  
**5,8 mm**  
**Roestvrij staal V2A**  
**16 x KT klein**  
**1 x KT groot**


**KEL 24|14-MT**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Lengte  
Breedte

**42225**  
**4251269308154**  
**1**  
**50**  
**35 mm**  
**147 mm**  
**102 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Inbouwmaat  
Aantal schroefgaten  
Diameter van schroefgaten  
Materiaal schroeven  
Min. kabeldiam., met connector  
Geschikt voor tules

**17 mm**  
**17 mm**  
**112 x 82 mm**  
**6**  
**5,8 mm**  
**Plaatstaal verzinkt**  
**12 x KT klein**  
**2 x KT groot**


**KEL 24|14-MT V2A**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Lengte  
Breedte

**42225.200**  
**4251269308161**  
**1**  
**48**  
**35 mm**  
**147 mm**  
**102 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Inbouwmaat  
Aantal schroefgaten  
Diameter van schroefgaten  
Materiaal schroeven  
Min. kabeldiam., met connector  
Geschikt voor tules

**17 mm**  
**17 mm**  
**112 x 82 mm**  
**6**  
**5,8 mm**  
**Roestvrij staal V2A**  
**12 x KT klein**  
**2 x KT groot**


**KEL 24|11-MT**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Lengte  
Breedte

**42222**  
**4251269308093**  
**1**  
**35**  
**35 mm**  
**147 mm**  
**102 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Inbouwmaat  
Aantal schroefgaten  
Diameter van schroefgaten  
Materiaal schroeven  
Min. kabeldiam., met connector  
Geschikt voor tules

**17 mm**  
**17 mm**  
**112 x 82 mm**  
**6**  
**5,8 mm**  
**Plaatstaal verzinkt**  
**8 x KT klein**  
**3 x KT groot**


**KEL 24|11-MT V2A**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Lengte  
Breedte

**42222.200**  
**4251269308109**  
**1**  
**35**  
**35 mm**  
**147 mm**  
**102 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Inbouwmaat  
Aantal schroefgaten  
Diameter van schroefgaten  
Materiaal schroeven  
Min. kabeldiam., met connector  
Geschikt voor tules

**17 mm**  
**17 mm**  
**112 x 82 mm**  
**6**  
**5,8 mm**  
**Roestvrij staal V2A**  
**8 x KT klein**  
**3 x KT groot**


**KEL 24|8-MT**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Lengte  
Breedte

**42221**  
**4251269308079**  
**1**  
**20**  
**35 mm**  
**147 mm**  
**102 mm**


Hoogte  
Montage hoogte  
Inbouwmaat  
Aantal schroefgaten  
Diameter van schroefgaten  
Materiaal schroeven  
Min. kabeldiam., met connector  
Geschikt voor tules

**17 mm**  
**17 mm**  
**112 x 82 mm**  
**6**  
**5,8 mm**  
**Plaatstaal verzinkt**  
**4 x KT klein**  
**4 x KT groot**

**KEL 24|8-MT V2A**


Art.nr.	<b>42221.200</b>
EAN	<b>4251269308086</b>
Aantal	<b>1</b>
Voor aantal kabels	<b>20</b>
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>
Lengte	<b>147 mm</b>
Breedte	<b>102 mm</b>

Hoogte	<b>17 mm</b>
Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Inbouwmaat	<b>112 × 82 mm</b>
Aantal schroefgaten	<b>6</b>
Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Materiaal schroeven	<b>Roestvrij staal V2A</b>
Min. kabeldiam., met connector	<b>4 x KT klein</b>
Geschikt voor tules	<b>4 x KT groot</b>

**KEL 24|30-2MT**


Art.nr.	<b>42234</b>
EAN	<b>4251269308253</b>
Aantal	<b>1</b>
Voor aantal kabels	<b>120</b>
Max. kabeldiameter	<b>17 mm</b>
Lengte	<b>147 mm</b>
Breedte	<b>146 mm</b>

Hoogte	<b>17 mm</b>
Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Inbouwmaat	<b>112 × 126 mm</b>
Aantal schroefgaten	<b>8</b>
Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Materiaal schroeven	<b>Plaatstaal verzinkt</b>
Min. kabeldiam., met connector	<b>30 x KT klein</b>
Geschikt voor tules	

**KEL 24|30-2MT V2A**


Art.nr.	<b>42234.200</b>
EAN	<b>4251269308260</b>
Aantal	<b>1</b>
Voor aantal kabels	<b>120</b>
Max. kabeldiameter	<b>17 mm</b>
Lengte	<b>147 mm</b>
Breedte	<b>146 mm</b>

Hoogte	<b>17 mm</b>
Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Inbouwmaat	<b>112 × 126 mm</b>
Aantal schroefgaten	<b>8</b>
Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Materiaal schroeven	<b>Roestvrij staal V2A</b>
Min. kabeldiam., met connector	<b>30 x KT klein</b>
Geschikt voor tules	

**KEL 24|27-2MT**


Art.nr.	<b>42233</b>
EAN	<b>4251269308239</b>
Aantal	<b>1</b>
Voor aantal kabels	<b>105</b>
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>
Lengte	<b>147 mm</b>
Breedte	<b>146 mm</b>

Hoogte	<b>17 mm</b>
Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Inbouwmaat	<b>112 × 126 mm</b>
Aantal schroefgaten	<b>8</b>
Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Materiaal schroeven	<b>Plaatstaal verzinkt</b>
Min. kabeldiam., met connector	<b>26 x KT klein</b>
Geschikt voor tules	<b>1 x KT groot</b>

**KEL 24|27-2MT V2A**


Art.nr.	<b>42233.200</b>
EAN	<b>4251269308246</b>
Aantal	<b>1</b>
Voor aantal kabels	<b>105</b>
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>
Lengte	<b>147 mm</b>
Breedte	<b>146 mm</b>

Hoogte	<b>17 mm</b>
Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Inbouwmaat	<b>112 × 126 mm</b>
Aantal schroefgaten	<b>8</b>
Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Materiaal schroeven	<b>Roestvrij staal V2A</b>
Min. kabeldiam., met connector	<b>26 x KT klein</b>
Geschikt voor tules	<b>1 x KT groot</b>

**KEL 24|24-2MT**


Art.nr.	<b>42227</b>
EAN	<b>4251269308192</b>
Aantal	<b>1</b>
Voor aantal kabels	<b>90</b>
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>
Lengte	<b>147 mm</b>
Breedte	<b>146 mm</b>

Hoogte	<b>17 mm</b>
Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Inbouwmaat	<b>112 × 126 mm</b>
Aantal schroefgaten	<b>8</b>
Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Materiaal schroeven	<b>Plaatstaal verzinkt</b>
Min. kabeldiam., met connector	<b>22 x KT klein</b>
Geschikt voor tules	<b>2 x KT groot</b>

**KEL 24|24-2MT V2A**


Art.nr.	<b>42227.200</b>
EAN	<b>4251269308208</b>
Aantal	<b>1</b>
Voor aantal kabels	<b>90</b>
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>
Lengte	<b>147 mm</b>
Breedte	<b>146 mm</b>

Hoogte	<b>17 mm</b>
Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Inbouwmaat	<b>112 x 126 mm</b>
Aantal schroefgaten	<b>8</b>
Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Materiaal schroeven	<b>Roestvrij staal V2A</b>
Min. kabeldiam., met connector	<b>22 x KT klein</b>
Geschikt voor tules	<b>2 x KT groot</b>

**KEL 24|21-2MT**


Art.nr.	<b>42226</b>
EAN	<b>4251269308178</b>
Aantal	<b>1</b>
Voor aantal kabels	<b>75</b>
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>
Lengte	<b>147 mm</b>
Breedte	<b>146 mm</b>

Hoogte	<b>17 mm</b>
Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Inbouwmaat	<b>112 x 126 mm</b>
Aantal schroefgaten	<b>8</b>
Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Materiaal schroeven	<b>Plaatstaal verzinkt</b>
Min. kabeldiam., met connector	<b>18 x KT klein</b>
Geschikt voor tules	<b>3 x KT groot</b>

**KEL 24|21-2MT V2A**


Art.nr.	<b>42226.200</b>
EAN	<b>4251269308185</b>
Aantal	<b>1</b>
Voor aantal kabels	<b>75</b>
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>
Lengte	<b>147 mm</b>
Breedte	<b>146 mm</b>

Hoogte	<b>17 mm</b>
Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Inbouwmaat	<b>112 x 126 mm</b>
Aantal schroefgaten	<b>8</b>
Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Materiaal schroeven	<b>Roestvrij staal V2A</b>
Min. kabeldiam., met connector	<b>18 x KT klein</b>
Geschikt voor tules	<b>3 x KT groot</b>

**KEL 24|12-2MT**


Art.nr.	<b>42223</b>
EAN	<b>4251269308116</b>
Aantal	<b>1</b>
Voor aantal kabels	<b>30</b>
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>
Lengte	<b>147 mm</b>
Breedte	<b>146 mm</b>


Hoogte	<b>17 mm</b>
Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Inbouwmaat	<b>112 x 126 mm</b>
Aantal schroefgaten	<b>8</b>
Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Materiaal schroeven	<b>Plaatstaal verzinkt</b>
Min. kabeldiam., met connector	<b>6 x KT klein</b>
Geschikt voor tules	<b>6 x KT groot</b>


**KEL 24|12-2MT V2A**


Art.nr.	<b>42223.200</b>
EAN	<b>4251269308123</b>
Aantal	<b>1</b>
Voor aantal kabels	<b>30</b>
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>
Lengte	<b>147 mm</b>
Breedte	<b>146 mm</b>


Hoogte	<b>17 mm</b>
Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Inbouwmaat	<b>112 x 126 mm</b>
Aantal schroefgaten	<b>8</b>
Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Materiaal schroeven	<b>Roestvrij staal V2A</b>
Min. kabeldiam., met connector	<b>6 x KT klein</b>
Geschikt voor tules	<b>6 x KT groot</b>


<b>KEL 16 8</b>	Art.nr.	<b>42168</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307911</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
	Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat	<b>86 x 36 mm</b>
	Voor aantal kabels	<b>32</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
	Max. kabeldiameter	<b>17 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
	Lengte	<b>120 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Plaatstaal verzinkt</b>
	Breedte	<b>58 mm</b>	Min. kabeldiam., met connector	<b>8 x KT klein</b>
			Geschikt voor tules	

<b>KEL 16 8 V2A</b>	Art.nr.	<b>42168.200</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307928</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
	Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat	<b>86 x 36 mm</b>
	Voor aantal kabels	<b>30</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
	Max. kabeldiameter	<b>17 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
	Lengte	<b>120 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Roestvrij staal V2A</b>
	Breedte	<b>58 mm</b>	Min. kabeldiam., met connector	<b>8 x KT klein</b>
			Geschikt voor tules	


<b>KEL 16 5</b>	Art.nr.	<b>42165</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307898</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
	Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat	<b>86 x 36 mm</b>
	Voor aantal kabels	<b>17</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
	Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
	Lengte	<b>120 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Plaatstaal verzinkt</b>
	Breedte	<b>58 mm</b>	Min. kabeldiam., met connector	<b>4 x KT klein</b>
			Geschikt voor tules	<b>1 x KT groot</b>

<b>KEL 16 5 V2A</b>	Art.nr.	<b>42165.200</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307904</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
	Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat	<b>86 x 36 mm</b>
	Voor aantal kabels	<b>17</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
	Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
	Lengte	<b>120 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Roestvrij staal V2A</b>
	Breedte	<b>58 mm</b>	Min. kabeldiam., met connector	<b>4 x KT klein</b>
			Geschikt voor tules	<b>1 x KT groot</b>

<b>KEL 16 4</b>	Art.nr.	<b>42164</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307874</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
	Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat	<b>86 x 36 mm</b>
	Voor aantal kabels	<b>16</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
	Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
	Lengte	<b>120 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Plaatstaal verzinkt</b>
	Breedte	<b>58 mm</b>	Min. kabeldiam., met connector	<b>4 x KT klein</b>
			Geschikt voor tules	


<b>KEL 16 4 V2A</b>	Art.nr.	<b>42164.200</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307881</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
	Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat	<b>86 x 36 mm</b>
	Voor aantal kabels	<b>16</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
	Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
	Lengte	<b>120 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Roestvrij staal V2A</b>
	Breedte	<b>58 mm</b>	Min. kabeldiam., met connector	<b>4 x KT klein</b>
			Geschikt voor tules	



**KEL 16|2**


Art.nr. **42162**  
 EAN **4251269307850**  
 Aantal **10**  
 Voor aantal kabels **2**  
 Max. kabeldiameter **35 mm**  
 Lengte **120 mm**  
 Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**  
 Montage hoogte **17 mm**  
 Inbouwmaat **86 x 36 mm**  
 Aantal schroefgaten **4**  
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**  
 Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**  
 Min. kabeldiam., met connector  
 Geschikt voor tules **2 x KT groot**

**KEL 16|2 V2A**


Art.nr. **42162.200**  
 EAN **4251269307867**  
 Aantal **10**  
 Voor aantal kabels **2**  
 Max. kabeldiameter **35 mm**  
 Lengte **120 mm**  
 Breedte **58 mm**

Hoogte **17 mm**  
 Montage hoogte **17 mm**  
 Inbouwmaat **86 x 36 mm**  
 Aantal schroefgaten **4**  
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**  
 Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**  
 Min. kabeldiam., met connector  
 Geschikt voor tules **2 x KT groot**

**KEL 16|12-E**


Art.nr. **42141**  
 EAN **4251269307713**  
 Aantal **1**  
 Voor aantal kabels **48**  
 Max. kabeldiameter **17 mm**  
 Lengte **120 mm**  
 Breedte **84 mm**

Hoogte **17 mm**  
 Montage hoogte **17 mm**  
 Inbouwmaat **86 x 66 mm**  
 Aantal schroefgaten **4**  
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**  
 Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**  
 Min. kabeldiam., met connector  
 Geschikt voor tules **12 x KT klein**

**KEL 16|12-E V2A**


Art.nr. **42141.200**  
 EAN **4251269307720**  
 Aantal **1**  
 Voor aantal kabels **48**  
 Max. kabeldiameter **17 mm**  
 Lengte **120 mm**  
 Breedte **84 mm**

Hoogte **17 mm**  
 Montage hoogte **17 mm**  
 Inbouwmaat **86 x 66 mm**  
 Aantal schroefgaten **4**  
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**  
 Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**  
 Min. kabeldiam., met connector  
 Geschikt voor tules **12 x KT klein**

**KEL 16|6-E**


Art.nr. **42140**  
 EAN **4251269307690**  
 Aantal **1**  
 Voor aantal kabels **18**  
 Max. kabeldiameter **35 mm**  
 Lengte **120 mm**  
 Breedte **84 mm**


Hoogte **17 mm**  
 Montage hoogte **17 mm**  
 Inbouwmaat **86 x 66 mm**  
 Aantal schroefgaten **4**  
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**  
 Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**  
 Min. kabeldiam., met connector  
 Geschikt voor tules **4 x KT klein**  
**2 x KT groot**


**KEL 16|6-E V2A**


Art.nr. **42140.200**  
 EAN **4251269307706**  
 Aantal **1**  
 Voor aantal kabels **18**  
 Max. kabeldiameter **35 mm**  
 Lengte **120 mm**  
 Breedte **84 mm**


Hoogte **17 mm**  
 Montage hoogte **17 mm**  
 Inbouwmaat **86 x 66 mm**  
 Aantal schroefgaten **4**  
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**  
 Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**  
 Min. kabeldiam., met connector  
 Geschikt voor tules **4 x KT klein**  
**2 x KT groot**


<b>KEL 16 16-MT</b>	Art.nr.	<b>42145</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307775</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
	Aantal	<b>1</b>	Inbouwmaat	<b>86 × 82 mm</b>
	Voor aantal kabels	<b>64</b>	Aantal schroefgaten	<b>6</b>
	Max. kabeldiameter	<b>17 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
	Lengte	<b>120 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Plaatstaal verzinkt</b>
	Breedte	<b>102 mm</b>	Min. kabeldiam., met connector	<b>16 x KT klein</b>
			Geschikt voor tules	


<b>KEL 16 16-MT V2A</b>	Art.nr.	<b>42145.200</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307782</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
	Aantal	<b>1</b>	Inbouwmaat	<b>86 × 82 mm</b>
	Voor aantal kabels	<b>61</b>	Aantal schroefgaten	<b>6</b>
	Max. kabeldiameter	<b>17 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
	Lengte	<b>120 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Roestvrij staal V2A</b>
	Breedte	<b>102 mm</b>	Min. kabeldiam., met connector	<b>16 x KT klein</b>
			Geschikt voor tules	

<b>KEL 16 10-MT</b>	Art.nr.	<b>42144</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307751</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
	Aantal	<b>1</b>	Inbouwmaat	<b>86 × 82 mm</b>
	Voor aantal kabels	<b>34</b>	Aantal schroefgaten	<b>6</b>
	Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
	Lengte	<b>120 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Plaatstaal verzinkt</b>
	Breedte	<b>102 mm</b>	Min. kabeldiam., met connector	<b>8 x KT klein</b>
			Geschikt voor tules	<b>2 x KT groot</b>

<b>KEL 16 10-MT V2A</b>	Art.nr.	<b>42144.200</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307768</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
	Aantal	<b>1</b>	Inbouwmaat	<b>86 × 82 mm</b>
	Voor aantal kabels	<b>34</b>	Aantal schroefgaten	<b>6</b>
	Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
	Lengte	<b>120 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Roestvrij staal V2A</b>
	Breedte	<b>102 mm</b>	Min. kabeldiam., met connector	<b>8 x KT klein</b>
			Geschikt voor tules	<b>2 x KT groot</b>


<b>KEL 16 4-MT</b>	Art.nr.	<b>42143</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307737</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
	Aantal	<b>1</b>	Inbouwmaat	<b>86 × 82 mm</b>
	Voor aantal kabels	<b>4</b>	Aantal schroefgaten	<b>6</b>
	Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
	Lengte	<b>120 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Plaatstaal verzinkt</b>
	Breedte	<b>102 mm</b>	Min. kabeldiam., met connector	<b>4 x KT groot</b>
			Geschikt voor tules	

<b>KEL 16 4-MT V2A</b>	Art.nr.	<b>42143.200</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307744</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
	Aantal	<b>1</b>	Inbouwmaat	<b>86 × 82 mm</b>
	Voor aantal kabels	<b>4</b>	Aantal schroefgaten	<b>6</b>
	Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
	Lengte	<b>120 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Roestvrij staal V2A</b>
	Breedte	<b>102 mm</b>	Min. kabeldiam., met connector	<b>4 x KT groot</b>
			Geschikt voor tules	

**KEL 16|24-2MT**


Art.nr. **42149**  
 EAN **4251269307836**  
 Aantal **1**  
 Voor aantal kabels **96**  
 Max. kabeldiameter **17 mm**  
 Lengte **120 mm**  
 Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**  
 Montage hoogte **17 mm**  
 Inbouwmaat **86 × 126 mm**  
 Aantal schroefgaten **8**  
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**  
 Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**  
 Min. kabeldiam., met connector  
 Geschikt voor tules **24 x KT klein**

**KEL 16|24-2MT V2A**


Art.nr. **42149.200**  
 EAN **4251269307843**  
 Aantal **1**  
 Voor aantal kabels **96**  
 Max. kabeldiameter **17 mm**  
 Lengte **120 mm**  
 Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**  
 Montage hoogte **17 mm**  
 Inbouwmaat **86 × 126 mm**  
 Aantal schroefgaten **8**  
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**  
 Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**  
 Min. kabeldiam., met connector  
 Geschikt voor tules **24 x KT klein**

**KEL 16|12-2MT**


Art.nr. **42148**  
 EAN **4251269307812**  
 Aantal **1**  
 Voor aantal kabels **36**  
 Max. kabeldiameter **35 mm**  
 Lengte **120 mm**  
 Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**  
 Montage hoogte **17 mm**  
 Inbouwmaat **86 × 126 mm**  
 Aantal schroefgaten **8**  
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**  
 Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**  
 Min. kabeldiam., met connector  
 Geschikt voor tules **8 x KT klein**  
**4 x KT groot**

**KEL 16|12-2MT V2A**


Art.nr. **42148.200**  
 EAN **4251269307829**  
 Aantal **1**  
 Voor aantal kabels **36**  
 Max. kabeldiameter **35 mm**  
 Lengte **120 mm**  
 Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**  
 Montage hoogte **17 mm**  
 Inbouwmaat **86 × 126 mm**  
 Aantal schroefgaten **8**  
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**  
 Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**  
 Min. kabeldiam., met connector  
 Geschikt voor tules **8 x KT klein**  
**2 x KT groot**

**KEL 16|6-2MT**


Art.nr. **42147**  
 EAN **4251269307799**  
 Aantal **1**  
 Voor aantal kabels **6**  
 Max. kabeldiameter **35 mm**  
 Lengte **120 mm**  
 Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**  
 Montage hoogte **17 mm**  
 Inbouwmaat **86 × 126 mm**  
 Aantal schroefgaten **8**  
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**  
 Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**  
 Min. kabeldiam., met connector  
 Geschikt voor tules **6 x KT groot**

**KEL 16|6-2MT V2A**


Art.nr. **42147.200**  
 EAN **4251269307805**  
 Aantal **1**  
 Voor aantal kabels **6**  
 Max. kabeldiameter **35 mm**  
 Lengte **120 mm**  
 Breedte **146 mm**

Hoogte **17 mm**  
 Montage hoogte **17 mm**  
 Inbouwmaat **86 × 126 mm**  
 Aantal schroefgaten **8**  
 Diameter van schroefgaten **5,8 mm**  
 Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**  
 Min. kabeldiam., met connector  
 Geschikt voor tules **6 x KT groot**

**KEL 10|6**


Art.nr.	<b>42216</b>
EAN	<b>4251269308055</b>
Aantal	<b>10</b>
Voor aantal kabels	<b>24</b>
Max. kabeldiameter	<b>17 mm</b>
Lengte	<b>98 mm</b>
Breedte	<b>58 mm</b>

Hoogte	<b>17 mm</b>
Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Inbouwmaat	<b>65 x 36 mm</b>
Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Materiaal schroeven	<b>Plaatstaal verzinkt</b>
Min. kabeldiam., met connector	
Geschikt voor tules	<b>6 x KT klein</b>

**KEL 10|6 V2A**


Art.nr.	<b>42216.200</b>
EAN	<b>4251269308062</b>
Aantal	<b>10</b>
Voor aantal kabels	<b>24</b>
Max. kabeldiameter	<b>17 mm</b>
Lengte	<b>98 mm</b>
Breedte	<b>58 mm</b>

Hoogte	<b>17 mm</b>
Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Inbouwmaat	<b>65 x 36 mm</b>
Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Materiaal schroeven	<b>Roestvrij staal V2A</b>
Min. kabeldiam., met connector	
Geschikt voor tules	<b>6 x KT klein</b>

**KEL 10|3**


Art.nr.	<b>42212</b>
EAN	<b>4251269308031</b>
Aantal	<b>10</b>
Voor aantal kabels	<b>9</b>
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>
Lengte	<b>98 mm</b>
Breedte	<b>58 mm</b>

Hoogte	<b>17 mm</b>
Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Inbouwmaat	<b>65 x 36 mm</b>
Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Materiaal schroeven	<b>Plaatstaal verzinkt</b>
Min. kabeldiam., met connector	
Geschikt voor tules	<b>2 x KT klein</b> <b>1 x KT groot</b>

**KEL 10|3 V2A**


Art.nr.	<b>42212.200</b>
EAN	<b>4251269308048</b>
Aantal	<b>10</b>
Voor aantal kabels	<b>9</b>
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>
Lengte	<b>98 mm</b>
Breedte	<b>58 mm</b>

Hoogte	<b>17 mm</b>
Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Inbouwmaat	<b>65 x 36 mm</b>
Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Materiaal schroeven	<b>Roestvrij staal V2A</b>
Min. kabeldiam., met connector	
Geschikt voor tules	<b>2 x KT klein</b> <b>1 x KT groot</b>

**KEL-B4**


Art.nr.	<b>42204</b>
EAN	<b>4251269307935</b>
Aantal	<b>10</b>
Voor aantal kabels	<b>16</b>
Max. kabeldiameter	<b>17 mm</b>
Lengte	<b>72 mm</b>
Breedte	<b>58 mm</b>

Hoogte	<b>17 mm</b>
Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Inbouwmaat	<b>46 x 46 mm</b>
Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Materiaal schroeven	<b>Plaatstaal verzinkt</b>
Min. kabeldiam., met connector	
Geschikt voor tules	<b>4 x KT klein</b>

**KEL-B4 V2A**

Art.nr.	<b>42204.200</b>
EAN	<b>4251269307942</b>
Aantal	<b>10</b>
Voor aantal kabels	<b>16</b>
Max. kabeldiameter	<b>17 mm</b>
Lengte	<b>72 mm</b>
Breedte	<b>58 mm</b>

Hoogte	<b>17 mm</b>
Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Inbouwmaat	<b>46 x 46 mm</b>
Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Materiaal schroeven	<b>Roestvrij staal V2A</b>
Min. kabeldiam., met connector	
Geschikt voor tules	<b>4 x KT klein</b>


**KEL-B1**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Lengte  
Breedte

**42206**  
**4251269307959**  
**10**  
**1**  
**35 mm**  
**72 mm**  
**58 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Inbouwmaat  
Aantal schroefgaten  
Diameter van schroefgaten  
Materiaal schroeven  
Min. kabeldiam., met connector  
Geschikt voor tules

**17 mm**  
**17 mm**  
**46 × 46 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Plaatstaal verzinkt**  
**1 x KT groot**

**KEL-B1 V2A**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Lengte  
Breedte

**42206.200**  
**4251269307966**  
**10**  
**1**  
**35 mm**  
**72 mm**  
**58 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Inbouwmaat  
Aantal schroefgaten  
Diameter van schroefgaten  
Materiaal schroeven  
Min. kabeldiam., met connector  
Geschikt voor tules

**17 mm**  
**17 mm**  
**46 × 46 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Roestvrij staal V2A**  
**1 x KT groot**