


# KT CR multi | KT CR special | Speciale doorvoertulen

voor cleanrooms, IP54 / UL Type 12



WE  
CONTROL  
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

Cable grommets KT CR multi are used with the following cleanroom cable entry components:

- KEL-U CR cable entry frames

KT CR multi-hole and special grommets enable a sealing of the cables with IP54 and UL Type 12.

When using double or quadruple grommets the cable density of cleanroom cable entry frames can be greatly increased. The multi-hole model range KT CR small is designed for cable diameters from 1 to 8 mm. ATG CR adapter grommets provide the possibility to hold a small KT CR grommet to reduce the clamping range down to 1 mm.

When installing the small grommets in multiple rows, the flat sides should be facing each other. This allows the flat sides to match up and provide a secure seal.

**The products with article ending .600 are tested and certified for particle emission for cleanroom class 1 according to ISO 14644-1. The materials used for these products have been tested and certified for outgassing according to VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 sheet 17).**


**The products with the article ending .601 are tested and certified for particle emission for cleanroom class 1 according to ISO 14644-1.**

## Specificaties

<b>IP-classificatie (EN 60529)</b>	IP54
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Materiaal</b>	Elastomeer
<b>Vlam klasse</b>	UL94-V0, zelfdovend
<b>Temperatuur</b>	-40 C° tot 100 C°
<b>Eigenschappen</b>	zonder siliconen, halogeenvrij

## Producttypes en maten

KT 2|1 CR gy




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte


**39942.601**  
**4251269326684**  
**10**  
**2**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters


**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**2 x 1 - 1 mm**

**KT 2|1 CR (S)VOC gy**


Art.nr.	<b>39942.600</b>	Hoogte	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269326554</b>	Montage hoogte	<b>2 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Voor kabeltype	<b>Ronde kabel</b>
Voor aantal kabels	<b>2</b>	Voor kabeldiameters	<b>2 x 1 - 1 mm</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>		
Lengte	<b>21 mm</b>		
Breedte	<b>21 mm</b>		

**KT 2|2 CR gy**


Art.nr.	<b>39935.601</b>	Hoogte	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269326653</b>	Montage hoogte	<b>2 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Voor kabeltype	<b>Ronde kabel</b>
Voor aantal kabels	<b>2</b>	Voor kabeldiameters	<b>2 x 2 - 2 mm</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>		
Lengte	<b>21 mm</b>		
Breedte	<b>21 mm</b>		

**KT 2|2 CR (S)VOC gy**


Art.nr.	<b>39935.600</b>	Hoogte	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269326523</b>	Montage hoogte	<b>2 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Voor kabeltype	<b>Ronde kabel</b>
Voor aantal kabels	<b>2</b>	Voor kabeldiameters	<b>2 x 2 - 2 mm</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>		
Lengte	<b>21 mm</b>		
Breedte	<b>21 mm</b>		

**KT 2|3 CR gy**


Art.nr.	<b>39939.601</b>	Hoogte	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269326677</b>	Montage hoogte	<b>2 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Voor kabeltype	<b>Ronde kabel</b>
Voor aantal kabels	<b>2</b>	Voor kabeldiameters	<b>2 x 3 - 3 mm</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>		
Lengte	<b>21 mm</b>		
Breedte	<b>21 mm</b>		

**KT 2|3 CR (S)VOC gy**

Art.nr.	<b>39939.600</b>	Hoogte	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269326547</b>	Montage hoogte	<b>2 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Voor kabeltype	<b>Ronde kabel</b>
Voor aantal kabels	<b>2</b>	Voor kabeldiameters	<b>2 x 3 - 3 mm</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>		
Lengte	<b>21 mm</b>		
Breedte	<b>21 mm</b>		

**KT 2|4 CR gy**

Art.nr.	<b>39906.601</b>	Hoogte	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269326592</b>	Montage hoogte	<b>2 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Voor kabeltype	<b>Ronde kabel</b>
Voor aantal kabels	<b>2</b>	Voor kabeldiameters	<b>2 x 4 - 4 mm</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>		
Lengte	<b>21 mm</b>		
Breedte	<b>21 mm</b>		


**KT 2|4 CR (S)VOC gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39906.600**  
**4251269326462**  
**10**  
**2**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**2 x 4 - 4 mm**


**KT 2|5 CR gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**41200.601**  
**4251269326691**  
**10**  
**2**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**2 x 5 - 5 mm**


**KT 2|5 CR (S)VOC gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**41200.600**  
**4251269326561**  
**10**  
**2**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**2 x 5 - 5 mm**


**KT 2|6 CR gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**41201.601**  
**4251269326707**  
**10**  
**2**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**2 x 6 - 6 mm**


**KT 2|6 CR (S)VOC gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**41201.600**  
**4251269326578**  
**10**  
**2**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**2 x 6 - 6 mm**


**KT 2|7 CR gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**41202.601**  
**4251269326714**  
**10**  
**2**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**2 x 7 - 7 mm**


**KT 2|7 CR (S)VOC gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**41202.600**  
**4251269326585**  
**10**  
**2**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**2 x 7 - 7 mm**


**KT 2|8 CR gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39917.601**  
**4251269326639**  
**10**  
**2**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**2 x 8 - 8 mm**


**KT 2|8 CR (S)VOC gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39917.600**  
**4251269326509**  
**10**  
**2**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**2 x 8 - 8 mm**


**KT 4|2 CR gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39937.601**  
**4251269326660**  
**10**  
**4**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**4 x 2 - 2 mm**


**KT 4|2 CR (S)VOC gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39937.600**  
**4251269326530**  
**10**  
**4**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**4 x 2 - 2 mm**


**KT 4|3 CR gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39914.601**  
**4251269326622**  
**10**  
**4**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**4 x 3 - 3 mm**


**KT 4|3 CR (S)VOC gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39914.600**  
**4251269326493**  
**10**  
**4**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**4 x 3 - 3 mm**


**KT 4|4 CR gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39909.601**  
**4251269326615**  
**10**  
**4**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**4 x 4 - 4 mm**


**KT 4|4 CR (S)VOC gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39909.600**  
**4251269326486**  
**10**  
**4**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**4 x 4 - 4 mm**


**KT 4|5 CR gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39908.601**  
**4251269326608**  
**10**  
**4**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**4 x 5 - 5 mm**


**KT 4|5 CR (S)VOC gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39908.600**  
**4251269326479**  
**10**  
**4**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**4 x 5 - 5 mm**


**KT 4|6 CR gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39932.601**  
**4251269326646**  
**10**  
**4**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**4 x 6 - 6 mm**


**KT 4|6 CR (S)VOC gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39932.600**  
**4251269326516**  
**10**  
**4**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**4 x 6 - 6 mm**


**KTs 16 CR gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39901.601**  
**4251269326295**  
**10**  
**1**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**1 x 16 - 16 mm**


**KTs 16 CR (S)VOC gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39901.600**  
**4251269326172**  
**10**  
**1**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**1 x 16 - 16 mm**


**KTs 17 CR gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39900.601**  
**4251269326288**  
**10**  
**1**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**1 x 17 - 17 mm**


**KTs 17 CR (S)VOC gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**39900.600**  
**4251269326165**  
**10**  
**1**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Voor kabeltype  
Voor kabeldiameters

**19 mm**  
**2 mm**  
**Ronde kabel**  
**1 x 17 - 17 mm**


**ATG CR gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**41253.601**  
**4251269327131**  
**10**  
**1**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hoogte  
Montage hoogte

**19 mm**  
**2 mm**



Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Kleur  
Lengte  
Breedte

**41253.600**  
**4251269326929**  
**10**  
**1**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hoogte  
Montage hoogte

**19 mm**  
**2 mm**

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management