

KTMB5 | Doorvoertulen multi-range voor KEL-systemen, grijs

voor kabeldiameters 4-29 mm / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

Made in
Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

UL
US



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

Cable grommets KTMB5 grey are used to route pre-terminated cables with the following cable entry components:

- [KEL cable entry frames](#)
- [KVT split cable glands](#)

The innovative membrane enables the routing of cables with diameters that can vary up to 3 mm.

Utilising the KTMB5, cables with cable diameters from 4 to 29 mm can be routed.

The innovative wave cut and the flexible sealing lips make it possible to seal the cable with IP54 / UL Type 12.

[ST-B Plugs](#) can be used for sealing the grommets if cables have been removed.

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij

Voordelen

- Doorvoeren van kabels met en zonder connectors
- Slechts 12 doorvoertules hebben een klembereik van 4 tot 29 mm
- Innovatieve golfsnede voor een betere afdichting
- Innovatief membraan voor hoge flexibiliteit


Producttypes en maten

KTMB5 4-7 klein (grijs), variabel kabeldiameterbereik 4-7 mm




Art.nr.	41380	Hoogte	19 mm
EAN	4251269324987	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 4 - 7 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KTMB5 6-9 klein (grijs), variabel kabeldiameterbereik 6-9 mm



Art.nr.	41381	Hoogte	19 mm
EAN	4251269324994	Montage hoogte	2 mm
Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 6 - 9 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	21 mm		
Breedte	21 mm		

KTMB5 8-11 klein (grijs), variabel kabeldiameterbereik 8-11 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41382
4251269325007
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 8 - 11 mm

KTMB5 10-12 klein (grijs), variabel kabeldiameterbereik 10-12 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41383
4251269325014
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 10 - 12 mm

KTMB5 12-15 groot (grijs), variabel kabeldiameterbereik 12-15 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41384
4251269325021
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 12 - 15 mm

KTMB5 14-17 groot (grijs), variabel kabeldiameterbereik 14-17 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41385
4251269325038
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 14 - 17 mm

KTMB5 16-19 groot (grijs), variabel kabeldiameterbereik 16-19 mm



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41386
4251269325045
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 16 - 19 mm


**KTMB5 18-21 groot
(grijs), variabel
kabeldiameterbereik
18-21 mm**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41387
4251269325052
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 18 - 21 mm




**KTMB5 20-23 groot
(grijs), variabel
kabeldiameterbereik
20-23 mm**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41388
4251269325069
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 20 - 23 mm




**KTMB5 22-25 groot
(grijs), variabel
kabeldiameterbereik
22-25 mm**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41389
4251269325076
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 22 - 25 mm




**KTMB5 24-27 groot
(grijs), variabel
kabeldiameterbereik
24-27 mm**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41390
4251269325083
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 24 - 27 mm



**KTMB5 26-29 groot
(grijs), variabel
kabeldiameterbereik
26-29 mm**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41391
4251269325090
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 26 - 29 mm

