


# Złącze zaciskowe ekranu EMC z sprężyna naciskowa

z lub bez zintegrowanego odciążenia kabli



Złącze zaciskowe ekranu EMC stosowane są tam, gdzie ekrany kabli muszą być uziemione. Są łatwe w użyciu i skuteczne w uziemianiu ekranów pojedynczych kabli.

Wersje z odciążeniem: Sam kabel jest odciążony za pomocą opasek kablowych na zewnętrznej powłoce kabla zgodnie z normą EN 62444, chroniąc w ten sposób ekran kabla, ponieważ nie jest on mechanicznie przystosowany do działania sił rozciągających. Odciążenie może prowadzić do uszkodzeń, w tym poszczególnych przewodów znajdujących się pod spodem.

Złącza można zamontować na szynach DIN 35 mm, na szynach typu C, na szynach zbiorcze 10 × 3 mm lub przymocować śrubą.



RoHS  
compliant



Made in  
Germany


## Specyfikacja

<b>Materiał</b>	Klamry uziemiające: Stal, ocynkowana galwanicznie
<b>Klasa ogniowa</b>	
<b>Opcje montażu</b>	Mocowanie za pomocą śrub, Montowane na zatrzask


## Zalety i korzyści

- Częściowo ze zintegrowanym uchwytem trzymającym przewody
- Styk ekranu i mocowanie są oddzielone od siebie nawzajem
- Łatwy montaż i demontaż


## Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części	<b>36222.002</b>	Mocowanie	<b>Nie</b>
EAN	<b>4251269302</b>	przewodów	
Opak.	<b>190</b>	Długość	<b>18,5 mm</b>
Typ klamry	<b>SK</b>	Szerokość	<b>13 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>1</b>	Wysokość	<b>26 mm</b>
Min. średnica ekranu kabla	<b>3 mm</b>	Rozmiar otworu	<b>M4</b>
Maks. średnica ekranu kabla	<b>8 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>1</b>
		Średnica otworów na śruby	<b>4,2 mm</b>




Numer części	<b>36224.002</b>	Mocowanie	<b>Nie</b>
EAN	<b>4251269302</b>	przewodów	
	<b>206</b>	Długość	<b>22 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Szerokość	<b>20 mm</b>
Typ klamry	<b>SK</b>	Wysokość	<b>32 mm</b>
Dla max.	<b>1</b>	Rozmiar	<b>M4</b>
liczba kabli		otworu	
Min. średnica	<b>4 mm</b>	Liczba	<b>1</b>
ekranu kabla		otworów na	
Maks. średnica	<b>13,5 mm</b>	śruby	
ekranu kabla		Średnica	<b>4,2 mm</b>
		otworów na	
		śruby	




Numer części	<b>36226</b>	Mocowanie	<b>Nie</b>
EAN	<b>4251269302</b>	przewodów	
	<b>213</b>	Długość	<b>27 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Szerokość	<b>25 mm</b>
Typ klamry	<b>SK</b>	Wysokość	<b>41 mm</b>
Dla max.	<b>1</b>	Rozmiar	<b>M4</b>
liczba kabli		otworu	
Min. średnica	<b>10 mm</b>	Liczba	<b>1</b>
ekranu kabla		otworów na	
Maks. średnica	<b>20 mm</b>	śruby	
ekranu kabla		Średnica	<b>4,2 mm</b>
		otworów na	
		śruby	


Numer części	<b>36228</b>	Mocowanie	<b>Nie</b>
EAN	<b>4251269302</b>	przewodów	
	<b>220</b>	Długość	<b>33,5 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Szerokość	<b>37 mm</b>
Typ klamry	<b>SK</b>	Wysokość	<b>64 mm</b>
Dla max.	<b>1</b>	Rozmiar	<b>M4</b>
liczba kabli		otworu	
Min. średnica	<b>15 mm</b>	Liczba	<b>1</b>
ekranu kabla		otworów na	
Maks. średnica	<b>32 mm</b>	śruby	
ekranu kabla		Średnica	<b>4,2 mm</b>
		otworów na	
		śruby	



Numer części	<b>36222</b>	Maks. średnica	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	ekranu kabla	
	<b>190</b>	Mocowanie	<b>Tak</b>
Opak.	<b>10</b>	przewodów	
Typ klamry	<b>SK</b>	Długość	<b>30,5 mm</b>
Mocowanie	<b>1</b>	Szerokość	<b>12,8 mm</b>
przewodów		Wysokość	<b>31,8 mm</b>
(zgodne z EN		Rozmiar	<b>M4</b>
62444)		otworu	
Dla max.	<b>1</b>	Liczba	<b>1</b>
liczba kabli		otworów na	
Min. średnica	<b>3 mm</b>	śruby	
ekranu kabla		Średnica	<b>4,2 mm</b>
		otworów na	
		śruby	




Numer części	<b>36224</b>	Maks. średnica ekranu kabla	<b>13,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Mocowanie przewodów	<b>Tak</b>
Opak.	<b>206</b>	Długość	<b>36 mm</b>
Typ klamry	<b>SK</b>	Szerokość	<b>22 mm</b>
Mocowanie przewodów (zgodne z EN 62444)	<b>1</b>	Wysokość	<b>37,8 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>1</b>	Rozmiar otworu	<b>M4</b>
Min. średnica ekranu kabla	<b>4 mm</b>	Liczba otworów na śruby	<b>1</b>
		Średnica otworów na śruby	<b>4,2 mm</b>




Numer części	<b>36500.002</b>	Mocowanie przewodów	<b>Nie</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Długość	<b>50 mm</b>
Opak.	<b>985</b>	Szerokość	<b>14 mm</b>
Typ klamry	<b>SK</b>	Wysokość	<b>32,7 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>1</b>	Wysokość montażu	<b>26 mm</b>
Min. średnica ekranu kabla	<b>3 mm</b>		
Maks. średnica ekranu kabla	<b>8 mm</b>		

Numer części	<b>36502.002</b>	Mocowanie	<b>Nie</b>
EAN	<b>4251269302</b>	przewodów	
	<b>992</b>	Długość	<b>50 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Szerokość	<b>20 mm</b>
Typ klamry	<b>SK</b>	Wysokość	<b>38,7 mm</b>
Dla max.	<b>1</b>	Wysokość	<b>32 mm</b>
liczba kabli		montażu	
Min. średnica	<b>4 mm</b>		
ekranu kabla			
Maks. średnica	<b>13,5 mm</b>		
ekranu kabla			




Numer części	<b>36504</b>	Mocowanie	<b>Nie</b>
EAN	<b>4251269303</b>	przewodów	
	<b>005</b>	Długość	<b>50 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Szerokość	<b>25 mm</b>
Typ klamry	<b>SK</b>	Wysokość	<b>47,7 mm</b>
Dla max.	<b>1</b>	Wysokość	<b>41 mm</b>
liczba kabli		montażu	
Min. średnica	<b>10 mm</b>		
ekranu kabla			
Maks. średnica	<b>20 mm</b>		
ekranu kabla			






Numer części	<b>36506</b>	Mocowanie	<b>Nie</b>
EAN	<b>4251269303</b>	przewodów	
	<b>012</b>	Długość	<b>50 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Szerokość	<b>37 mm</b>
Typ klamry	<b>SK</b>	Wysokość	<b>70,7 mm</b>
Dla max.	<b>1</b>	Wysokość	<b>64 mm</b>
liczba kabli		montażu	
Min. średnica	<b>15 mm</b>		
ekranu kabla			
Maks. średnica	<b>32 mm</b>		
ekranu kabla			





Numer części	<b>36500</b>	Maks. średnica	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	ekranu kabla	
	<b>303</b>	Mocowanie	<b>Tak</b>
Opak.	<b>10</b>	przewodów	
Typ klamry	<b>SK</b>	Długość	<b>53,3 mm</b>
Mocowanie	<b>1</b>	Szerokość	<b>14 mm</b>
przewodów		Wysokość	<b>32,8 mm</b>
(zgodne z EN		Wysokość	<b>26,7 mm</b>
62444)		montażu	
Dla max.	<b>1</b>		
liczba kabli			
Min. średnica	<b>3 mm</b>		
ekranu kabla			

Numer części	<b>36502</b>	Maks. średnica ekranu kabla	<b>13,5 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Mocowanie przewodów	<b>Tak</b>
Opak.	<b>10</b>	Długość	<b>57,3 mm</b>
Typ klamry	<b>SK</b>	Szerokość	<b>21,7 mm</b>
Mocowanie przewodów (zgodne z EN 62444)	<b>1</b>	Wysokość	<b>38,9 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>1</b>	Wysokość montażu	<b>32,7 mm</b>
Min. średnica ekranu kabla	<b>4 mm</b>		




Numer części	<b>36696.002</b>	Mocowanie przewodów	<b>Nie</b>
EAN	<b>4251269303</b>	Długość	<b>26 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Szerokość	<b>12,5 mm</b>
Typ klamry	<b>SK</b>	Wysokość	<b>32,4 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>1</b>		
Min. średnica ekranu kabla	<b>3 mm</b>		
Maks. średnica ekranu kabla	<b>8 mm</b>		






Numer części	<b>36700.002</b>	Mocowanie	<b>Nie</b>
EAN	<b>4251269303</b>	przewodów	
	<b>197</b>	Długość	<b>26 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Szerokość	<b>20,3 mm</b>
Typ klamry	<b>SK</b>	Wysokość	<b>38,5 mm</b>
Dla max.	<b>1</b>		
liczba kabli			
Min. średnica	<b>4 mm</b>		
ekranu kabla			
Maks. średnica	<b>13,5 mm</b>		
ekranu kabla			




Numer części	<b>36704</b>	Mocowanie	<b>Nie</b>
EAN	<b>4251269303</b>	przewodów	
	<b>203</b>	Długość	<b>26 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Szerokość	<b>25,3 mm</b>
Typ klamry	<b>SK</b>	Wysokość	<b>47,5 mm</b>
Dla max.	<b>1</b>		
liczba kabli			
Min. średnica	<b>10 mm</b>		
ekranu kabla			
Maks. średnica	<b>20 mm</b>		
ekranu kabla			




Numer części	<b>36708</b>	Mocowanie	<b>Nie</b>
EAN	<b>4251269303</b>	przewodów	
	<b>210</b>	Długość	<b>26 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Szerokość	<b>36,8 mm</b>
Typ klamry	<b>SK</b>	Wysokość	<b>70,5 mm</b>
Dla max.	<b>1</b>		
liczba kabli			
Min. średnica	<b>15 mm</b>		
ekranu kabla			
Maks. średnica	<b>32 mm</b>		
ekranu kabla			



Numer części	<b>36696</b>	Maks. średnica	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	ekranu kabla	
	<b>341</b>	Mocowanie	<b>Tak</b>
Opak.	<b>10</b>	przewodów	
Typ klamry	<b>SK</b>	Długość	<b>30,5 mm</b>
Mocowanie	<b>1</b>	Szerokość	<b>22,5 mm</b>
przewodów		Wysokość	<b>32,6 mm</b>
(zgodne z EN			
62444)			
Dla max.	<b>1</b>		
liczba kabli			
Min. średnica	<b>3 mm</b>		
ekranu kabla			




Numer części	<b>36700</b>	Maks. średnica ekranu kabla	<b>13,5 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Mocowanie przewodów	<b>Tak</b>
Opak.	<b>10</b>	Długość	<b>36 mm</b>
Typ klamry	<b>SK</b>	Szerokość	<b>22,5 mm</b>
Mocowanie przewodów (zgodne z EN 62444)	<b>1</b>	Wysokość	<b>38,7 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>1</b>		
Min. średnica ekranu kabla	<b>4 mm</b>		





Numer części	<b>36235.002</b>	Mocowanie przewodów	<b>Nie</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Długość	<b>18,5 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Szerokość	<b>13 mm</b>
Typ klamry	<b>SK</b>	Wysokość	<b>26 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>1</b>		
Min. średnica ekranu kabla	<b>3 mm</b>		
Maks. średnica ekranu kabla	<b>8 mm</b>		

Numer części	<b>36236.002</b>	Mocowanie	<b>Nie</b>
EAN	<b>4251269302</b>	przewodów	
	<b>299</b>	Długość	<b>22 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Szerokość	<b>20 mm</b>
Typ klamry	<b>SK</b>	Wysokość	<b>32 mm</b>
Dla max.	<b>1</b>		
liczba kabli			
Min. średnica	<b>4 mm</b>		
ekranu kabla			
Maks. średnica	<b>13,5 mm</b>		
ekranu kabla			




Numer części	<b>36237</b>	Mocowanie	<b>Nie</b>
EAN	<b>4251269302</b>	przewodów	
	<b>305</b>	Długość	<b>27 mm</b>
Opak.	<b>10</b>	Szerokość	<b>25 mm</b>
Typ klamry	<b>SK</b>	Wysokość	<b>41 mm</b>
Dla max.	<b>1</b>		
liczba kabli			
Min. średnica	<b>10 mm</b>		
ekranu kabla			
Maks. średnica	<b>20 mm</b>		
ekranu kabla			





Numer części	<b>36238</b>	Mocowanie	<b>Nie</b>
EAN	<b>4251269302</b>	przewodów	
Opak.	<b>312</b>	Długość	<b>33,5 mm</b>
Typ klamry	<b>SK</b>	Szerokość	<b>36 mm</b>
Dla max.	<b>1</b>	Wysokość	<b>64 mm</b>
liczba kabli			
Min. średnica	<b>15 mm</b>		
ekranu kabla			
Maks. średnica	<b>32 mm</b>		
ekranu kabla			



Numer części	<b>36235</b>	Maks. średnica	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	ekranu kabla	
Opak.	<b>327</b>	Mocowanie	<b>Tak</b>
Typ klamry	<b>SK</b>	przewodów	
Mocowanie	<b>1</b>	Długość	<b>30,5 mm</b>
przewodów		Szerokość	<b>12,8 mm</b>
(zgodne z EN		Wysokość	<b>25,9 mm</b>
62444)			
Dla max.	<b>1</b>		
liczba kabli			
Min. średnica	<b>3 mm</b>		
ekranu kabla			

Numer części	<b>36236</b>	Maks. średnica	<b>13,5 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	ekranu kabla	
	<b>334</b>	Mocowanie	<b>Tak</b>
Opak.	<b>10</b>	przewodów	
Typ klamry	<b>SK</b>	Długość	<b>36 mm</b>
Mocowanie	<b>1</b>	Szerokość	<b>22 mm</b>
przewodów		Wysokość	<b>31,9 mm</b>
(zgodne z EN			
62444)			
Dla max.	<b>1</b>		
liczba kabli			
Min. średnica	<b>4 mm</b>		
ekranu kabla			

