

KGM | GMT | Nakrętki sześciokątne

do dzielonych dławnic kablowych, z gwintami M16 - M85



Sześciokątna przeciwnakrętka z metrycznymi gwintami do łączenia elementów razem.

Do prowadzenia wtyków SUB-D, DVI lub PROFIBUS w połączeniu z dzielonymi dławnicami KVT / QVT wymagane są specjalne przeciwnakrętki z odpowiednimi wycięciami:

KGM-SUB-D9 pasuje do złączy D-Sub 9 (wymagane wycięcie w ścianie: \varnothing 36 mm)

KGM-PB pasuje do złączy DVI i PROFIBUS (wymagane wycięcie w ścianie: \varnothing 42 mm)

KGM-SUB-D25 pasuje do łączników SUB-D25 (wymagane wycięcie w ścianie: \varnothing 50 - 54 mm)

Dzielone sześciokątne nakrętki zabezpieczające GMT do stosowania w połączeniu z dzielonymi dławnicami kablowymi KVT / QVT zawsze, gdy wstępnie zakończone kable są prowadzone w kanałach ochronnych przez maszynę lub ścianę szafy. Odpowiednie do peszli ochronnych CONFIX WST.


Specyfikacja

Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-30 C° do 120 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści


Rodzaje i rozmiary produktów

KGM 16 gy




Numer części	52272	Gwint	M16 x 1,5
EAN	4251269315		
	459		
Opak.	10		
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)		
Wysokość	4,3 mm		
Średnica zewnętrzna	24,5 mm		
Rozmiar klucza	SW 22.8		

KGM 20 gy



Numer części **52273**
EAN **4251269315466**
Opak. **10**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **7 mm**
Rozmiar klucza **SW 26**
Gwint **M20 × 1,5**


KGM 20 bk



Numer części **52283**
EAN **4251269315527**
Opak. **10**
Kolor **czarny**
Wysokość **7 mm**
Rozmiar klucza **SW 26**
Gwint **M20 × 1,5**


KGM 25 gy

Numer części **52274**
EAN **4251269315**
473
Opak. **10**
Kolor **szary (bliski**
do RAL
7035)
Wysokość **7 mm**
Rozmiar klucza **SW 32**
Gwint **M25 x 1,5**




KGM 25 bk

Numer części **52284**
EAN **4251269315**
534
Opak. **10**
Kolor **czarny**
Wysokość **7 mm**
Rozmiar klucza **SW 32**
Gwint **M25 x 1,5**




KGM 32 gy



Numer części **52275**
EAN **4251269315**
480
Opak. **10**
Kolor **szary (bliski**
do RAL
7035)
Wysokość **7 mm**
Rozmiar klucza **SW 41**
Gwint **M32 × 1,5**


KGM 32 bk



Numer części **52285**
EAN **4251269315**
541
Opak. **10**
Kolor **czarny**
Wysokość **7 mm**
Rozmiar klucza **SW 41**
Gwint **M32 × 1,5**


KGM-SUB-D9 gy

Numer części **45105**
EAN **4251269311**
185
Opak. **10**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **7 mm**
Rozmiar klucza **SW 41**
Gwint **M32 x 1,5**




KGM-SUB-D9 bk

Numer części **45106**
EAN **4251269311**
192
Opak. **10**
Kolor **czarny**
Wysokość **7 mm**
Rozmiar klucza **SW 41**
Gwint **M32 x 1,5**




KGM 40 gy



Numer części **52276**
EAN **4251269315**
497
Opak. **10**
Kolor **szary (bliski**
do RAL
7035)
Wysokość **7 mm**
Rozmiar klucza **SW 50**
Gwint **M40 × 1,5**


KGM 40 bk



Numer części **52286**
EAN **4251269315**
558
Opak. **10**
Kolor **czarny**
Wysokość **7 mm**
Rozmiar klucza **SW 50**
Gwint **M40 × 1,5**


KGM-PB gy

Numer części **45107**
EAN **4251269311**
208
Opak. **10**
Kolor **szary (bliski**
do RAL
7035)
Wysokość **8 mm**
Rozmiar klucza **SW 50**
Gwint **M40 × 1,5**




KGM-PB bk

Numer części **45109**
EAN **4251269311**
222
Opak. **10**
Kolor **czarny**
Wysokość **8 mm**
Rozmiar klucza **SW 50**
Gwint **M40 × 1,5**




KGM 50 gy



Numer części **52277**
EAN **4251269315**
503
Opak. **10**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **8,5 mm**
Rozmiar klucza **SW 60**
Gwint **M50 × 1,5**

KGM 50 bk



Numer części **52287**
EAN **4251269315**
565
Opak. **10**
Kolor **czarny**
Wysokość **8,5 mm**
Rozmiar klucza **SW 60**
Gwint **M50 × 1,5**

KGM-SUB-D25 gy

Numer części **45108**
EAN **4251269311**
215
Opak. **10**
Kolor **szary (bliski**
do RAL
7035)
Wysokość **8 mm**
Rozmiar klucza **SW 60**
Gwint **M50 x 1,5**




KGM-SUB-D25 bk

Numer części **45110**
EAN **4251269311**
239
Opak. **10**
Kolor **czarny**
Wysokość **8 mm**
Rozmiar klucza **SW 60**
Gwint **M50 x 1,5**




KGM 63 gy



Numer części **52278**
EAN **4251269315**
510
Opak. **5**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **8,5 mm**
Rozmiar klucza **SW 75**
Gwint **M63 × 1,5**

KGM 63 bk



Numer części **52288**
EAN **4251269315**
572
Opak. **5**
Kolor **czarny**
Wysokość **8,5 mm**
Rozmiar klucza **SW 75**
Gwint **M63 × 1,5**

KGM 75 bk



Numer części **52289**
EAN **4251269316999**
Opak. **10**
Kolor **czarny**
Wysokość **8,5 mm**
Rozmiar klucza **SW 85**
Gwint **M75 x 1,5**

KGM 85 bk




Numer części **52290**
EAN **4251269317002**
Opak. **10**
Kolor **czarny**
Wysokość **10 mm**
Rozmiar klucza **SW 100**

GMT 16




Numer części **31105**
EAN **4251269300011**
Opak. **10**
Wysokość **8 mm**
Rozmiar klucza **SW 19**
Gwint **M16 x 1,5**

GMT 20




Numer części **31110**
EAN **4251269300**
028
Opak. **10**
Wysokość **9 mm**
Rozmiar klucza **SW 27**
Gwint **M20 x 1,5**

GMT 25




Numer części **31100**
EAN **4251269300**
004
Opak. **10**
Wysokość **9 mm**
Rozmiar klucza **SW 32**
Gwint **M25 x 1,5**

GMT 32




Numer części **31120**
EAN **4251269300**
035
Opak. **10**
Wysokość **12 mm**
Rozmiar klucza **SW 40**
Gwint **M32 x 1,5**

GMT 40



Numer części **31130**
EAN **4251269300**
042
Opak. **10**
Wysokość **15 mm**
Rozmiar klucza **SW 48**
Gwint **M40 × 1,5**

GMT 50



Numer części **31140**
EAN **4251269300**
059
Opak. **10**
Wysokość **15 mm**
Rozmiar klucza **SW 63**
Gwint **M50 × 1,5**