

# KT CR multi | KT CR special | Specjalne wieloprzewodowe przepusty kablowe

do użytku w pomieszczeniach czystych, 1-8 mm / IP54 / UL Typ 12



Przepusty kablowe KT CR multi są stosowane z następującymi elementami przepustów kablowych do pomieszczeń czystych:

- [KEL-U CR ramki przewodzące kable](#)

Przepusty wielootworowe i specjalne KT CR umożliwiają uszczelnienie kabli zgodnie z IP54 i UL Typ 12.

Przy zastosowaniu podwójnych lub poczwórnych przepustów można znacznie zwiększyć gęstość upakowania kabli w ramach przewodzenia kabli do pomieszczeń czystych. Gama modeli wielootworowych KT CR small jest przeznaczona do kabli o średnicach od 1 do 8 mm. Przepusty adaptacyjne ATG CR umożliwiają zamocowanie małego przepustu KT CR, co zmniejsza zakres zacisku do 1 mm.

Podczas montażu małych modułów uszczelniających w kilku rzędach, płaskie strony powinny być skierowane do siebie. Dzięki temu płaskie strony będą do siebie pasować i zapewnią pewne uszczelnienie.

**Produkty z końcówką .600 są testowane i certyfikowane pod kątem emisji cząstek dla pomieszczeń czystych klasy 1 zgodnie z normą ISO 14644-1. Materiały użyte do produkcji tych wyrobów zostały przebadane i uzyskały certyfikat na emisję gazów odlotowych zgodnie z normą VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 arkusz 17).**

**Produkty z końcówką .601 są testowane i certyfikowane pod kątem emisji cząstek dla pomieszczeń czystych klasy 1 zgodnie z normą ISO 14644-1.**

IP54

UL TYPE  
12

UL US

DNV

RIFA

HL3  
EN 45545-2

E45  
E130  
EN 45545-3

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4092-2A

EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany


## Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

## Zalety i korzyści

- Możliwe przeprowadzanie kabli prefabrykowanych przez ramy przepustów kablowych i dzielone dławice kablowe
- Dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przewodzących kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających


## Rodzaje i rozmiary produktów

KT 2 1 CR gy	Numer części	<b>39942.601</b>	Wysokość	<b>19 mm</b>
	EAN	<b>4251269326684</b>	Wysokość montażu	<b>2 mm</b>
	Opak.	<b>10</b>	Dla rodzaju kabla	<b>Okrągły kabel</b>
	Dla max. liczba kabli	<b>2</b>	Zakres mocowania	<b>2 x 1 - 1 mm</b>
	Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>		
	Długość	<b>21 mm</b>		
IP54	Szerokość	<b>21 mm</b>		
UL 12				

**KT 2|1 CR (S)VOC gy**


Numer części **39942.600**  
 EAN **4251269326554**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **2**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**  
 Zakres mocowania **2 x 1 - 1 mm**

**KT 2|2 CR gy**


Numer części **39935.601**  
 EAN **4251269326653**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **2**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**  
 Zakres mocowania **2 x 2 - 2 mm**

**KT 2|2 CR (S)VOC gy**


Numer części **39935.600**  
 EAN **4251269326523**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **2**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**  
 Zakres mocowania **2 x 2 - 2 mm**

**KT 2|3 CR gy**


Numer części **39939.601**  
 EAN **4251269326677**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **2**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**  
 Zakres mocowania **2 x 3 - 3 mm**

**KT 2|3 CR (S)VOC gy**


Numer części **39939.600**  
 EAN **4251269326547**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **2**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**  
 Zakres mocowania **2 x 3 - 3 mm**

**KT 2|4 CR gy**

Numer części **39906.601**  
 EAN **4251269326592**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **2**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**


Wysokość **19 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**  
 Zakres mocowania **2 x 4 - 4 mm**

**KT 2|4 CR (S)VOC gy**

Numer części **39906.600**  
 EAN **4251269326462**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **2**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**

Wysokość  
 Wysokość montażu  
 Dla rodzaju kabla  
 Zakres mocowania


**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**2 x 4 - 4 mm**

**KT 2|5 CR gy**

Numer części **41200.601**  
 EAN **4251269326691**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **2**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**

Wysokość  
 Wysokość montażu  
 Dla rodzaju kabla  
 Zakres mocowania


**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**2 x 5 - 5 mm**

**KT 2|5 CR (S)VOC gy**

Numer części **41200.600**  
 EAN **4251269326561**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **2**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**

Wysokość  
 Wysokość montażu  
 Dla rodzaju kabla  
 Zakres mocowania


**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**2 x 5 - 5 mm**

**KT 2|6 CR gy**

Numer części **41201.601**  
 EAN **4251269326707**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **2**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**

Wysokość  
 Wysokość montażu  
 Dla rodzaju kabla  
 Zakres mocowania


**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**2 x 6 - 6 mm**

**KT 2|6 CR (S)VOC gy**

Numer części **41201.600**  
 EAN **4251269326578**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **2**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**

Wysokość  
 Wysokość montażu  
 Dla rodzaju kabla  
 Zakres mocowania


**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**2 x 6 - 6 mm**

**KT 2|7 CR gy**

Numer części **41202.601**  
 EAN **4251269326714**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **2**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**


Wysokość  
 Wysokość montażu  
 Dla rodzaju kabla  
 Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**2 x 7 - 7 mm**

**KT 2|7 CR (S)VOC gy**


Numer części **41202.600**  
 EAN **4251269326585**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **2**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**  
 Zakres mocowania **2 x 7 - 7 mm**

**KT 2|8 CR gy**


Numer części **39917.601**  
 EAN **4251269326639**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **2**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**  
 Zakres mocowania **2 x 8 - 8 mm**

**KT 2|8 CR (S)VOC gy**


Numer części **39917.600**  
 EAN **4251269326509**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **2**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**  
 Zakres mocowania **2 x 8 - 8 mm**

**KT 4|2 CR gy**


Numer części **39937.601**  
 EAN **4251269326660**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**  
 Zakres mocowania **4 x 2 - 2 mm**

**KT 4|2 CR (S)VOC gy**


Numer części **39937.600**  
 EAN **4251269326530**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**  
 Zakres mocowania **4 x 2 - 2 mm**

**KT 4|3 CR gy**

Numer części **39914.601**  
 EAN **4251269326622**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**


Wysokość **19 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**  
 Zakres mocowania **4 x 3 - 3 mm**

**KT 4|3 CR (S)VOC gy**

Numer części **39914.600**  
 EAN **4251269326493**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**

Wysokość  
 Wysokość montażu  
 Dla rodzaju kabla  
 Zakres mocowania


**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**4 x 3 - 3 mm**

**KT 4|4 CR gy**

Numer części **39909.601**  
 EAN **4251269326615**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**

Wysokość  
 Wysokość montażu  
 Dla rodzaju kabla  
 Zakres mocowania


**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**4 x 4 - 4 mm**

**KT 4|4 CR (S)VOC gy**

Numer części **39909.600**  
 EAN **4251269326486**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**

Wysokość  
 Wysokość montażu  
 Dla rodzaju kabla  
 Zakres mocowania


**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**4 x 4 - 4 mm**

**KT 4|5 CR gy**

Numer części **39908.601**  
 EAN **4251269326608**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**

Wysokość  
 Wysokość montażu  
 Dla rodzaju kabla  
 Zakres mocowania


**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**4 x 5 - 5 mm**

**KT 4|5 CR (S)VOC gy**

Numer części **39908.600**  
 EAN **4251269326479**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**

Wysokość  
 Wysokość montażu  
 Dla rodzaju kabla  
 Zakres mocowania


**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**4 x 5 - 5 mm**

**KT 4|6 CR gy**

Numer części **39932.601**  
 EAN **4251269326646**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**


Wysokość  
 Wysokość montażu  
 Dla rodzaju kabla  
 Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**4 x 6 - 6 mm**

**KT 4|6 CR (S)VOC gy**


Numer części **39932.600**  
 EAN **4251269326516**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **4 x 6 - 6 mm**

**KTs 16 CR gy**


Numer części **39901.601**  
 EAN **4251269326295**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **1 x 16 - 16 mm**

**KTs 16 gy**


Numer części **39901.600**  
 EAN **4251269326172**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **1 x 16 - 16 mm**

**KTs 17 CR gy**


Numer części **39900.601**  
 EAN **4251269326288**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **1 x 17 - 17 mm**

**KTs 17 CR (S)VOC gy**

Numer części **39900.600**  
 EAN **4251269326165**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**


Wysokość **19 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **1 x 17 - 17 mm**

**ATG CR gy**

Numer części **41253.601**  
 EAN **4251269327131**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **41,5 mm**  
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**

**ATG CR (S)VOC gy**



Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41253.600**  
**4251269326929**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu

**19 mm**  
**2 mm**

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management