


# KT multi | KT special | Moduły uszczelniające uniwersalne / specjalne, szare

do kabli o średnicy 1 - 8 mm i kabli specjalnych / IP54 / UL Typ 12



Moduły uszczelniające KT małe są używane z następującymi elementami wprowadzania kabli:

- [ramy dzielone KEL](#)
- [dzielone dławiki kablowe KVT](#)

Moduły wielootworowe oraz moduły specjalne KT umożliwiają uszczelnienie kabli z IP54 i UL Typ 12.

W przypadku stosowania podwójnych lub poczwórnych modułów można znacznie zwiększyć gęstość kabli ram do wprowadzania kabli i dławików kablowych. Seria modeli KT małych z wieloma otworami jest przeznaczona do kabli o średnicy od 1 do 8 mm. icotek oferuje również specjalne moduły uszczelniające np. ASI. Moduły adaptera ATG zapewniają możliwość zastosowania małego modułu KT w celu zmniejszenia zakresu mocowania aż do 1 mm.



Podczas instalowania małych modułów w ramach wielo-rzędowych płaskie boki powinny być skierowane do siebie. Pozwala to ściśle spasowanie modułów i gwarantuje pewne uszczelnienie.

## Specyfikacja


<b>IP stopień ochrony</b>	IP54
<b>UL Typ (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Materiał</b>	Elastomer
<b>Klasa ogniowa</b>	UL94-V0, samogasnący
<b>Zakres temperatur</b>	-40 C° do 100 C°
<b>Właściwości</b>	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

## Zalety i korzyści

- Możliwe przeprowadzanie kabli prefabrykowanych przez ramy przepustów kablowych i dzielone dławice kablowe
- Duże odciążenie kabli zgodne z normą EN 62444, przy odpowiednim dobraniu ramy przepustowej
- Dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających

## Rodzaje i rozmiary produktów


### KT 2|1 gy



Numer części	<b>39942</b>
EAN	<b>4251269318153</b>
Opak.	<b>10</b>
Dla max. liczba kabli	<b>2</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>
Długość	<b>21 mm</b>
Szerokość	<b>21 mm</b>


Wysokość	<b>19 mm</b>
Wysokość montażu	<b>2 mm</b>
Dla rodzaju kabla	<b>Okrągły kabel</b>
Zakres mocowania	<b>2 x 1 - 1 mm</b>

### KT 2|2 gy



Numer części	<b>39935</b>
EAN	<b>4251269306297</b>
Opak.	<b>10</b>
Dla max. liczba kabli	<b>2</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>
Długość	<b>21 mm</b>
Szerokość	<b>21 mm</b>

Wysokość	<b>19 mm</b>
Wysokość montażu	<b>2 mm</b>
Dla rodzaju kabla	<b>Okrągły kabel</b>
Zakres mocowania	<b>2 x 2 - 2 mm</b>


**KT 2|3 gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39939**  
**4251269306334**  
**10**  
**2**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**2 x 3 - 3 mm**


**KT 2|4 gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39906**  
**4251269306068**  
**10**  
**2**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**2 x 4 - 4 mm**


**KT 2|5 gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41200**  
**4251269306358**  
**10**  
**2**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**2 x 5 - 5 mm**


**KT 2|6 gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41201**  
**4251269306365**  
**10**  
**2**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**2 x 6 - 6 mm**


**KT 2|7 gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41202**  
**4251269306372**  
**10**  
**2**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**2 x 7 - 7 mm**


**KT 2|8 gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39917**  
**4251269306174**  
**10**  
**2**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**2 x 8 - 8 mm**


**KT 4|2 gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39937**  
**4251269306310**  
**10**  
**4**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**4 x 2 - 2 mm**


**KT 4|3 gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39914**  
**4251269306143**  
**10**  
**4**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**4 x 3 - 3 mm**


**KT 4|4 gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39909**  
**4251269306099**  
**10**  
**4**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**4 x 4 - 4 mm**


**KT 4|5 gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39908**  
**4251269306082**  
**10**  
**4**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**4 x 5 - 5 mm**


**KT 4|6 gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39932**  
**4251269306266**  
**10**  
**4**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**4 x 6 - 6 mm**


**KTs 16 gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39901**  
**4251269306013**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 16 - 16 mm**


**KTs 17 gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39900**  
**4251269306006**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okrągły kabel**  
**1 x 17 - 17 mm**


**KT-ASI gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39902**  
**4251269306020**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla

**19 mm**  
**2 mm**  
**Kable ASI**


**KT-ASI-2 II gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39921**  
**4251269306198**  
**10**  
**2**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla

**19 mm**  
**2 mm**  
**Kable ASI**


**KT-ASI-2 rl gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39922**  
**4251269306204**  
**10**  
**2**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla

**19 mm**  
**2 mm**  
**Kable ASI**


**KT-S1 gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39931**  
**4251269306259**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu

**19 mm**  
**2 mm**


**KT oval gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39930**  
**4251269306242**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu

**19 mm**  
**2 mm**


**KT tele gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**39929**  
**4251269306235**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla


**19 mm**  
**2 mm**  
**Kabel telefoniczny**

**KT Tele1 gy**

Numer części **41257**  
EAN **4251269306716**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **21 mm**  
Szerokość **21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla


**19 mm**  
**2 mm**  
**Kabel danych RJ12**

**KT Tele2 gy**

Numer części **41258**  
EAN **4251269306723**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **21 mm**  
Szerokość **21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla

**19 mm**  
**2 mm**  
**Kabel przesyłu danych  
RJ10/RJ45**

**ATG gy**

Numer części **41253**  
EAN **4251269306709**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Długość **41,5 mm**  
Szerokość **42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu

**19 mm**  
**2 mm**