

KTF | Moduły uszczelniające do KEL-JUMBO

do kabli o średnicy 8 - 65 mm / IP54 / UL Typ 12



IP54

UL TYPE
12

RUUS

RIIA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Moduły uszczelniające KTF nadają się do kabli o średnicy do 65 mm.

Pasują do ram dzielonych KEL-JUMBO.

Kable o porównywalnie mniejszej średnicy można stosować z ramkami KEL-JUMBO po zastosowaniu modułu adaptera KTA.

Moduły KTF-SCDP oferują szeroki zakres średnic kabli. Jest to wielka zaleta, gdy dokładna średnica kabla nie jest znana z góry.

Pojedynczą okrągłą membranę można zdjąć, aby dopasować ją do określonej średnicy kabla lub węża. W tym celu wystarczy przekłuć tylko niewielki otwór między pierścieniami. Następnie można usunąć odpowiedni pierścień. Oderwany obszar jest zawsze okrągły, zapewniając bezpieczne uszczelnienie wokół kabla / węża.

Moduł uszczelniający KTF-SCDP umożliwia elastyczne prowadzenie i uszczelnianie (IP54) kabli elektrycznych i wężów pneumatycznych o średnicach od 8 do 55 mm. Moduły KTF-SCDP nie są dzielone i dlatego można ich używać tylko do kabli bez złączy.

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
UL Typ (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści

- Przeprowadzanie przewodów do 65 mm średnicy
- Możliwość wprowadzania kabli pod kątem
- Łatwe w magazynowaniu
- Okrągłe pierścienie membrany można łatwo odrywać (KTF-SCDP)


Rodzaje i rozmiary produktów

KTF 00




Numer części	42371	Wysokość montażu	2,5 mm
EAN	4251269308581	Moduły zaślepki	1
Opak.	1		
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)		
Długość	81 mm		
Szerokość	81 mm		
Wysokość	37 mm		

KTF 34




Numer części	42376	Wysokość	37 mm
EAN	4251269308598	Wysokość montażu	2,5 mm
Opak.	1	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	1 x 33 - 36 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)		
Długość	81 mm		
Szerokość	81 mm		

KTF 38


Numer części **42379**
 EAN **4251269308604**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **81 mm**
 Szerokość **81 mm**

Wysokość **37 mm**
 Wysokość montażu **2,5 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 37 - 40 mm**

KTF 42


Numer części **42382**
 EAN **4251269308611**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **81 mm**
 Szerokość **81 mm**

Wysokość **37 mm**
 Wysokość montażu **2,5 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 41 - 44 mm**

KTF 46


Numer części **42385**
 EAN **4251269308628**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **81 mm**
 Szerokość **81 mm**

Wysokość **37 mm**
 Wysokość montażu **2,5 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 45 - 48 mm**

KTF 50


Numer części **42388**
 EAN **4251269308635**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **81 mm**
 Szerokość **81 mm**

Wysokość **37 mm**
 Wysokość montażu **2,5 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 48 - 52 mm**

KTF 54


Numer części **42391**
 EAN **4251269308642**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **81 mm**
 Szerokość **81 mm**

Wysokość **37 mm**
 Wysokość montażu **2,5 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 53 - 56 mm**

KTF 58


Numer części **42394**
 EAN **4251269308659**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **81 mm**
 Szerokość **81 mm**

Wysokość **37 mm**
 Wysokość montażu **2,5 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 56 - 60 mm**

KTF 62


Numer części **42397**
 EAN **4251269308666**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **81 mm**
 Szerokość **81 mm**

Wysokość **37 mm**
 Wysokość montażu **2,5 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 61 - 65 mm**

KTA

Numer części **42370**
 EAN **4251269308574**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **81 mm**
 Szerokość **81 mm**

Wysokość **37 mm**
 Wysokość montażu **2,5 mm**

KTF-SCDP-A

Numer części **42398**
 EAN **4251269332005**
 Opak. **1**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **81 mm**
 Szerokość **81 mm**

Wysokość **37 mm**
 Wysokość montażu **2,5 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Moduły zaślepki **1**
 Zakres mocowania **1 x 8 - 55 mm**