

CONFIX™ WS kabelskyddsslangar

för kablar utan kontakt



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Korrugerade slangar används överallt, där ledningar måste skyddas från mekanisk eller väderförorsakad skada.

icotek levererar parallellt vågade skyddsslangar med vidden NW 7.5, 8.5, 10, 13, 17, 23, 29, 37 och 50. Korrugerade slangar från och med vidden NW 13 kann monteras med [CONFIX™ FWS flänsvinklar](#).

Slangarna finns i tre olika storlekar:

- CONFIX™ WS-PA: Polyamidslang för hög mekanisk belastning (t.ex. i motorrum, chassis, byggmaskiner, skeppsbygge, järnvägstransportteknik eller styrsåkåp).
-> Ideal för förläggning på golv
- CONFIX™ WS-PAL (light): Polyamidslang för hög mekanisk belastning
-> Ideal för svävande förläggning
- CONFIX™ WS-PP: Polyamidslang för användning i motorrum, chassis och för statisk förläggning vid maskiner eller anläggningar.
-> lågt pris, brandklass UL94-V2, motstår höga temperaturer och kemikalier.

Specifikationer

Material	Polyamid Polypropylen
Brandklass	UL94-HB
Temperatur	-40 C° till 120 C°
Egenskaper	UV-beständig, high resistance against acids/alkalis, halogenfri

Fördelar

- CONFIX™ WS-PA: idealt för förflyttning på marken
- CONFIX™ WS-PA(L): bra för hög mekanisk lastning
- CONFIX™ WS-PAL: ideal för svävande förflyttning
- CONFIX™ WS-PP: hög brandklass UL94-V2
- CONFIX™ WS-PP: temperatur och kemist säker

Produkttyper och storlekar

CONFIX™ WS-B-PA-NW 7.5



ArtNr.	31570	Inre diameter	6,7 mm
EAN	4251269300530		
Antal	1		
Längd	50.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 7.5		
Yttre diameter	10 mm		

CONFIX™ WS-G-PA-NW 7.5



ArtNr. **31550** Inre diameter **6,7 mm**
EAN **4251269300**
448
Antal **1**
Längd **50.000 mm**
Färg **grå (RAL**
7011)
Nominell **NW 7.5**
storlek
Yttre diameter **10 mm**

CONFIX™ WS-B-PA-NW 8.5



ArtNr. **31572** Inre diameter **8,4 mm**
EAN **4251269300**
547
Antal **1**
Längd **50.000 mm**
Färg **svart**
Nominell **NW 8.5**
storlek
Yttre diameter **11,4 mm**

CONFIX™ WS-G-PA-NW 8.5



ArtNr. **31552** Inre diameter **8,4 mm**
EAN **4251269300**
455
Antal **1**
Längd **50.000 mm**
Färg **grå (RAL**
7011)
Nominell **NW 8.5**
storlek
Yttre diameter **11,4 mm**

CONFIX™ WS-B-PA-NW 10



ArtNr. **31574** Inre diameter **9,9 mm**
EAN **4251269300**
554
Antal **1**
Längd **50.000 mm**
Färg **svart**
Nominell storlek **NW 10**
Yttre diameter **13 mm**

CONFIX™ WS-G-PA-NW 10



ArtNr. **31554** Inre diameter **9,9 mm**
EAN **4251269300**
462
Antal **1**
Längd **50.000 mm**
Färg **grå (RAL 7011)**
Nominell storlek **NW 10**
Yttre diameter **13 mm**

CONFIX™ WS-B-PA-NW 13



ArtNr. **31576** Inre diameter **12,7 mm**
EAN **4251269300** Kompatibel **31410**
561 med CONFIX™
Antal **1** FWS
Längd **50.000 mm**
Färg **svart**
Nominell storlek **NW 13**
Yttre diameter **15,8 mm**

CONFIX™ WS-G-PA-NW 13

ArtNr.	31556	Inre diameter	12,7 mm
EAN	4251269300	Kompatibel	31411
	479	med CONFIX™	
Antal	1	FWS	
Längd	50.000 mm		
Färg	grå (RAL 7011)		
Nominell storlek	NW 13		
Yttre diameter	15,8 mm		

CONFIX™ WS-B-PA-NW 17

ArtNr.	31578	Inre diameter	16,6 mm
EAN	4251269300	Kompatibel	31413
	578	med CONFIX™	
Antal	1	FWS	
Längd	50.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 17		
Yttre diameter	21,2 mm		

CONFIX™ WS-G-PA-NW 17

ArtNr.	31558	Inre diameter	16,6 mm
EAN	4251269300	Kompatibel	31414
	486	med CONFIX™	
Antal	1	FWS	
Längd	50.000 mm		
Färg	grå (RAL 7011)		
Nominell storlek	NW 17		
Yttre diameter	21,2 mm		

CONFIX™ WS-B-PA-NW 23

ArtNr.	31580	Inre diameter	23,2 mm
EAN	4251269300	Kompatibel med CONFIX™	31416
	585	FWS	
Antal	1		
Längd	50.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 23		
Yttre diameter	28,3 mm		

CONFIX™ WS-G-PA-NW 23

ArtNr.	31560	Inre diameter	23,2 mm
EAN	4251269300	Kompatibel med CONFIX™	31417
	493	FWS	
Antal	1		
Längd	50.000 mm		
Färg	grå (RAL 7011)		
Nominell storlek	NW 23		
Yttre diameter	28,3 mm		

CONFIX™ WS-B-PA-NW 29


ArtNr.	31582	Inre diameter	29 mm
EAN	4251269300	Kompatibel med CONFIX™	31419
	592	FWS	
Antal	1		
Längd	25.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 29		
Yttre diameter	34,5 mm		

CONFIX™ WS-G-PA-NW 29

ArtNr.	31562	Inre diameter	29 mm
EAN	4251269300	Kompatibel med CONFIX™	31420
	509	FWS	
Antal	1		
Längd	25.000 mm		
Färg	grå (RAL 7011)		
Nominell storlek	NW 29		
Yttre diameter	34,5 mm		

CONFIX™ WS-B-PA-NW 37

ArtNr.	31584	Inre diameter	36 mm
EAN	4251269300	Kompatibel med CONFIX™	31422
	608	FWS	
Antal	1		
Längd	25.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 37		
Yttre diameter	42,4 mm		

CONFIX™ WS-G-PA-NW 37

ArtNr.	31564	Inre diameter	36 mm
EAN	4251269300	Kompatibel med CONFIX™	31423
	516	FWS	
Antal	1		
Längd	25.000 mm		
Färg	grå (RAL 7011)		
Nominell storlek	NW 37		
Yttre diameter	42,4 mm		

CONFIX™ WS-B-PA-NW 50

ArtNr.	31586	Inre diameter	47,7 mm
EAN	4251269300	Kompatibel	31425
	615	med CONFIX™	
Antal	1	FWS	
Längd	25.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 50		
Yttre diameter	54,5 mm		

CONFIX™ WS-G-PA-NW 50

ArtNr.	31566	Inre diameter	47,7 mm
EAN	4251269300	Kompatibel	31426
	523	med CONFIX™	
Antal	1	FWS	
Längd	25.000 mm		
Färg	grå (RAL 7011)		
Nominell storlek	NW 50		
Yttre diameter	54,5 mm		

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 7.5

ArtNr.	31590	Inre diameter	6,7 mm
EAN	4251269300		
	622		
Antal	1		
Längd	50.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 7.5		
Yttre diameter	10 mm		

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 8.5



ArtNr. **31592** Inre diameter **8,4 mm**
EAN **4251269300639**
Antal **1**
Längd **50.000 mm**
Färg **svart**
Nominell storlek **NW 8.5**
Yttre diameter **11,4 mm**

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 10



ArtNr. **31594** Inre diameter **9,9 mm**
EAN **4251269300646**
Antal **1**
Längd **50.000 mm**
Färg **svart**
Nominell storlek **NW 10**
Yttre diameter **13 mm**

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 13



ArtNr. **31596** Inre diameter **12,7 mm**
EAN **4251269300653** Kompatibel **31410**
med CONFIX™
Antal **1** FWS
Längd **50.000 mm**
Färg **svart**
Nominell storlek **NW 13**
Yttre diameter **15,8 mm**

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 17

ArtNr.	31598	Inre diameter	16,6 mm
EAN	4251269300	Kompatibel	31413
	660	med CONFIX™	
Antal	1	FWS	
Längd	50.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 17		
Yttre diameter	21,2 mm		

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 23

ArtNr.	31600	Inre diameter	23,2 mm
EAN	4251269300	Kompatibel	31416
	677	med CONFIX™	
Antal	1	FWS	
Längd	50.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 23		
Yttre diameter	28,3 mm		

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 29

ArtNr.	31602	Inre diameter	29 mm
EAN	4251269300	Kompatibel	31419
	684	med CONFIX™	
Antal	1	FWS	
Längd	25.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 29		
Yttre diameter	34,5 mm		

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 37

ArtNr.	31604	Inre diameter	36 mm
EAN	4251269300	Kompatibel	31422
	691	med CONFIX™	
Antal	1	FWS	
Längd	25.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 37		
Yttre diameter	42,4 mm		

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 50

ArtNr.	31606	Inre diameter	47,7 mm
EAN	4251269300	Kompatibel	31425
	707	med CONFIX™	
Antal	1	FWS	
Längd	25.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 50		
Yttre diameter	54,4 mm		

CONFIX™ WS-B-PP-NW 7.5

ArtNr.	31610	Inre diameter	7,1 mm
EAN	4251269300		
	714		
Antal	1		
Längd	50.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 7.5		
Yttre diameter	10 mm		

CONFIX™ WS-B-PP-NW 8.5



ArtNr. **31612** Inre diameter **8,4 mm**
EAN **4251269300**
721
Antal **1**
Längd **50.000 mm**
Färg **svart**
Nominell storlek **NW 8.5**
Yttre diameter **11,4 mm**

CONFIX™ WS-B-PP-NW 10



ArtNr. **31614** Inre diameter **9,9 mm**
EAN **4251269300**
738
Antal **1**
Längd **50.000 mm**
Färg **svart**
Nominell storlek **NW 10**
Yttre diameter **13 mm**

CONFIX™ WS-B-PP-NW 13



ArtNr. **31616** Inre diameter **12,7 mm**
EAN **4251269300** Kompatibel **31410**
745 med CONFIX™
Antal **1** FWS
Längd **50.000 mm**
Färg **svart**
Nominell storlek **NW 13**
Yttre diameter **15,8 mm**

CONFIX™ WS-B-PP-NW 17

ArtNr.	31618	Inre diameter	16,6 mm
EAN	4251269300	Kompatibel	31413
	752	med CONFIX™	
Antal	1	FWS	
Längd	50.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 17		
Yttre diameter	21,2 mm		

CONFIX™ WS-B-PP-NW 23

ArtNr.	31620	Inre diameter	23,2 mm
EAN	4251269300	Kompatibel	31416
	769	med CONFIX™	
Antal	1	FWS	
Längd	50.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 23		
Yttre diameter	28,3 mm		

CONFIX™ WS-B-PP-NW 29

ArtNr.	31622	Inre diameter	29 mm
EAN	4251269300	Kompatibel	31419
	776	med CONFIX™	
Antal	1	FWS	
Längd	25.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 29		
Yttre diameter	34,5 mm		

CONFIX™ WS-B-PP-NW 37



ArtNr.	31624	Inre diameter	36 mm
EAN	4251269300783	Kompatibel med CONFIX™	31422
Antal	1	FWS	
Längd	25.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 37		
Yttre diameter	42,4 mm		

CONFIX™ WS-B-PP-NW 50



ArtNr.	31626	Inre diameter	47,7 mm
EAN	4251269300790	Kompatibel med CONFIX™	31425
Antal	1	FWS	
Längd	25.000 mm		
Färg	svart		
Nominell storlek	NW 50		
Yttre diameter	54,5 mm		