

EMC skärmklämmor för 35 mm hattskena, kann monteras på

med eller utan integrerad dragentlastning



EMC skärmklämmor används på alla ställen där skärmen av enstaka ledningar måste förbindas med masspotentialen. De möjliggör en säker och enkel skärmning av kablar.

Versioner med dragavlastning: självaste ledningen kan dragavlastas enligt EN 62444 med buntband. Detta sker över yttre kabelmanteln. Varianter med dubbel dragavlastning finns också (enligt PROFINET monterikeriktlinier).

Klämmområdena av klämmvarianten MSKL är väldigt stora på grund av deras speciella geometri. Byggbredden och -höjden är jämförelsevis små (exempel: MSKL 3-12 med inlagd 12mm ledningsskärm: bredd 26.25 mm).

Genom väldigt smalt design och förskjutningen av SFS|SKL kan platsen användas på bästa möjliga sätt. Produkten egnas speciellt för system där flera ledningar måste genomföras väldigt nära varann.

Den monteras genom att klicka in den i 35 mm hattskenan.



Specifikationer


Material	Skärmklämma: Fjäderstål, förzinkad Skärmklämma: Pozinkovaná ocel Snap-in monteringsfot: Fjäderstål
Egenskaper	vibrationssäker
Monteringstyp	Snap-in

Fördelar

- Delvist integrerade möjlighet av dragavlastning
- Stor kontaktyta
- Skyddskontakt och avlastning avskild
- Snabb montering utan verktyg
- Fjäder designen kräver inga justeringar och kommer att permanent hålla kontakt med kabelskärmen
- Konstruerad för tillämpningar med hög densitet
- Stöt- och vibrationstålig, underhållsfri
- Integrerad möjlighet av dubbel dragavlastning (enligt PROFINET riktlinjer för monterikeriktlinier)


Produkttyper och storlekar

SF|MSKL 3-12




ArtNr.	37616	Längd	50,3 mm
EAN	4251269316	Bredd	15 mm
	937	Höjd	26 mm
Antal	10		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	12 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

SF|MSKL 8-18




ArtNr.	37618	Längd	50,3 mm
EAN	4251269316	Bredd	20 mm
	944	Höjd	32,2 mm
Antal	10		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	8 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	18 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

SF|SKL 1.5-3




ArtNr.	36243	Längd	50,4 mm
EAN	4251269302	Bredd	14 mm
	329	Höjd	20 mm
Antal	10		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	1,5 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

SF|SKL 3-6




ArtNr.	36244	Längd	50,4 mm
EAN	4251269302	Bredd	14 mm
	336	Höjd	20,5 mm
Antal	10		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	6 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

SF|SKL 6-8




ArtNr.	36245	Längd	50,4 mm
EAN	4251269302	Bredd	14 mm
	343	Höjd	21,9 mm
Antal	10		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	6 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	8 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

SF|SKL 8-11




ArtNr.	36246	Längd	50,4 mm
EAN	4251269302	Bredd	14 mm
	350	Höjd	26,9 mm
Antal	10		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	8 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	11 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

SF|SKL 11-17




ArtNr.	36247	Längd	50,4 mm
EAN	4251269302	Bredd	21 mm
	367	Höjd	33,9 mm
Antal	10		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	11 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	17 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

SF|SKL 17-22




ArtNr.	36248	Längd	50,4 mm
EAN	4251269302	Bredd	26,5 mm
	374	Höjd	41,4 mm
Antal	10		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	17 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	22 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

SF|SKL 22-30




ArtNr.	36249	Längd	50,4 mm
EAN	4251269302	Bredd	34,5 mm
	381	Höjd	45,8 mm
Antal	10		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	22 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	30 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

SF|SKL 30-38




ArtNr.	36250	Längd	50,4 mm
EAN	4251269302	Bredd	46,5 mm
	398	Höjd	68 mm
Antal	10		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	30 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	38 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

SF|SKL 38-48




ArtNr.	36252	Längd	44 mm
EAN	4251269302	Bredd	48,5 mm
	411	Höjd	77,5 mm
Antal	10		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	38 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	48 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

SFS|SKL 1.5-3




ArtNr.	36810	Längd	43,4 mm
EAN	4251269304	Bredd	11,8 mm
	873	Höjd	21,5 mm
Antal	10		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	1,5 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

SFS|SKL 3-6




ArtNr.	36815	Längd	43,4 mm
EAN	4251269304	Bredd	11,8 mm
	880	Höjd	22,2 mm
Antal	10		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	6 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

SFSJSKL 6-8




ArtNr.	36820	Längd	43,4 mm
EAN	4251269304	Bredd	11,8 mm
	897	Höjd	23,6 mm
Antal	10		
Antal	1		
skärmklämmor			
För antal	1		
kablar			
Min.	6 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	8 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

SFZ-M|MSKL 3-12




ArtNr.	37620	Max.	12 mm
EAN	4251269316	Kabelskärmens	
	951	diam.	
Antal	10	Längd	43,4 mm
Antal	1	Bredd	15 mm
skärmklämmor		Höjd	29,3 mm
Dragavlastning	1	Monteringshöj	20 mm
(enligt EN		d	
62444)			
För antal	1		
kablar			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

SFZ-M|MSKL 8-18




ArtNr.	37622	Max.	18 mm
EAN	4251269316	Kabelskärmens	
	968	diam.	
Antal	10	Längd	61,4 mm
Antal	1	Bredd	20 mm
skärmklämmor		Höjd	32,7 mm
Dragavlastning	1		
(enligt EN			
62444)			
För antal	1		
kablar			
Min.	8 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

SFZ|SKL 1.5-3




ArtNr.	36850	Max.	3 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam.	
	903	Längd	56,9 mm
Antal	10	Bredd	14 mm
Antal skärmklämmor	1	Höjd	20,3 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)			
För antal kablar	1		
Min. Kabelskärmens diam.	1,5 mm		

SFZ|SKL 3-6




ArtNr.	36855	Max.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam.	
	910	Längd	56,9 mm
Antal	10	Bredd	14 mm
Antal skärmklämmor	1	Höjd	21 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)			
För antal kablar	1		
Min. Kabelskärmens diam.	3 mm		

SFZ|SKL 6-8




ArtNr.	36860	Max.	8 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam.	
	927	Längd	56,9 mm
Antal	10	Bredd	14 mm
Antal skärmklämmor	1	Höjd	22,4 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)			
För antal kablar	1		
Min. Kabelskärmens diam.	6 mm		

SFZ|SKL 8-11




ArtNr.	36865	Max.	11 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam.	
	934	Längd	56,9 mm
Antal	10	Bredd	14 mm
Antal skärmklämmor	1	Höjd	27,4 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)			
För antal kablar	1		
Min. Kabelskärmens diam.	8 mm		

SFZ|SKL 11-17




ArtNr.	36870	Max.	17 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam.	
	941	Längd	71,8 mm
Antal	10	Bredd	21 mm
Antal skärmklämmor	1	Höjd	34,4 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)			
För antal kablar	1		
Min. Kabelskärmens diam.	11 mm		

SFZ|SKL 17-22




ArtNr.	36875	Max.	22 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam.	
	958	Längd	71,8 mm
Antal	10	Bredd	26,5 mm
Antal skärmklämmor	1	Höjd	41,9 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)			
För antal kablar	1		
Min. Kabelskärmens diam.	17 mm		

SFZ|SKL 22-30




ArtNr.	36880	Max.	30 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam.	
	965	Längd	71,8 mm
Antal	10	Bredd	35 mm
Antal skärmklämmor	1	Höjd	46 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)			
För antal kablar	1		
Min. Kabelskärmens diam.	22 mm		

SFZ|SKL 30-38




ArtNr.	36885	Max.	38 mm
EAN	4251269319	Kabelskärmens diam.	
	105	Längd	71,8 mm
Antal	10	Bredd	46,5 mm
Antal skärmklämmor	1	Höjd	68 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)			
För antal kablar	1		
Min. Kabelskärmens diam.	30 mm		

SF2Z-M|MSKL 3-12




ArtNr.	37620.150	Min.	3 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	146	Max.	12 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Längd	59 mm	Bredd	14,9 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Höjd	28,4 mm
Antal skärmklämmor	1	Monteringshöjd	21,5 mm
För antal kablar	1	d	

SF2Z-M|MSKL 8-18




ArtNr.	37622.150	Min.	8 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	153	Max.	18 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Längd	59 mm	Bredd	19,7 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Höjd	34,7 mm
Antal skärmklämmor	1	Monteringshöjd	27,7 mm
För antal kablar	1	d	

SF2Z|SKL 1.5-3




ArtNr.	36850.150	Max.	3 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	160	Längd	54,5 mm
Antal	10	Bredd	14 mm
Antal skärmklämmor	1	Höjd	20,8 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Monteringshöjd	13,9 mm
För antal kablar	1	d	
Min. Kabelskärmens diam.	1,5 mm		

SF2Z|SKL 3-6




ArtNr.	36855.150	Max.	6 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	177	Längd	54,5 mm
Antal	10	Bredd	14 mm
Antal skärmklämmor	1	Höjd	21,4 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Monteringshöjd	14,5 mm
För antal kablar	1	d	
Min. Kabelskärmens diam.	3 mm		

SF2Z|SKL 6-8




ArtNr.	36860.150	Max.	8 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	184	Längd	54,5 mm
Antal	10	Bredd	14 mm
Antal skärmklämmor	1	Höjd	22,9 mm
Dragavlastning (enligt EN 62444)	1	Monteringshöjd	16 mm
För antal kablar	1	d	
Min. Kabelskärmens diam.	6 mm		

SF2Z|SKL 8-11




ArtNr.	36865.150	Max.	11 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	191	Längd	54,5 mm
Antal	10	Bredd	14 mm
Antal skärmklämmor	1	Höjd	27,9 mm
Dragavlastning (enligt EN 62444)	1	Monteringshöjd	21 mm
För antal kablar	1	d	
Min. Kabelskärmens diam.	8 mm		

SF2Z|SKL 11-17




ArtNr.	36870.150	Max.	17 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	207	Längd	80 mm
Antal	10	Bredd	21 mm
Antal skärmklämmor	1	Höjd	34,9 mm
Dragavlastning (enligt EN 62444)	1	Monteringshöjd	28 mm
För antal kablar	1	d	
Min. Kabelskärmens diam.	11 mm		

SF2Z|SKL 17-22




ArtNr.	36875.150	Max.	22 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	214	Längd	80 mm
Antal	10	Bredd	26,5 mm
Antal skärmklämmor	1	Höjd	42,4 mm
Dragavlastning (enligt EN 62444)	1	Monteringshöjd	35,5 mm
För antal kablar	1	d	
Min. Kabelskärmens diam.	17 mm		

SF2Z|SKL 22-30




ArtNr.	36880.150	Max.	30 mm
EAN	4251269321	Kabelskärmens diam.	
	221	Längd	80 mm
Antal	10	Bredd	35 mm
Antal skärmklämmor	1	Höjd	47 mm
Dragavlastning (enligt EN 62444)	1	Monteringshöjd	40,1 mm
För antal kablar	1	d	
Min. Kabelskärmens diam.	22 mm		

SFS single M3




ArtNr.	36229	Skruvhålens diameter	3,2 mm
EAN	4251269302		
	237		
Antal	10		
Längd	43,4 mm		
Bredd	7 mm		
Höjd	8,5 mm		
Antal skruvhål	1		

MF single M4



ArtNr.	36230	Skruvhålens	4,1 mm
EAN	4251269302	diameter	
	244	Tråd	M4
Antal	10		
Längd	50,3 mm		
Bredd	14 mm		
Höjd	6,8 mm		
Antal skruvhål	1		

MF single M5



ArtNr.	36221	Skruvhålens	5,1 mm
EAN	4251269319	diameter	
	167	Tråd	M5
Antal	10		
Längd	50,3 mm		
Bredd	14 mm		
Höjd	6,8 mm		
Antal skruvhål	1		