


Skärmanslutningsplint EMC med kompressionsfjäder

med eller utan integrerad dragavlastning



EMC-skärmanslutningsplintar med kompressionsfjäder används på alla ställen där skärmen av enstaka ledningar måste förbindas med masspotentialen. De möjliggör en säker och enkel skärmning av kablar.

Versioner med dragavlastning: Själva kabeln är dragavlastad med buntband över den yttre kabelmanteln enligt EN 62444 och skyddar därmed kabelskärmen, eftersom den inte är mekaniskt konstruerad för dragkrafter. Dragavlastning kan leda till skador, inklusive på de enskilda ledningarna under.



RoHS
compliant



Made in
Germany

Specifikationer

Material Skärmklämma: Pozinkovaná ocel

Brandklass


Monteringstyp Skruvmontering, Snap-in

Fördelar


- Fjäder designen kommer att permanent hålla kontakt med kabelskärmen
- Delvist integrerade möjlighet av dragavlastning
- Skyddskontakt och avlastning avskild
- Enklaste montage/demontage

Produkttyper och storlekar


SK 3-8



ArtNr.	36222.002	Bredd	13 mm
EAN	4251269302	Höjd	26 mm
	190	Hålstorlek	M4
Antal	10	Antal skruvhål	1
För antal kablar	1	Skruvhålens diameter	4,2 mm
Min. Kabelskärmens diam.	3 mm		
Max. Kabelskärmens diam.	8 mm		
Längd	18,5 mm		




ArtNr.	36224.002	Bredd	20 mm
EAN	4251269302	Höjd	32 mm
	206	Hålstorlek	M4
Antal	10	Antal skruvhål	1
För antal kablar	1	Skruvhålens diameter	4,2 mm
Min. Kabelskärmens diam.	4 mm		
Max. Kabelskärmens diam.	13,5 mm		
Längd	22 mm		



ArtNr.	36226	Bredd	25 mm
EAN	4251269302	Höjd	41 mm
	213	Hålstorlek	M4
Antal	10	Antal skruvhål	1
För antal kablar	1	Skruvhålens diameter	4,2 mm
Min. Kabelskärmens diam.	10 mm		
Max. Kabelskärmens diam.	20 mm		
Längd	27 mm		


SK 15-32


ArtNr.	36228	Bredd	37 mm
EAN	4251269302	Höjd	64 mm
	220	Hålstorlek	M4
Antal	10	Antal skruvhål	1
För antal	1	Skruvhålens	4,2 mm
kablar		diameter	
Min.	15 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	32 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Längd	33,5 mm		




SKZ 3-8

ArtNr.	36222	Längd	30,5 mm
EAN	4251269302	Bredd	12,8 mm
	190	Höjd	31,8 mm
Antal	10	Hålstorlek	M4
Dragavlastning 1		Antal skruvhål	1
(enligt EN		Skruvhålens	4,2 mm
62444)		diameter	
För antal	1		
kablar			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	8 mm		
Kabelskärmens			
diam.			






ArtNr.	36224	Längd	36 mm
EAN	4251269302	Bredd	22 mm
	206	Höjd	37,8 mm
Antal	10	Hålstorlek	M4
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Antal skruvhål	1
För antal kablar	1	Skruvhålens diameter	4,2 mm
Min.	4 mm		
Kabelskärmens diam.			
Max.	13,5 mm		
Kabelskärmens diam.			





ArtNr.	36500.002	Bredd	14 mm
EAN	4251269302	Höjd	32,7 mm
	985	Monteringshöj d	26 mm
Antal	10		
För antal kablar	1		
Min.	3 mm		
Kabelskärmens diam.			
Max.	8 mm		
Kabelskärmens diam.			
Längd	50 mm		

ArtNr.	36502.002	Bredd	20 mm
EAN	4251269302	Höjd	38,7 mm
	992	Monteringshöj	32 mm
Antal	10	d	
För antal	1		
kablar			
Min.	4 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	13,5 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Längd	50 mm		




ArtNr.	36504	Bredd	25 mm
EAN	4251269303	Höjd	47,7 mm
	005	Monteringshöj	41 mm
Antal	10	d	
För antal	1		
kablar			
Min.	10 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	20 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Längd	50 mm		






ArtNr.	36506	Bredd	37 mm
EAN	4251269303	Höjd	70,7 mm
	012	Monteringshöjd	64 mm
Antal	10	d	
För antal	1		
kablar			
Min.	15 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	32 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Längd	50 mm		



ArtNr.	36500	Längd	53,3 mm
EAN	4251269319	Bredd	14 mm
	303	Höjd	32,8 mm
Antal	10	Monteringshöjd	26,7 mm
Dragavlastning	1	d	
(enligt EN			
62444)			
För antal	1		
kablar			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	8 mm		
Kabelskärmens			
diam.			


SF|SKZ 4-13.5


ArtNr.	36502	Längd	57,3 mm
EAN	4251269319	Bredd	21,7 mm
	310	Höjd	38,9 mm
Antal	10	Monteringshöj d	32,7 mm
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)			
För antal kablar	1		
Min. Kabelskärmens diam.	4 mm		
Max. Kabelskärmens diam.	13,5 mm		




SC|SK 3-8

ArtNr.	36696.002	Bredd	12,5 mm
EAN	4251269303	Höjd	32,4 mm
	180		
Antal	10		
För antal kablar	1		
Min. Kabelskärmens diam.	3 mm		
Max. Kabelskärmens diam.	8 mm		
Längd	26 mm		






ArtNr.	36700.002	Bredd	20,3 mm
EAN	4251269303	Höjd	38,5 mm
	197		
Antal	10		
För antal	1		
kablar			
Min.	4 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	13,5 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Längd	26 mm		





ArtNr.	36704	Bredd	25,3 mm
EAN	4251269303	Höjd	47,5 mm
	203		
Antal	10		
För antal	1		
kablar			
Min.	10 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	20 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Längd	26 mm		

ArtNr.	36708	Bredd	36,8 mm
EAN	4251269303	Höjd	70,5 mm
	210		
Antal	10		
För antal	1		
kablar			
Min.	15 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	32 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Längd	26 mm		




ArtNr.	36696	Längd	30,5 mm
EAN	4251269319	Bredd	22,5 mm
	341	Höjd	32,6 mm
Antal	10		
Dragavlastning 1			
(enligt EN			
62444)			
För antal	1		
kablar			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	8 mm		
Kabelskärmens			
diam.			






ArtNr.	36700	Längd	36 mm
EAN	4251269319	Bredd	22,5 mm
	358	Höjd	38,7 mm
Antal	10		
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)			
För antal kablar	1		
Min. Kabelskärmens diam.	4 mm		
Max. Kabelskärmens diam.	13,5 mm		





ArtNr.	36235.002	Bredd	13 mm
EAN	4251269302	Höjd	26 mm
	282		
Antal	10		
För antal kablar	1		
Min. Kabelskärmens diam.	3 mm		
Max. Kabelskärmens diam.	8 mm		
Längd	18,5 mm		

ArtNr.	36236.002	Bredd	20 mm
EAN	4251269302	Höjd	32 mm
	299		
Antal	10		
För antal	1		
kablar			
Min.	4 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	13,5 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Längd	22 mm		




ArtNr.	36237	Bredd	25 mm
EAN	4251269302	Höjd	41 mm
	305		
Antal	10		
För antal	1		
kablar			
Min.	10 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	20 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Längd	27 mm		





ArtNr.	36238	Bredd	36 mm
EAN	4251269302	Höjd	64 mm
	312		
Antal	10		
För antal	1		
kablar			
Min.	15 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	32 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Längd	33,5 mm		



ArtNr.	36235	Längd	30,5 mm
EAN	4251269319	Bredd	12,8 mm
	327	Höjd	25,9 mm
Antal	10		
Dragavlastning 1			
(enligt EN			
62444)			
För antal	1		
kablar			
Min.	3 mm		
Kabelskärmens			
diam.			
Max.	8 mm		
Kabelskärmens			
diam.			

ArtNr.	36236	Längd	36 mm
EAN	4251269319	Bredd	22 mm
	334	Höjd	31,9 mm
Antal	10		
Dragavlastning	1		
(enligt EN 62444)			
För antal kablar	1		
Min. Kabelskärmens diam.	4 mm		
Max. Kabelskärmens diam.	13,5 mm		

