

# KTMBBS | Slitsade insatser, multi-range, för KEL-system, svart

för kabeldia. 14 - 29mm / IP54



IP54

Made in Germany

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Genomföringar KTMBBS svart kan användas med följande kabelgenomföringskomponent:

- [KEL-Kabelgenomföringsramar](#)
- [KVT-Kabelgenomföringar](#)

Den nya KTMBBS tjänar till att föra in ledningar med pluggar i icoteks KEL-system.

En innovativ membran gör det möjligt att ledningsdiametern kan variera upp till 3 mm.

Med hjälp av KTMBBS kan kablar med fastspänningsområden från 4 till 29 mm sättas in.

Den innovativa vågskärningen och de flexibla tätningsläpparna gör det möjligt att tätta kabeln med IP54.

## Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-30 C° till 90 C°
Egenskaper	högre kemisk beständighet

## Fördelar

- Genomföring av kablar med eller utan kontakt
- Endast 12 genomföringar täcker ett spännområde av 4 till 29 mm
- Innovativt vågsnitt för ökad täthet
- Nytt membran för hög flexibilitet

## Produkttyper och storlekar


KTMBBS 4-7 små (svart), variabel kabeldiameterområde 4-7 mm



ArtNr.	51380
EAN	4251269336966
Antal	10
För antal kablar	1
Färg	svart
Längd	21 mm
Bredd	21 mm

Höjd	19 mm
Monteringshöjd	2 mm
För kabeltyp	Round cable
För kabeldiametrar	1 x 4 - 7 mm


KTMBBS 6-9 små (svart), variabel kabeldiameterområde 6-9 mm



ArtNr.	51381
EAN	4251269336973
Antal	10
För antal kablar	1
Färg	svart
Längd	21 mm
Bredd	21 mm

Höjd	19 mm
Monteringshöjd	2 mm
För kabeltyp	Round cable
För kabeldiametrar	1 x 6 - 9 mm

**KTMB5 8-11 små**  
(svart), variabel  
kabeldiameterområde  
8-11 mm




ArtNr. **51382**  
EAN **4251269336980**  
Antal **10**  
För antal kablar **1**  
Färg **svart**  
Längd **21 mm**  
Bredd **21 mm**

Höjd  
Monteringshöjd  
För kabeltyp  
För kabeldiametrar

**19 mm**  
**2 mm**  
**Round cable**  
**1 x 8 - 11 mm**

**KTMB5 10-12 små**  
(svart), variabel  
kabeldiameterområde  
10-12 mm




ArtNr. **51383**  
EAN **4251269336997**  
Antal **10**  
För antal kablar **1**  
Färg **svart**  
Längd **21 mm**  
Bredd **21 mm**

Höjd  
Monteringshöjd  
För kabeltyp  
För kabeldiametrar

**19 mm**  
**2 mm**  
**Round cable**  
**1 x 10 - 12 mm**

**KTMB5 12-15 stor**  
(svart), variabel  
kabeldiameterområde  
12-15 mm




ArtNr. **51384**  
EAN **4251269337000**  
Antal **10**  
För antal kablar **1**  
Färg **svart**  
Längd **41,5 mm**  
Bredd **42 mm**

Höjd  
Monteringshöjd  
För kabeltyp  
För kabeldiametrar

**19 mm**  
**2 mm**  
**Round cable**  
**1 x 12 - 15 mm**

**KTMB5 14-17 stor**  
(svart), variabel  
kabeldiameterområde  
14-17 mm




ArtNr. **51385**  
EAN **4251269337017**  
Antal **10**  
För antal kablar **1**  
Färg **svart**  
Längd **41,5 mm**  
Bredd **42 mm**

Höjd  
Monteringshöjd  
För kabeltyp  
För kabeldiametrar

**19 mm**  
**2 mm**  
**Round cable**  
**1 x 14 - 17 mm**

**KTMB5 16-19 stor**  
(svart), variabel  
kabeldiameterområde  
16-19 mm



ArtNr. **51386**  
EAN **4251269337024**  
Antal **10**  
För antal kablar **1**  
Färg **svart**  
Längd **41,5 mm**  
Bredd **42 mm**

Höjd  
Monteringshöjd  
För kabeltyp  
För kabeldiametrar

**19 mm**  
**2 mm**  
**Round cable**  
**1 x 16 - 19 mm**


**KTMB5 18-21 stor  
(svart), variabel  
kabeldiameterområde  
18-21 mm**

ArtNr.  
EAN  
Antal  
För antal kablar  
Färg  
Längd  
Bredd

**51387**  
**4251269337031**  
**10**  
**1**  
**svart**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höjd  
Monteringshöjd  
För kabeltyp  
För kabeldiametrar

**19 mm**  
**2 mm**  
**Round cable**  
**1 x 18 - 21 mm**




**KTMB5 20-23 stor  
(svart), variabel  
kabeldiameterområde  
20-23 mm**

ArtNr.  
EAN  
Antal  
För antal kablar  
Färg  
Längd  
Bredd

**51388**  
**4251269337048**  
**10**  
**1**  
**svart**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höjd  
Monteringshöjd  
För kabeltyp  
För kabeldiametrar

**19 mm**  
**2 mm**  
**Round cable**  
**1 x 20 - 23 mm**




**KTMB5 22-25 stor  
(svart), variabel  
kabeldiameterområde  
22-25 mm**

ArtNr.  
EAN  
Antal  
För antal kablar  
Färg  
Längd  
Bredd

**51389**  
**4251269337055**  
**10**  
**1**  
**svart**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höjd  
Monteringshöjd  
För kabeltyp  
För kabeldiametrar

**19 mm**  
**2 mm**  
**Round cable**  
**1 x 22 - 25 mm**




**KTMB5 24-27 stor  
(svart), variabel  
kabeldiameterområde  
24-27 mm**

ArtNr.  
EAN  
Antal  
För antal kablar  
Färg  
Längd  
Bredd

**51390**  
**4251269337062**  
**10**  
**1**  
**svart**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höjd  
Monteringshöjd  
För kabeltyp  
För kabeldiametrar

**19 mm**  
**2 mm**  
**Round cable**  
**1 x 24 - 27 mm**



**KTMB5 26-29 stor  
(svart), variabel  
kabeldiameterområde  
26-29 mm**

ArtNr.  
EAN  
Antal  
För antal kablar  
Färg  
Längd  
Bredd

**51391**  
**4251269337079**  
**10**  
**1**  
**svart**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höjd  
Monteringshöjd  
För kabeltyp  
För kabeldiametrar

**19 mm**  
**2 mm**  
**Round cable**  
**1 x 26 - 29 mm**

