


# KDR-BMP styrskop-golvplåt för modulplattor

för styrskop Rittal TS 8 och Rittal VX25 / IP54



IP54

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

KDR-BMP bottenplattorna för Rittal TS 8 och Rittal VX 25 kan användas i stället för standardplåtarna som består utav tre delar.

Plåtarna KDR-BMP-TS 8 fixeras med fästklor som vanligtvis används för TS 8. Plåtarna KDR-BMP-VX25 fixeras med de skruvarna som vanligtvis används för VX25.

Olika icotek MP modulplattor kan monteras på bottenplåtarna.

## Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)

IP54

Material


Stål, galvaniskt förzinkat

## Fördelar


- Enklaste montage/demontage
- Inget plåtarbete nödvändigt

## Produkttyper och storlekar


KDR-BMP-VX25 600|600



ArtNr.	<b>43334</b>	Längd	<b>487 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	För	<b>600 mm</b>
	<b>641</b>	kapslingsbredd	
Antal	<b>1</b>	För antal	<b>2</b>
Bredd	<b>487 mm</b>	modulplattor	
Höjd	<b>8,5 mm</b>	MP	
För	<b>600 mm</b>		
kapslingsdjup			
Lämplig för	<b>Rittal VX25</b>		
kapsling			

**KDR-BMP-VX25 800|600**

ArtNr.	<b>43340</b>	Längd	<b>687 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	För	<b>800 mm</b>
	<b>658</b>	kapslingsbredd	
Antal	<b>1</b>	För antal	<b>3</b>
Bredd	<b>487 mm</b>	modulplattor	
Höjd	<b>8,5 mm</b>	MP	
För	<b>600 mm</b>		
kapslingsdjup			
Lämplig för	<b>Rittal VX25</b>		
kapsling			

**KDR-BMP-VX25 1000|600**


ArtNr.	<b>43346</b>	Längd	<b>887 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	För	<b>1.000 mm</b>
	<b>665</b>	kapslingsbredd	
Antal	<b>1</b>	Centralt stöd	<b>nej</b>
Bredd	<b>487 mm</b>	För antal	<b>4</b>
Höjd	<b>8,5 mm</b>	modulplattor	
För	<b>600 mm</b>	MP	
kapslingsdjup			
Lämplig för	<b>Rittal VX25</b>		
kapsling			

**KDR-BMP-VX25 1200|600**

ArtNr.	<b>43352</b>	Längd	<b>1.087 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	För	<b>1.200 mm</b>
	<b>672</b>	kapslingsbredd	
Antal	<b>1</b>	Centralt stöd	<b>nej</b>
Bredd	<b>487 mm</b>	För antal	<b>6</b>
Höjd	<b>8,5 mm</b>	modulplattor	
För	<b>600 mm</b>	MP	
kapslingsdjup			
Lämplig för	<b>Rittal VX25</b>		
kapsling			


**KDR-BMP-TS8 600|400**

ArtNr.	<b>43300</b>	För	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kapslingsbredd	
	<b>663</b>	För	<b>400 mm</b>
Antal	<b>1</b>	kapslingsdjup	
Höjd	<b>12 mm</b>	Centralt stöd	<b>nej</b>
Lämplig för	<b>Rittal TS 8</b>	För antal	<b>1</b>
kapsling		modulplattor	
Längd	<b>468 mm</b>	MP	
Bredd	<b>262 mm</b>		




**KDR-BMP-TS8 600|500**

ArtNr.	<b>43302</b>	För	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kapslingsbredd	
	<b>670</b>	För	<b>500 mm</b>
Antal	<b>1</b>	kapslingsdjup	
Höjd	<b>12 mm</b>	Centralt stöd	<b>nej</b>
Lämplig för kapsling	<b>Rittal TS 8</b>	För antal	<b>2</b>
Längd	<b>468 mm</b>	modulplattor	
Bredd	<b>362 mm</b>	MP	


**KDR-BMP-TS8 600|600**

ArtNr.	<b>43304</b>	För	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kapslingsbredd	
	<b>687</b>	För	<b>600 mm</b>
Antal	<b>1</b>	kapslingsdjup	
Höjd	<b>12 mm</b>	Centralt stöd	<b>nej</b>
Lämplig för kapsling	<b>Rittal TS 8</b>	För antal	<b>2</b>
Längd	<b>468 mm</b>	modulplattor	
Bredd	<b>462 mm</b>	MP	




**KDR-BMP-TS8 800|400**

ArtNr.	<b>43306</b>	För	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kapslingsbredd	
	<b>694</b>	För	<b>400 mm</b>
Antal	<b>1</b>	kapslingsdjup	
Höjd	<b>12 mm</b>	Centralt stöd	<b>nej</b>
Lämplig för kapsling	<b>Rittal TS 8</b>	För antal	<b>1</b>
Längd	<b>668 mm</b>	modulplattor	
Bredd	<b>262 mm</b>	MP	


**KDR-BMP-TS8 800|500**

ArtNr.	<b>43308</b>	För	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kapslingsbredd	
	<b>700</b>	För	<b>500 mm</b>
Antal	<b>1</b>	kapslingsdjup	
Höjd	<b>12 mm</b>	Centralt stöd	<b>nej</b>
Lämplig för kapsling	<b>Rittal TS 8</b>	För antal	<b>3</b>
Längd	<b>668 mm</b>	modulplattor	
Bredd	<b>362 mm</b>	MP	




**KDR-BMP-TS8 800|600**

ArtNr.	<b>43310</b>	För	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kapslingsbredd	
	<b>717</b>	För	<b>600 mm</b>
Antal	<b>1</b>	kapslingsdjup	
Höjd	<b>12 mm</b>	Centralt stöd	<b>nej</b>
Lämplig för kapsling	<b>Rittal TS 8</b>	För antal	<b>3</b>
Längd	<b>668 mm</b>	modulplattor	
Bredd	<b>462 mm</b>	MP	


**KDR-BMP-TS8 1000|400**

ArtNr.	<b>43312</b>	För	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kapslingsbredd	
	<b>724</b>	För	<b>400 mm</b>
Antal	<b>1</b>	kapslingsdjup	
Höjd	<b>12 mm</b>	Centralt stöd	<b>ja</b>
Lämplig för kapsling	<b>Rittal TS 8</b>	För antal	<b>1</b>
Längd	<b>427 mm</b>	modulplattor	
Bredd	<b>262 mm</b>	MP	




**KDR-BMP-TS8 1000|500**

ArtNr.	<b>43314</b>	För	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kapslingsbredd	
	<b>731</b>	För	<b>500 mm</b>
Antal	<b>1</b>	kapslingsdjup	
Höjd	<b>12 mm</b>	Centralt stöd	<b>ja</b>
Lämplig för kapsling	<b>Rittal TS 8</b>	För antal	<b>2</b>
Längd	<b>427 mm</b>	modulplattor	
Bredd	<b>362 mm</b>	MP	

**KDR-BMP-TS8 1000|600**

ArtNr.	<b>43316</b>	För	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kapslingsbredd	
	<b>748</b>	För	<b>600 mm</b>
Antal	<b>1</b>	kapslingsdjup	
Höjd	<b>12 mm</b>	Centralt stöd	<b>ja</b>
Lämplig för kapsling	<b>Rittal TS 8</b>	För antal	<b>2</b>
Längd	<b>427 mm</b>	modulplattor	
Bredd	<b>462 mm</b>	MP	



**KDR-BMP-TS8 1200|400**

ArtNr.	<b>43318</b>	För	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kapslingsbredd	
	<b>755</b>	För	<b>400 mm</b>
Antal	<b>1</b>	kapslingsdjup	
Höjd	<b>12 mm</b>	Centralt stöd	<b>ja</b>
Lämplig för kapsling	<b>Rittal TS 8</b>	För antal modulplattor	<b>1</b>
Längd	<b>527 mm</b>	MP	
Bredd	<b>262 mm</b>		

**KDR-BMP-TS8 1200|500**

ArtNr.	<b>43320</b>	För	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kapslingsbredd	
	<b>762</b>	För	<b>500 mm</b>
Antal	<b>1</b>	kapslingsdjup	
Höjd	<b>12 mm</b>	Centralt stöd	<b>ja</b>
Lämplig för kapsling	<b>Rittal TS 8</b>	För antal modulplattor	<b>3</b>
Längd	<b>527 mm</b>	MP	
Bredd	<b>362 mm</b>		





ArtNr.	<b>43324</b>	För	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kapslingsbredd	
	<b>786</b>	För	<b>600 mm</b>
Antal	<b>1</b>	kapslingsdjup	
Höjd	<b>12 mm</b>	Centralt stöd	<b>ja</b>
Lämplig för kapsling	<b>Rittal TS 8</b>	För antal modulplattor	<b>3</b>
Längd	<b>527 mm</b>	MP	
Bredd	<b>462 mm</b>		



**KDR-BMP-TS8 1200|600-I**

ArtNr.	<b>43322</b>	För	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kapslingsbredd	
	<b>779</b>	För	<b>600 mm</b>
Antal	<b>1</b>	kapslingsdjup	
Höjd	<b>12 mm</b>	Centralt stöd	<b>ja</b>
Lämplig för kapsling	<b>Rittal TS 8</b>	För antal modulplattor	<b>3</b>
Längd	<b>527 mm</b>	MP	
Bredd	<b>462 mm</b>		

