


# KDR-ESR styrskop-golvplåt med inskjutningsram

för styrskop Rittal, nVent Hoffman eller Häwa / IP54



Den endelade KDR-ESR bottenplattan monteras i styrskåpsbotten. På denna finns förmonterade inskjutningsramar, som [kabelgenomföringsramarna KEL-U](#) kan fixeras vid. Hos ett par plåtvarianter kan även [KEL-JUMBO kabelgenomföringsramar](#) monteras och fixeras.

Vid underhållsarbete kan genomföringarna avmonteras enkelt. Genom kombinationen av KDR-ESR och KEL kabelgenomföringsramar och vid rätt urval av kabelgenomföringarna uppnås skyddsklassen IP54. Oanvända utskärningar kan förslutas med [täckplattorna BPK-SNAP](#).

Den väldigt smala bottenplattan KDRS-ESR-VX25 (75 mm) för Rittal VX25 styrskåp monteras i styrskåpsbotten. Insjutningsramarna är förmonterade nära montageplattan. På detta vis kan ledningarna införas rakt in i ledningskanalen från kabelgenomföringsramarna. Ledningskanalen kan på så sätt användas mera effektivt och tar mindre plats.

IP54

HL3  
EN 45545-2

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Specifikationer


<b>IP-Klass (EN 60529)</b>	IP54
<b>Material</b>	Basplatta: Stål, galvaniskt förzinkat ESR-frame: Polyamid
<b>Brandklass</b>	UL94-V0, självslocknande
<b>Temperatur</b>	-40 C° till 90 C°
<b>Egenskaper</b>	silikonfri, halogenfri
<b>Monteringstyp</b>	Skruvmontering

## Fördelar


- Enklaste montage/demontage
- Medan montagen är nästan hela styrskåpmarkytan tillgänglig
- Stora kontakter kann utan problem bli införda
- Eftermontering möjlig
- Inget plåtarbete nödvändigt

## Produkttyper och storlekar


KDR-ESR-VX25-600-44500



ArtNr.	<b>44500</b>	För	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	kapslingsbredd	
	<b>754</b>	Synstorlek på	<b>452 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>488 mm</b>	Lämplig för:	<b>2 x KEL-U 24</b>
Bredd	<b>100 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>43 mm</b>		<b>24</b>
Basplattans totala längd	<b>488 mm</b>	Lämplig för kapsling	<b>Rittal VX25</b>




ArtNr.	<b>44501</b>	För	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	kapslingsbredd	
	<b>761</b>	Synstorlek på	<b>452 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>488 mm</b>	Lämplig för:	<b>1 × KEL-U 24</b>
Bredd	<b>120 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>57 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Basplattans	<b>488 mm</b>		<b>JUMBO 2</b>
totala längd		Lämplig för	<b>Rittal VX25</b>
		kapsling	



ArtNr.	<b>44502</b>	För	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	kapslingsbredd	
	<b>778</b>	Synstorlek på	<b>452 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>488 mm</b>	Lämplig för:	<b>2 × KEL-U 16</b>
Bredd	<b>120 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>57 mm</b>		<b>16, 1 × KEL-</b>
Basplattans	<b>488 mm</b>		<b>JUMBO 1</b>
totala längd		Lämplig för	<b>Rittal VX25</b>
		kapsling	

KDRS-ESR-VX25-600-44512


ArtNr.	<b>44512</b>	För	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	kapslingsbredd	
	<b>108</b>	Synstorlek på	<b>452 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>488 mm</b>	Lämplig för:	<b>2 × KEL-U 24</b>
Bredd	<b>75 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>44 mm</b>		<b>24</b>
Basplattans totala längd	<b>488 mm</b>	Lämplig för kapsling	<b>Rittal VX25</b>




KDR-ESR-VX25-800-44503

ArtNr.	<b>44503</b>	För	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	kapslingsbredd	
	<b>785</b>	Synstorlek på	<b>652 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>688 mm</b>	Lämplig för:	<b>3 × KEL-U 24</b>
Bredd	<b>100 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>43 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Basplattans totala längd	<b>688 mm</b>		<b>U 16 / KEL-</b>
		Lämplig för kapsling	<b>QUICK 16</b>
			<b>Rittal VX25</b>






ArtNr.	<b>44504</b>	För	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	kapslingsbredd	
	<b>792</b>	Synstorlek på	<b>652 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>688 mm</b>	Lämplig för:	<b>2 × KEL-U 24</b>
Bredd	<b>120 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>57 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Basplattans	<b>688 mm</b>		<b>U 16 / KEL-</b>
totala längd			<b>QUICK 16, 1</b>
			<b>× KEL-JUMBO</b>
			<b>1</b>
		Lämplig för	<b>Rittal VX25</b>
		kapsling	



ArtNr.	<b>44505</b>	För	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	kapslingsbredd	
	<b>808</b>	Synstorlek på	<b>652 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>688 mm</b>	Lämplig för:	<b>2 × KEL-U 24</b>
Bredd	<b>120 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>57 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Basplattans	<b>688 mm</b>		<b>JUMBO 2</b>
totala längd		Lämplig för	<b>Rittal VX25</b>
		kapsling	

KDRS-ESR-VX25-800-44513


ArtNr.	<b>44513</b>	För	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	kapslingsbredd	
	<b>115</b>	Synstorlek på	<b>652 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>688 mm</b>	Lämplig för:	<b>3 × KEL-U 24</b>
Bredd	<b>75 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>43 mm</b>		<b>24</b>
Basplattans totala längd	<b>688 mm</b>	Lämplig för kapsling	<b>Rittal VX25</b>




KDR-ESR-VX25-1000-44506

ArtNr.	<b>44506</b>	För	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	kapslingsbredd	
	<b>815</b>	Synstorlek på	<b>402 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>438 mm</b>	Centralt stöd	<b>ja</b>
Bredd	<b>100 mm</b>	Lämplig för:	<b>2 × KEL-U 24</b>
Höjd	<b>43 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Basplattans totala längd	<b>438 mm</b>		<b>24</b>
		Lämplig för kapsling	<b>Rittal VX25</b>






ArtNr.	<b>44507</b>	För	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	kapslingsbredd	
	<b>822</b>	Synstorlek på	<b>402 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>438 mm</b>	Centralt stöd	<b>ja</b>
Bredd	<b>120 mm</b>	Lämplig för:	<b>1 × KEL-U 24</b>
Höjd	<b>57 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Basplattans	<b>438 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
totala längd			<b>JUMBO 1</b>
		Lämplig för	<b>Rittal VX25</b>
		kapsling	



ArtNr.	<b>44508</b>	För	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	kapslingsbredd	
	<b>839</b>	Synstorlek på	<b>402 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>438 mm</b>	Centralt stöd	<b>ja</b>
Bredd	<b>120 mm</b>	Lämplig för:	<b>1 × KEL-U 16</b>
Höjd	<b>57 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Basplattans	<b>438 mm</b>		<b>16, 1 × KEL-</b>
totala längd			<b>JUMBO 2</b>
		Lämplig för	<b>Rittal VX25</b>
		kapsling	


KDRS-ESR-VX25-1000-44514


ArtNr.	<b>44514</b>	För	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	kapslingsbredd	
	<b>122</b>	Synstorlek på	<b>402 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>438 mm</b>	Lämplig för:	<b>2 × KEL-U 24</b>
Bredd	<b>75 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>44 mm</b>		<b>24</b>
Basplattans totala längd	<b>438 mm</b>	Lämplig för kapsling	<b>Rittal VX25</b>




KDR-ESR-VX25-1200-44509

ArtNr.	<b>44509</b>	För	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	kapslingsbredd	
	<b>846</b>	Synstorlek på	<b>502 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>538 mm</b>	Lämplig för:	<b>3 × KEL-U 24</b>
Bredd	<b>100 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>43 mm</b>		<b>24</b>
Basplattans totala längd	<b>538 mm</b>	Lämplig för kapsling	<b>Rittal VX25</b>





ArtNr.	<b>44510</b>	För	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	kapslingsbredd	
	<b>853</b>	Synstorlek på	<b>502 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>538 mm</b>	Lämplig för:	<b>1 × KEL-U 24</b>
Bredd	<b>120 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>57 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Basplattans	<b>538 mm</b>		<b>U 16 / KEL-</b>
totala längd			<b>QUICK 16, 1</b>
			<b>× KEL-JUMBO</b>
			<b>1</b>
		Lämplig för	<b>Rittal VX25</b>
		kapsling	




ArtNr.	<b>44511</b>	För	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	kapslingsbredd	
	<b>860</b>	Synstorlek på	<b>502 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>538 mm</b>	Lämplig för:	<b>1 × KEL-U 24</b>
Bredd	<b>120 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>57 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Basplattans	<b>538 mm</b>		<b>JUMBO 2</b>
totala längd			<b>Rittal VX25</b>
		Lämplig för	
		kapsling	




KDRS-ESR-VX25-1200-44515

ArtNr.	<b>44515</b>	För	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	kapslingsbredd	
	<b>139</b>	Synstorlek på	<b>502 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>538 mm</b>	Lämplig för:	<b>3 × KEL-U 24</b>
Bredd	<b>75 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>44 mm</b>		<b>24</b>
Basplattans totala längd	<b>538 mm</b>	Lämplig för kapsling	<b>Rittal VX25</b>




KDR-ESR-TS8-600-43070

ArtNr.	<b>43070</b>	För	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kapslingsbredd	
	<b>519</b>	Synstorlek på	<b>435 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>458 mm</b>	Lämplig för:	<b>1 × KEL-U 24</b>
Bredd	<b>150 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>57 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Basplattans totala längd	<b>458 mm</b>	Lämplig för kapsling	<b>JUMBO 2</b> <b>Rittal TS 8</b>




KDR-ESR-TS8-600-43071



ArtNr.	<b>43071</b>	För	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kapslingsbredd	
	<b>526</b>	Synstorlek på	<b>435 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>458 mm</b>	Lämplig för:	<b>2 × KEL-U 16</b>
Bredd	<b>150 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>57 mm</b>		<b>16, 1 × KEL-</b>
Basplattans	<b>458 mm</b>		<b>JUMBO 1</b>
totala längd		Lämplig för	<b>Rittal TS 8</b>
		kapsling	


KDR-ESR-TS8-600-43079



ArtNr.	<b>43079</b>	För	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kapslingsbredd	
	<b>601</b>	Synstorlek på	<b>435 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>458 mm</b>	Lämplig för:	<b>2 × KEL-U 24</b>
Bredd	<b>100 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>44 mm</b>		<b>24</b>
Basplattans	<b>458 mm</b>	Lämplig för	<b>Rittal TS 8</b>
totala längd		kapsling	


KDR-ESR-TS8-800-43072


ArtNr.	<b>43072</b>	För	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kapslingsbredd	
	<b>533</b>	Synstorlek på	<b>635 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>658 mm</b>	Lämplig för:	<b>3 × KEL-U 24</b>
Bredd	<b>150 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>57 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Basplattans	<b>658 mm</b>		<b>JUMBO 1</b>
totala längd		Lämplig för	<b>Rittal TS 8</b>
		kapsling	




KDR-ESR-TS8-800-43073

ArtNr.	<b>43073</b>	För	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kapslingsbredd	
	<b>540</b>	Synstorlek på	<b>635 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>658 mm</b>	Lämplig för:	<b>2 × KEL-U 24</b>
Bredd	<b>150 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>57 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Basplattans	<b>658 mm</b>		<b>JUMBO 2</b>
totala längd		Lämplig för	<b>Rittal TS 8</b>
		kapsling	






ArtNr.	<b>43080</b>	För	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kapslingsbredd	
	<b>618</b>	Synstorlek på	<b>635 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>658 mm</b>	Lämplig för:	<b>3 × KEL-U 24</b>
Bredd	<b>100 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>44 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Basplattans	<b>658 mm</b>		<b>U 16 / KEL-</b>
totala längd			<b>QUICK 16</b>
		Lämplig för	<b>Rittal TS 8</b>
		kapsling	



ArtNr.	<b>43074</b>	För	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kapslingsbredd	
	<b>557</b>	Synstorlek på	<b>835 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>858 mm</b>	Centralt stöd	<b>nej</b>
Bredd	<b>150 mm</b>	Lämplig för:	<b>4 × KEL-U 24</b>
Höjd	<b>57 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Basplattans	<b>858 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
totala längd			<b>JUMBO 1</b>
		Lämplig för	<b>Rittal TS 8</b>
		kapsling	


KDR-ESR-TS8-1000-43075

ArtNr.	<b>43075</b>	För	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kapslingsbredd	
	<b>564</b>	Synstorlek på	<b>835 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>858 mm</b>	Centralt stöd	<b>nej</b>
Bredd	<b>150 mm</b>	Lämplig för:	<b>3 × KEL-U 24</b>
Höjd	<b>57 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Basplattans	<b>858 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
totala längd			<b>JUMBO 2</b>
		Lämplig för	<b>Rittal TS 8</b>
		kapsling	




KDR-ESR-TS8-1000-43076

ArtNr.	<b>43076</b>	För	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kapslingsbredd	
	<b>571</b>	Synstorlek på	<b>398 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>420 mm</b>	Centralt stöd	<b>ja</b>
Bredd	<b>150 mm</b>	Lämplig för:	<b>1 × KEL-U 24</b>
Höjd	<b>57 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Basplattans	<b>420 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
totala längd			<b>JUMBO 1</b>
		Lämplig för	<b>Rittal TS 8</b>
		kapsling	




KDR-ESR-TS8-1000-43077



ArtNr.	<b>43077</b>	För	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kapslingsbredd	
	<b>588</b>	Synstorlek på	<b>398 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>420 mm</b>	Centralt stöd	<b>ja</b>
Bredd	<b>150 mm</b>	Lämplig för:	<b>1 × KEL-U 24</b>
Höjd	<b>57 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Basplattans	<b>420 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
totala längd			<b>JUMBO 2</b>
		Lämplig för	<b>Rittal TS 8</b>
		kapsling	


KDR-ESR-TS8-1000-43081



ArtNr.	<b>43081</b>	För	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kapslingsbredd	
	<b>625</b>	Synstorlek på	<b>835 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>858 mm</b>	Centralt stöd	<b>nej</b>
Bredd	<b>100 mm</b>	Lämplig för:	<b>5 × KEL-U 24</b>
Höjd	<b>44 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Basplattans	<b>858 mm</b>		<b>24</b>
totala längd		Lämplig för	<b>Rittal TS 8</b>
		kapsling	


KDR-ESR-TS8-1000-43082

ArtNr.	<b>43082</b>	För	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kapslingsbredd	
	<b>632</b>	Synstorlek på	<b>398 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>420 mm</b>	Centralt stöd	<b>ja</b>
Bredd	<b>100 mm</b>	Lämplig för:	<b>2 × KEL-U 24</b>
Höjd	<b>44 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Basplattans	<b>420 mm</b>		<b>24</b>
totala längd		Lämplig för	<b>Rittal TS 8</b>
		kapsling	




KDR-ESR-TS8-1200-43078

ArtNr.	<b>43078</b>	För	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kapslingsbredd	
	<b>595</b>	Synstorlek på	<b>495 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>518 mm</b>	Lämplig för:	<b>2 × KEL-U 24</b>
Bredd	<b>150 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>57 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Basplattans	<b>518 mm</b>		<b>JUMBO 1</b>
totala längd		Lämplig för	<b>Rittal TS 8</b>
		kapsling	




KDR-ESR-TS8-1200-43083



ArtNr.	<b>43083</b>	För	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kapslingsbredd	
	<b>649</b>	Synstorlek på	<b>495 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>518 mm</b>	Lämplig för:	<b>3 × KEL-U 24</b>
Bredd	<b>100 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>44 mm</b>		<b>24</b>
Basplattans	<b>518 mm</b>	Lämplig för	<b>Rittal TS 8</b>
totala längd		kapsling	

KDR-ESR-TS8-1200-43084




ArtNr.	<b>43084</b>	För	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kapslingsbredd	
	<b>656</b>	Synstorlek på	<b>495 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>518 mm</b>	Lämplig för:	<b>1 × KEL-U 24</b>
Bredd	<b>150 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>57 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Basplattans	<b>518 mm</b>		<b>JUMBO 2</b>
totala längd		Lämplig för	<b>Rittal TS 8</b>
		kapsling	





**KDR-ESR-HW-600 + blinda platta**

ArtNr.	<b>44520</b>	För	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	kapslingsbredd	
	<b>543</b>	Synstorlek på	<b>392 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>427 mm</b>	Lämplig för:	<b>2 × KEL-U 24</b>
Bredd	<b>136 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>56 mm</b>		<b>24</b>
Basplattans totala längd	<b>427 mm</b>	Lämplig för kapsling	<b>Häwa H390 / H395</b>

**KDR-ESR-HW-800 + blinda platta**


ArtNr.	<b>44521</b>	För	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	kapslingsbredd	
	<b>550</b>	Synstorlek på	<b>592 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>627 mm</b>	Lämplig för:	<b>3 × KEL-U 24</b>
Bredd	<b>136 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>59 mm</b>		<b>24</b>
Basplattans totala längd	<b>627 mm</b>	Lämplig för kapsling	<b>Häwa H390 / H395</b>





ArtNr.	<b>44522</b>	För	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	kapslingsbredd	
	<b>567</b>	Synstorlek på	<b>592 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>627 mm</b>	Lämplig för:	<b>2 × KEL-U 24</b>
Bredd	<b>133 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>70 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Basplattans	<b>627 mm</b>		<b>JUMBO 1</b>
totala längd		Lämplig för	<b>Häwa H390 /</b>
		kapsling	<b>H395</b>


## KDR-ESR-HW-1000 + blinda platta




ArtNr.	<b>44523</b>	För	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	kapslingsbredd	
	<b>574</b>	Synstorlek på	<b>792 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>827 mm</b>	Lämplig för:	<b>4 × KEL-U 24</b>
Bredd	<b>136 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>56 mm</b>		<b>24</b>
Basplattans	<b>827 mm</b>	Lämplig för	<b>Häwa H390 /</b>
totala längd		kapsling	<b>H395</b>

**KDR-ESR-HW-1200 + blinda platta**


ArtNr.	<b>44524</b>	För	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	kapslingsbredd	
	<b>581</b>	Synstorlek på	<b>992 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>1.027 mm</b>	Lämplig för:	<b>5 × KEL-U 24</b>
Bredd	<b>136 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>56 mm</b>		<b>24</b>
Basplattans totala längd	<b>1.027 mm</b>	Lämplig för kapsling	<b>Häwa H390 / H395</b>

**KDR-ESR-HW-1200-1**

ArtNr.	<b>44526</b>	För	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	kapslingsbredd	
	<b>604</b>	Synstorlek på	<b>992 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>1.027 mm</b>	Lämplig för:	<b>4 × KEL-U 24</b>
Bredd	<b>133 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>70 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Basplattans totala längd	<b>1.027 mm</b>		<b>JUMBO 1</b>
		Lämplig för kapsling	<b>Häwa H390 / H395</b>




KDR-ESR-HW-1200-1



ArtNr.	<b>44525</b>	För	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	kapslingsbredd	
	<b>598</b>	Synstorlek på	<b>992 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>1.027 mm</b>	Lämplig för:	<b>4 × KEL-U 24</b>
Bredd	<b>133 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>70 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Basplattans	<b>1.027 mm</b>		<b>JUMBO 2</b>
totala längd		Lämplig för	<b>Häwa H390 /</b>
		kapsling	<b>H395</b>


KDR-ESR-HG2-600-43250



ArtNr.	<b>43250</b>	För	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	kapslingsbredd	
	<b>033</b>	Synstorlek på	<b>368 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>432 mm</b>	Lämplig för:	<b>1 × KEL-U 16</b>
Bredd	<b>131,5 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>62,3 mm</b>		<b>16, 1 × KEL-</b>
Basplattans	<b>432 mm</b>		<b>JUMBO 2</b>
totala längd		Lämplig för	<b>nVent</b>
		kapsling	<b>Hoffman</b>
			<b>PROLINE G2</b>


KDR-ESR-HG2-600-43251

ArtNr.	<b>43251</b>	För	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	kapslingsbredd	
	<b>040</b>	Synstorlek på	<b>368 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>432 mm</b>	Lämplig för:	<b>2 × KEL-U 24</b>
Bredd	<b>81 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>52,8 mm</b>		<b>24</b>
Basplattans	<b>432 mm</b>	Lämplig för	<b>nVent</b>
totala längd		kapsling	<b>Hoffman</b>
			<b>PROLINE G2</b>



KDR-ESR-HG2-800-43252

ArtNr.	<b>43252</b>	För	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	kapslingsbredd	
	<b>057</b>	Synstorlek på	<b>568 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>632 mm</b>	Lämplig för:	<b>2 × KEL-U 24</b>
Bredd	<b>131,5 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>45 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Basplattans	<b>632 mm</b>		<b>JUMBO 2</b>
totala längd		Lämplig för	<b>nVent</b>
		kapsling	<b>Hoffman</b>
			<b>PROLINE G2</b>




KDR-ESR-HG2-800-43253



ArtNr.	<b>43253</b>	För	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	kapslingsbredd	
	<b>064</b>	Synstorlek på	<b>568 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>632 mm</b>	Lämplig för:	<b>3 × KEL-U 24</b>
Bredd	<b>81 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>52,8 mm</b>		<b>24</b>
Basplattans	<b>632 mm</b>	Lämplig för	<b>nVent</b>
totala längd		kapsling	<b>Hoffman</b>
			<b>PROLINE G2</b>

KDR-ESR-HG2-1000-43254



ArtNr.	<b>43254</b>	För	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	kapslingsbredd	
	<b>071</b>	Synstorlek på	<b>768 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>832 mm</b>	Lämplig för:	<b>3 × KEL-U 24</b>
Bredd	<b>131,5 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>41,3 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Basplattans	<b>832 mm</b>		<b>JUMBO 2</b>
totala längd		Lämplig för	<b>nVent</b>
		kapsling	<b>Hoffman</b>
			<b>PROLINE G2</b>

ArtNr.	<b>43255</b>	För	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	kapslingsbredd	
	<b>088</b>	Synstorlek på	<b>768 mm</b>
Antal	<b>1</b>	basöppning	
Längd	<b>832 mm</b>	Lämplig för:	<b>4 × KEL-U 24</b>
Bredd	<b>81 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Höjd	<b>52,8 mm</b>		<b>24</b>
Basplattans totala längd	<b>832 mm</b>	Lämplig för kapsling	<b>nVent Hoffman PROLINE G2</b>

