

# KEL-BES-S fırçalı geçişler

ayrılabilir



RoHS  
compliant



Made in  
Germany

Ayrılabilir KEL-BES-S fırçalı kablo geçiş çerçeveleri kablo geçişleri için kullanılır, örn: ağ panoları, kutuları ve diğer panolar. Ayrılabilir olması çerçeveyi kablolar geçtikten sonra bile takılabilmesi anlamına gelmektedir.

Montajı vidalı veya genişleyen perçinler ile yapılır. Gerekli boşaltmalar standart 10, 16 ve 24 pinli ağır konektörlerin boşaltmaları gibidir.

## Teknik datalar


Malzeme	Poliamit Fırça: Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-20 C° - 90 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Civata,Perçinleme

## Avantajlar


- Çok basit donatma
- Sonradan montaj mümkün
- Çok yönlü kullanım
- Toza ve havaya karşı kalkan
- Görsel koruma
- Kenar koruma

## Ürün tipleri ve boyutları


KEL-BES-S 24





Sipariş No.	<b>51522</b>	Boşaltma	<b>112 × 36 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Paket içi miktarı	<b>609</b>	Civata delik çapları	<b>5,8 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>		
Genişlik	<b>58 mm</b>		
Yükseklik	<b>10 mm</b>		
Montaj yüksekliği	<b>10 mm</b>		


**KEL-BES-S 24 genişleyen perçinlerle**

Sipariş No.	<b>51522.002</b>	Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>	Civata delik çapları	<b>5,8 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>		
Genişlik	<b>58 mm</b>		
Yükseklik	<b>10 mm</b>		
Montaj yüksekliği	<b>10 mm</b>		

**KEL-BES-S 16**

Sipariş No.	<b>51521</b>	Boşaltma	<b>86 x 36 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>	Civata delik çapları	<b>5,8 mm</b>
Uzunluk	<b>120 mm</b>		
Genişlik	<b>58 mm</b>		
Yükseklik	<b>10 mm</b>		
Montaj yüksekliği	<b>10 mm</b>		

**KEL-BES-S 16 genişleyen perçinlerle**Sipariş No.  
EAN**51521.002**  
**4251269320**  
**699**Boşaltma  
Çivata delik  
adetleri  
Çivata delik  
çapları**86 x 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**Paket içi  
miktarı  
Uzunluk  
Genişlik  
Yükseklik  
Montaj  
yükseklği**10**  
**120 mm**  
**58 mm**  
**10 mm**  
**10 mm****KEL-BES-S 10**Sipariş No.  
EAN**51520**  
**4251269316**  
**586**Boşaltma  
Çivata delik  
adetleri  
Çivata delik  
çapları**65 x 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**Paket içi  
miktarı  
Uzunluk  
Genişlik  
Yükseklik  
Montaj  
yükseklği**10**  
**100 mm**  
**58 mm**  
**10 mm**  
**10 mm**



Sipariş No.	<b>51520.002</b>	Boşaltma	<b>65 x 36 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>	Çivata delik çapları	<b>5,8 mm</b>
Uzunluk	<b>100 mm</b>		
Genişlik	<b>58 mm</b>		
Yükseklik	<b>10 mm</b>		
Montaj yüksekliği	<b>10 mm</b>		