


KEL-DPZ-CLICK geçmeli kablo geçiş plakaları

M25 - M63 dişli / IP65 / IP66 / IP68



Kablo giriş plakaları KEL-DPZ-CLICK ile dar alanlardan, 1.5 ile 22 mm farklı çap arasında çok sayıda kablo geçirme imkanı sunmakta. Ayrıca çift yönlü IP65 / IP66 / IP68 sızdırmazlığı sağlar ve aynı zamanda gerilmeyi azaltır.

Kendini ispatlamış KEL-DPZ kablo geçişin yeni modeli direkt olarak boşaltmaya geçirilir. Böylelikle montaj süresi kısaltılmaktadır. Alternatif olarak bir somun ile de sabitlenir. KEL-DPZ-CLICK, entegre edilmiş M25 ile M63 arası metrik dişe sahip. Bunlar için standart rakor boşaltmaları kullanılabilir.

Boşaltmaya geçir

Saç kalınlığı 1 - 2,5 mm
Koruma sınıfı IP65

Somun ile sabitle

Saç kalınlığı maks. 11 mm
Koruma sınıfı IP66 / IP68

KEL-DPZ-CLICK modelin kablo veya pnömatik hortumların donatılması saniye hızında gerçekleşmekte. Bunun için sadece zar deliniyor ve kablolar geçiriliyor.

Delinen zarlar [ST-B kör tapalar](#) ile tekrar kapatılıyor.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

DNV

RISA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Malzeme	Elastomer Ana taşıyıcı: Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	silikonsuz, halojeniz
Montaj şekli	Karşı somunlu civata,Geçirme

Avantajlar

- Hızlı montaj
- İki montaj türü: geçmeli ve somunlu
- Yüksek yoğunluk
- Sertifikalı koruma sınıfları IP65/IP66/IP68 (EN 60529)
- Otomatik sızdırmazlık ve gerilmenin azaltılması
- Standart metrik boşaltmalara takılır
- Hijyenik dizayn - kir toplanmasına karşı etkin

Ürün tipleri ve boyutları


KEL-DPZ-CLICK 25|3
gy



Sipariş No. **44050**
EAN **4251269323065**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **3**
Maks. kablo çapı **6,5 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Yükseklik **28 mm**


Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **39 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **25,3 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M25**
Dış **M25 x 1,5**
Dış uzunluğu **20 mm**
Uygun karşı somunları **52284**
Kablo çapları için **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-CLICK 25|4
gy




Sipariş No. **44051**
EAN **4251269323072**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **5,2 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Yükseklik **28 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **39 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **25,3 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M25**
Dış **M25 x 1,5**
Dış uzunluğu **20 mm**
Uygun karşı somunları **52284**
Kablo çapları için **4 x 3.2 - 5.2 mm**

KEL-DPZ-CLICK 32|4 gy


Sipariş No. **44052**
EAN **4251269323089**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **12,5 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Yükseklik **28 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **44 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **32,3 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M32**
Dış **M32 x 1,5**
Dış uzunluğu **20 mm**
Uygun karşı somunları **52285**
Kablo çapları için **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ-CLICK 32|4-2 gy


Sipariş No. **44053**
EAN **4251269323096**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **9,5 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Yükseklik **28 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **44 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **32,3 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M32**
Dış **M32 x 1,5**
Dış uzunluğu **20 mm**
Uygun karşı somunları **52285**
Kablo çapları için **4 x 5 - 9.5 mm**

KEL-DPZ-CLICK 32|7 gy


Sipariş No. **44054**
EAN **4251269323102**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **7**
Maks. kablo çapı **6,5 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Yükseklik **28 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **44 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **32,3 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M32**
Dış **M32 x 1,5**
Dış uzunluğu **20 mm**
Uygun karşı somunları **52285**
Kablo çapları için **7 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-CLICK 40|8 gy


Sipariş No. **44055**
EAN **4251269323119**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **8**
Maks. kablo çapı **10,2 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Yükseklik **28 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **52 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **40,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M40**
Dış **M40 x 1,5**
Dış uzunluğu **20 mm**
Uygun karşı somunları **52286**
Kablo çapları için **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ-CLICK 50|8 gy


Sipariş No. **44056**
EAN **4251269323126**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **8**
Maks. kablo çapı **12,5 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Yükseklik **28 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **62 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Dış **M50 x 1,5**
Dış uzunluğu **20 mm**
Uygun karşı somunları **52287**
Kablo çapları için **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ-CLICK 50|10 gy


Sipariş No. **44057**
EAN **4251269323133**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **10**
Maks. kablo çapı **22,2 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Yükseklik **28 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **62 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Dış **M50 x 1,5**
Dış uzunluğu **20 mm**
Uygun karşı somunları **52287**
Kablo çapları için **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 50|12
gy**


Sipariş No. **44058**
EAN **4251269323140**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **12**
Maks. kablo çapı **10,2 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Yükseklik **28 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **62 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Dış **M50 x 1,5**
Dış uzunluğu **20 mm**
Uygun karşı somunları **52287**
Kablo çapları için **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 50|19
gy**


Sipariş No. **44059**
EAN **4251269323157**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **19**
Maks. kablo çapı **6,5 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Yükseklik **28 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **62 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Dış **M50 x 1,5**
Dış uzunluğu **20 mm**
Uygun karşı somunları **52287**
Kablo çapları için **19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 50|78
gy**


Sipariş No. **44060**
EAN **4251269323164**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **78**
Maks. kablo çapı **5 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Yükseklik **28 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **62 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Dış **M50 x 1,5**
Dış uzunluğu **20 mm**
Uygun karşı somunları **52287**
Kablo çapları için **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

**KEL-DPZ-CLICK 63|9
gy**

Sipariş No. **44061**
EAN **4251269323171**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **9**
Maks. kablo çapı **22,2 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Yükseklik **28 mm**


Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **75 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **63,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M63**
Dış **M63 x 1,5**
Dış uzunluğu **20 mm**
Uygun karşı somunları **52288**
Kablo çapları için **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 63|13
gy**

Sipariş No. **44062**
EAN **4251269323188**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **13**
Maks. kablo çapı **16,2 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Yükseklik **28 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **75 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **63,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M63**
Dış **M63 x 1,5**
Dış uzunluğu **20 mm**
Uygun karşı somunları **52288**
Kablo çapları için **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm


**KEL-DPZ-CLICK 63|14
gy**



Sipariş No. **44063**
EAN **4251269323195**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **14**
Maks. kablo çapı **10,2 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Yükseklik **28 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **75 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **63,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M63**
Dış **M63 x 1,5**
Dış uzunluğu **20 mm**
Uygun karşı somunları **52288**
Kablo çapları için **14 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 63|35
gy**



Sipariş No. **44064**
EAN **4251269323201**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **35**
Maks. kablo çapı **6,5 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Yükseklik **28 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **75 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **63,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M63**
Dış **M63 x 1,5**
Dış uzunluğu **20 mm**
Uygun karşı somunları **52288**
Kablo çapları için **35 x 3.2 - 6.5 mm**

icotek[®]
smart cable management