

# KEL-QUICK | Kablo giriş çerçeveleri, ayrılabilir

soketli kablolar için, aletsiz montaj / IP54



IP54

CE US

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

KEL-QUICK modelleri soketli kabloların, hortumların ve boruların geçişini ve sızdırmazlığını sağlayan kompakt bir sistemdir. Bu modellerde kesik QT ve QTMB kablo insert serisi kullanılır. Donatım sonrası çerçevenin kapağı insertlerle donatılmış çerçeveye aletsiz takılır.

KEL-QUICK kablo girişi, 10, 16 ve 24 pinli ağır konektörlerin standart boşaltmalarına uyar. Boşaltma genişliği 36 mm yerine 46 mm'ye kadar seçilebilir. Bu şekilde, daha büyük montajlı konektörlere sahip kablolar da geçirilir. KEL-ER-B modelin boyutu 46 x 46 mm boşaltmaya dayanmaktadır (örn. Kontrolörler, sayaçlar vs.).

Tek sıralı kablo girişi KEL-QUICK-E, yerden tasarruf sağlayan tasarımı ile karakterize edilir ve bu nedenle dar alanlar ve düz konektörlü kablolar (örn. Sub-D) için idealdir.

Montajı vidalı veya [KEL-SNAP montaj çerçevesine](#) takılarak yapılır. Duvar montajı için bir conta teslimat içeriğine dahildir.

## Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
Malzeme	Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 140 C°
Özellikler	UV dayanıklı, silikonsuz, halojensiz, rostfrei
Montaj şekli	Civata, KEL-SNAP ile geçirme
Montaj yüksekliği	17 mm

## Avantajlar

- Çerçeve geçmeli olduğundan vidasız ve aletsiz hızlı montaj
- Soketli kabloların garantileri etkilenmez
- Eklèmeler, bakımlar hızlı ve problemsiz yapılabilir
- Yüksek yoğunluk, çok yönlülük
- İkili ve dördütlü insertler ile esaslı yoğunluk artışı

## Ürün tipleri ve boyutları


### KEL-QUICK 24|10



Sipariş No.	42410
EAN	4251269308673
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	40
Maks. kablo çapı	15 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	58 mm


Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	10 x QT küçük

### KEL-QUICK 24|7




Sipariş No.	42412
EAN	4251269321559
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	25
Maks. kablo çapı	29 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	58 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	6 x QT küçük 1 x QT büyük

**KEL-QUICK 24|4**


Sipariş No.	<b>42413</b>
EAN	<b>4251269321566</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>
Kablo adet sayısı	<b>10</b>
Maks. kablo çapı	<b>29 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>
Genişlik	<b>58 mm</b>

Yükseklik	<b>17 mm</b>
Montaj yüksekliği	<b>17 mm</b>
Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Çivata delik çapları	<b>5,8 mm</b>
Malzeme civatalar	<b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b>
İnsertlerle donatım	<b>2 x QT küçük</b> <b>2 x QT büyük</b>

**KEL-QUICK 16|8**


Sipariş No.	<b>42418</b>
EAN	<b>4251269308703</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>
Kablo adet sayısı	<b>32</b>
Maks. kablo çapı	<b>15 mm</b>
Uzunluk	<b>120 mm</b>
Genişlik	<b>58 mm</b>

Yükseklik	<b>17 mm</b>
Montaj yüksekliği	<b>17 mm</b>
Boşaltma	<b>86 x 36 mm</b>
Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Çivata delik çapları	<b>5,8 mm</b>
Malzeme civatalar	<b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b>
İnsertlerle donatım	<b>8 x QT küçük</b>

**KEL-QUICK 16|5**


Sipariş No.	<b>42425</b>
EAN	<b>4251269321573</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>
Kablo adet sayısı	<b>20</b>
Maks. kablo çapı	<b>29 mm</b>
Uzunluk	<b>120 mm</b>
Genişlik	<b>58 mm</b>

Yükseklik	<b>17 mm</b>
Montaj yüksekliği	<b>17 mm</b>
Boşaltma	<b>86 x 36 mm</b>
Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Çivata delik çapları	<b>5,8 mm</b>
Malzeme civatalar	<b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b>
İnsertlerle donatım	<b>4 x QT küçük</b> <b>4 x QT büyük</b>

**KEL-QUICK 16|2**


Sipariş No.	<b>42426</b>
EAN	<b>4251269321580</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>
Kablo adet sayısı	<b>2</b>
Maks. kablo çapı	<b>29 mm</b>
Uzunluk	<b>120 mm</b>
Genişlik	<b>58 mm</b>

Yükseklik	<b>17 mm</b>
Montaj yüksekliği	<b>17 mm</b>
Boşaltma	<b>86 x 36 mm</b>
Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Çivata delik çapları	<b>5,8 mm</b>
Malzeme civatalar	<b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b>
İnsertlerle donatım	<b>2 x QT büyük</b>

**KEL-QUICK 10|6**


Sipariş No.	<b>42420</b>
EAN	<b>4251269316821</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>
Kablo adet sayısı	<b>24</b>
Maks. kablo çapı	<b>15 mm</b>
Uzunluk	<b>98 mm</b>
Genişlik	<b>58 mm</b>

Yükseklik	<b>17 mm</b>
Montaj yüksekliği	<b>17 mm</b>
Boşaltma	<b>65 x 36 mm</b>
Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Çivata delik çapları	<b>5,8 mm</b>
Malzeme civatalar	<b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b>
İnsertlerle donatım	<b>6 x QT küçük</b>

**KEL-QUICK 10|3**


Sipariş No.	<b>42427</b>
EAN	<b>4251269321597</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>
Kablo adet sayısı	<b>9</b>
Maks. kablo çapı	<b>29 mm</b>
Uzunluk	<b>98 mm</b>
Genişlik	<b>58 mm</b>

Yükseklik	<b>17 mm</b>
Montaj yüksekliği	<b>17 mm</b>
Boşaltma	<b>65 x 36 mm</b>
Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Çivata delik çapları	<b>5,8 mm</b>
Malzeme civatalar	<b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b>
İnsertlerle donatım	<b>2 x QT küçük</b> <b>1 x QT büyük</b>

**KEL-QUICK-B4**


Sipariş No.	<b>42434</b>
EAN	<b>4251269308727</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>
Kablo adet sayısı	<b>16</b>
Maks. kablo çapı	<b>15 mm</b>
Uzunluk	<b>73 mm</b>
Genişlik	<b>58 mm</b>

Yükseklik	<b>17 mm</b>
Montaj yüksekliği	<b>17 mm</b>
Boşaltma	<b>46 x 46 mm</b>
Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Çivata delik çapları	<b>5,8 mm</b>
Malzeme civatalar	<b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b>
İnsertlerle donatım	<b>4 x QT küçük</b>

**KEL-QUICK-B1**

Sipariş No.	<b>42435</b>
EAN	<b>4251269333231</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>
Kablo adet sayısı	<b>1</b>
Maks. kablo çapı	<b>29 mm</b>
Uzunluk	<b>73 mm</b>
Genişlik	<b>58 mm</b>

Yükseklik	<b>17 mm</b>
Montaj yüksekliği	<b>17 mm</b>
Boşaltma	<b>46 x 46 mm</b>
Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Çivata delik çapları	<b>5,8 mm</b>
Malzeme civatalar	<b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b>
İnsertlerle donatım	<b>1 x QT büyük</b>

**KEL-QUICK-E5**


Sipariş No.	<b>42424</b>
EAN	<b>4251269316869</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>
Kablo adet sayısı	<b>20</b>
Maks. kablo çapı	<b>15 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>
Genişlik	<b>38 mm</b>

Yükseklik	<b>17 mm</b>
Montaj yüksekliği	<b>17 mm</b>
Boşaltma	<b>112 x 24 mm</b>
Çivata delik adetleri	<b>2</b>
Çivata delik çapları	<b>5,8 mm</b>
Malzeme civatalar	<b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b>
İnsertlerle donatım	<b>5 x QT küçük</b>

**KEL-QUICK-E4**


Sipariş No.	<b>42423</b>
EAN	<b>4251269316852</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>
Kablo adet sayısı	<b>16</b>
Maks. kablo çapı	<b>15 mm</b>
Uzunluk	<b>120 mm</b>
Genişlik	<b>38 mm</b>

Yükseklik	<b>17 mm</b>
Montaj yüksekliği	<b>17 mm</b>
Boşaltma	<b>86 x 24 mm</b>
Çivata delik adetleri	<b>2</b>
Çivata delik çapları	<b>5,8 mm</b>
Malzeme civatalar	<b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b>
İnsertlerle donatım	<b>4 x QT küçük</b>

**KEL-QUICK-E3**

Sipariş No.	<b>42422</b>
EAN	<b>4251269316845</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>
Kablo adet sayısı	<b>12</b>
Maks. kablo çapı	<b>15 mm</b>
Uzunluk	<b>98 mm</b>
Genişlik	<b>38 mm</b>

Yükseklik	<b>17 mm</b>
Montaj yüksekliği	<b>17 mm</b>
Boşaltma	<b>65 x 24 mm</b>
Çivata delik adetleri	<b>2</b>
Çivata delik çapları	<b>5,8 mm</b>
Malzeme civatalar	<b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b>
İnsertlerle donatım	<b>3 x QT küçük</b>

**KEL-QUICK-E2**

Sipariş No.	<b>42421</b>
EAN	<b>4251269316838</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>
Kablo adet sayısı	<b>8</b>
Maks. kablo çapı	<b>15 mm</b>
Uzunluk	<b>73 mm</b>
Genişlik	<b>38 mm</b>

Yükseklik	<b>17 mm</b>
Montaj yüksekliği	<b>17 mm</b>
Boşaltma	<b>43 x 24 mm</b>
Çivata delik adetleri	<b>2</b>
Çivata delik çapları	<b>5,8 mm</b>
Malzeme civatalar	<b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b>
İnsertlerle donatım	<b>2 x QT küçük</b>

