

KTMBBS | KEL-Sistemi için çok yönlü kablo insertleri, gri

kablo çapı 4 - 29 mm arası için / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

Made in
Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

UL
US

KTMBBS gri insertler aşağıda belirtilen kablo giriş sistemlerinde kullanılır:

- [KEL kablo giriş çerçeveleri](#)
- [KVT kablo rakorları](#)

KTMBBS ile soketli kablolar icotek KEL sisteminden geçirilir.

İnovatif zar sayesinde 3 mm' kadar farklı kablo çaplarını geçirmek mümkün.

KTMBBS insertin yenilikçi dalga kesimi ve esnek sızdırmazlık dudakları, kablunun IP54 / UL Tip 12'ye kadar sızdırmaz olmasını sağlar.

KTMBBS kablo insertleri artık gerekli değilse veya yedekte tutuluyorsa, [ST-B tapalarla](#) kapatılabilirler. IP koruması etkilenmez.

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Elastomer
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz

Avantajlar

- Soketli ve soketsiz kabloları uygun
- Sadece 12 insert ile 4 -29mm arasını kapsamaktadır
- İlk kez kalın iletkenler çözüm, sıkma alanı 23mm'ye kadar olan çaplara uygun
- İnovatif dalgalı kesim ile sızdırmazlık

Ürün tipleri ve boyutları


KTMBBS 4-7 küçük
(gri), değişken kablo
çapı aralığı 4-7 mm



Sipariş No.	41380
EAN	4251269324987
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	1
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)
Uzunluk	21 mm
Genişlik	21 mm

Yükseklik	19 mm
Montaj yüksekliği	2 mm
Kablo tipi için	Kablo yuvarlak
Kablo çapları için	1 x 4 - 7 mm


KTMBBS 6-9 küçük
(gri), değişken kablo
çapı aralığı 6-9 mm



Sipariş No.	41381
EAN	4251269324994
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	1
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)
Uzunluk	21 mm
Genişlik	21 mm

Yükseklik	19 mm
Montaj yüksekliği	2 mm
Kablo tipi için	Kablo yuvarlak
Kablo çapları için	1 x 6 - 9 mm


KTMB5 8-11 küçük (gri), deęişken kablo apı aralıęı 8-11 mm



Sipariř No. **41382**
EAN **4251269325007**
Paket ii miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Uzunluk **21 mm**
Geniřlik **21 mm**

Yükseklik **19 mm**
Montaj yükseklięi **2 mm**
Kablo tipi iin **Kablo yuvarlak**
Kablo apları iin **1 x 8 - 11 mm**


KTMB5 10-12 küçük (gri), deęişken kablo apı aralıęı 10-12 mm



Sipariř No. **41383**
EAN **4251269325014**
Paket ii miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Uzunluk **21 mm**
Geniřlik **21 mm**

Yükseklik **19 mm**
Montaj yükseklięi **2 mm**
Kablo tipi iin **Kablo yuvarlak**
Kablo apları iin **1 x 10 - 12 mm**


KTMB5 12-15 büyük (gri), deęişken kablo apı aralıęı 12-15 mm



Sipariř No. **41384**
EAN **4251269325021**
Paket ii miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Uzunluk **41,5 mm**
Geniřlik **42 mm**

Yükseklik **19 mm**
Montaj yükseklięi **2 mm**
Kablo tipi iin **Kablo yuvarlak**
Kablo apları iin **1 x 12 - 15 mm**


KTMB5 14-17 büyük (gri), deęişken kablo apı aralıęı 14-17 mm



Sipariř No. **41385**
EAN **4251269325038**
Paket ii miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Uzunluk **41,5 mm**
Geniřlik **42 mm**

Yükseklik **19 mm**
Montaj yükseklięi **2 mm**
Kablo tipi iin **Kablo yuvarlak**
Kablo apları iin **1 x 14 - 17 mm**


KTMB5 16-19 büyük (gri), deęişken kablo apı aralıęı 16-19 mm



Sipariř No. **41386**
EAN **4251269325045**
Paket ii miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Uzunluk **41,5 mm**
Geniřlik **42 mm**

Yükseklik **19 mm**
Montaj yükseklięi **2 mm**
Kablo tipi iin **Kablo yuvarlak**
Kablo apları iin **1 x 16 - 19 mm**

KTMB5 18-21 büyük (gri), deęişken kablo apı aralıęı 18-21 mm



Sipariř No. **41387**
EAN **4251269325052**
Paket ii miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Uzunluk **41,5 mm**
Geniřlik **42 mm**

Yükseklik **19 mm**
Montaj yükseklięi **2 mm**
Kablo tipi iin **Kablo yuvarlak**
Kablo apları iin **1 x 18 - 21 mm**


KTMB5 20-23 büyük (gri), deęişken kablo apı aralıęı 20-23 mm

Sipariř No.
EAN
Paket ii miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Geniřlik

41388
4251269325069
10
1
gri (RAL 7035'e yakın)
41,5 mm
42 mm

Yükseklik
Montaj yükseklięi
Kablo tipi iin
Kablo apları iin

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
1 x 20 - 23 mm




KTMB5 22-25 büyük (gri), deęişken kablo apı aralıęı 22-25 mm

Sipariř No.
EAN
Paket ii miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Geniřlik

41389
4251269325076
10
1
gri (RAL 7035'e yakın)
41,5 mm
42 mm

Yükseklik
Montaj yükseklięi
Kablo tipi iin
Kablo apları iin

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
1 x 22 - 25 mm




KTMB5 24-27 büyük (gri), deęişken kablo apı aralıęı 24-27 mm

Sipariř No.
EAN
Paket ii miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Geniřlik

41390
4251269325083
10
1
gri (RAL 7035'e yakın)
41,5 mm
42 mm

Yükseklik
Montaj yükseklięi
Kablo tipi iin
Kablo apları iin

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
1 x 24 - 27 mm



KTMB5 26-29 büyük (gri), deęişken kablo apı aralıęı 26-29 mm

Sipariř No.
EAN
Paket ii miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Geniřlik

41391
4251269325090
10
1
gri (RAL 7035'e yakın)
41,5 mm
42 mm

Yükseklik
Montaj yükseklięi
Kablo tipi iin
Kablo apları iin

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
1 x 26 - 29 mm

